



Sammanträdestid Onsdagen den 11.11.2009, kl. 19.00 – 20.40

Sammanträdesplats **Nedervetil servicecenter**

Beslutande:

- Enroth, Carl-Johan
- Hummel, Gustav
- Hansén, Nina
- Lindgren, Jeanette
- Näse, Malin
- Sandberg, Mårten
- Öst, Harry

Ersättare:

- Slotte, Carl-Otto
- Takkula, Monica
- Granholm, Ann-Marie
- Kolam, Marit
- Björklund, Tom
- Granholm, Mats
- Strandvall, Johan

Övriga närvarande:

- Lindgren, Hans-Erik
- Furubacka, Marina
- Djupsjöbacka, Michael
- Torrkulla, Tage
- Stenlund, Dan
- Fors, Johan
- Åbacka, Jörgen
- Lindvall, Sven-Erik, närv.
95,96,99,103 §

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör
teknisk direktör
mätningstekniker
arbetsledare
byggmästare
räddningschef

Paragrafer: 95 - 104 §.

Underskrifter:	Ordförande: Carl-Johan Enroth	Protokollförare: Jörgen Åbacka
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den ____/____ 2009 Mårten Sandberg	 Harry Öst
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den ____/____ 2009 Jörgen Åbacka, sekreterare	

Sammanträdestid Onsdagen den 11.11.2009, kl. 19.00 – 20.40

Sammanträdesplats Nedervetil servicecenter

Ärendets Ärende
nummer

- 95 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
96 §. PROTOKOLLJUSTERING
97 §. TOMTER Anhållan om köp av tomt, Koski.
98 §. UTLÅTANDE Förslag till ny byggnadsordning.
99 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Utlåtande om förslag till servicenivå 2010-2013
100 §. VÄGAR Adresssystemet, förslag till endel nya vägnamn för fast bosatta.
101 §. ENERGIPRIS Kronoby Energiandelslags energipris 2010
102 §. VÄGBELYSNING Förnyande på Terjärv infartsväg Lv 7430
103 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Utlåtande om justeringar i samarbetsavtalet
104 §. DELGIVNINGSARENDEN 11.11.2009

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Tisdagen den 1.12.2009
Kommungården

Ordförande

Carl-Johan Enroth

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Jörgen Åbacka, sekreterare

95 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

På begäran av Sven-Erik Lindvall behandlas paragraferna 99 och 103 till först så att han kan avlägsna sig.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

96 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tekniska nämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Mårten Sandberg och Harry Öst justerar dagens protokoll

BESLUT:

Tekniska nämnden utsåg Mårten Sandberg och Harry Öst att justera dagens protokoll.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKN 64/2009

97 §. TOMTER Anhållan om köp av tomt, Koski.

Ann-Lis och Mauri Koski anhåller om köp av tomt 3 i kvarter 18 vid Ollisbacka.

Det är fråga om kommunens sista tomt vid Ollisbacka. Arealen är ca 1390 m² men på grund av att man har både en vatten- och avloppsledning som går över södra och östra ändan av tomten så har man räknat ut att den byggbara delen av tomten är bara ca 1000 m² stor.

Köparna är medvetna om att dessa ledningar går över tomten och accepterar att dessa får vara kvar på tomten mot att köpesumman räknas ut enligt en areal på 1000 m². Köparna är också medvetna att kommunen söker servitutsrätt på dessa ledningar så att man i framtiden kan underhålla ledningarna.

T.DIR:S FÖRSLAG:

Tekniska nämnden säljer åt Ann-Lis och Mauri Koski tomt nr 3 i kvarter 18 på Ollisbacka bestående av ett ca 1390 m² stort outbrutet område av lägenheten BYGGBACKEN Rnr 32:12 i Överby by. Dess läge framgår närmare av bifogad karta, bilaga 1/ § 97 av den 11.11.2009.

Priset är 2 700 €. I köpebrevet inskrivs dock att kommunen har rätt att söka servitutsrätt för underhållet av de kommunaltekniska ledningar som går över södra och östra ändan av tomten.

BESLUT:**Förslaget godkännes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TEKN 65/2009

98 §. UTLÅTANDE Förslag till ny byggnadsordning.

Förslaget till reviderad byggnadsordning är för tillfället lagt till påseende under tiden 12.10 - 11.11.2009 och kommunstyrelsen begär nu nämndens utlåtande. Den gällande byggnadsordningen är från år 2001. Byggnadsnämnden har granskat och uppgjort det nya förslaget, se bilaga 1/§ 98 av den 11.11.2009. För tekniska nämndens del så är det närmast frågor som berör planering och vägar som nämnden bör granska.

I avdelning 4 "Byggande utanför detaljplaneområde" så står det i punkt 4.1 om att byggplatsens areal på holmar skall vara minst 10 000 m² vilket inte längre kan anses vara nödvändigt med tanke på att vi har strandgeneralplanerat nästan alla våra sjöområden och där anvisat byggrätter på en del större holmar och dessa byggrätter får nog utstyckas till tomter på 2 000 m². Ifall man utreder byggrätten på oplanerade holmar med undantagslov så gäller nog regeln att holmen skall vara minst 10 000 m² stor innan man kan förorda en ansökan. Får man då undantagslov så räcker det nog med en tomt på 2 000 m².

Förslaget att slopa tomtstorleken för randområden i samma punkt 4.1 är bra då det ändå inte varit något stort byggnadstryck på dessa områden.

T.DIR:S FÖRSLAG:

I avdelning 4 "Byggande utanför detaljplaneområde", punkt 4.1, så tar man bort byggplatsens areal på holmar.

BESLUT:

I punkt 5.2 föreslår nämnden enhälligt att bastubyggnaders godkända våningsyta höjs från 20 m² till 25 m². Byggnadernas sammanlagda våningsyta på 155 m² kvarstår.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKN 66/2009

99 §.

RÄDDNINGSVÄSENDET Utlåtande om förslag till servicenivå 2010-2013

Räddningsnämnden för Mellersta österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk begär kommunernas utlåtande om det förslag servicenivå 2010-2013 som behandlats av räddningsnämnden 1.10.2009.

Kommunernas utlåtande inbegärs till den 15.11.2009.

Servicenivåbeslutet har tidsplanerats så att räddningsnämnden och kommunerna kan behandla ärendet i början av sin mandatperiod. Kommunen gav utlåtande om föregående servicenivåbeslut 2005.

Förslaget till beslut om servicenivån består av två delar. I textdelen presenteras bakgrundsmaterial som innehåller de nödvändiga basuppgifterna. I beslutsdelen fastslås nivån på de tjänster som räddningsväsendet ska erbjuda medborgarna under servicenivåbeslutets giltighetstid.

Beslutsdelen fogas som bilaga 1 till denna §.

Från textdelen fogas de sidor som berör riskområden och utryckningstiden som bilaga 2 till denna §.

Handlingarna har genomgåts med räddningschefen och han kommer även att delta på nämndens sammanträde och kan ge mera detaljerad information angående planen.

Planen kommer inte att ändra på nuvarande servicenivå för Kronoby kommun.

Konkreta frågor som föreslås ändras är att allmänna brandsyner skulle ske med 15 års mellanrum.

Maximal brukstid för släckningsbilar föreslås vara ca 15 år och för tankbilar ca 25 år.

En återanvändning av äldre fordon på mindre stationer föreslås även.

Fördelningen av investeringskostnaderna kommer att behandlas vid granskning av samarbetsavtalet.

Eftersträvas en centralisering av förvaltningen till Karleby brandstation.

Kommunens utlåtande torde avges av kommunstyrelsen.

T.DIR:S FÖRSLAG:

Tekniska nämnden har inget att anmärka angående förslag till räddningsväsendets servicenivå 2010-2013.

BESLUT:**Förslaget godkännes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TEKN 67/2009

100 §. VÄGAR Adresssystemet, förslag till endel nya vägnamn för fast bosatta.

Under den tid när man uppgjorde adresssystemet för fritidsbostäder så skickade man även ut en förfrågan till de adresser som finns vid en väg där minst tre eller flere bostäder är belägna men saknar ett eget vägnamn. Det är frågan om 15 vägavsnitt och en sammanfattning av förfrågningarna finns som bilaga 1. Dessutom har det inkommit önskemål från Fattigmossvägens väglag att vägen får ett annat namn, bilaga 2.

Även en gårdsgrupp, Broända vid Näsevägen, anhåller om ett eget vägnamn, bilaga 3. För de vägar som har fyra eller fler adresser så kunde man föreslå ett nytt vägnamn men för de som har bara tre adresser så kunde man bara ha en förtydligande adressnummerskylt på en stolpe vid avtagsvägen. Aktuella vägar och kartor presenteras närmare på sammanträdet.

T.DIR:S FÖRSLAG:

Aktuella vägar och adresser:

Backändavägen 100-106
Brännkärrvägen 84-90
Fattigmossvägen
Flygfältsvägen 401-403, 409, Överbyvägen 340
Jolkkavägen 526-534
Näsevägen 31-37
Riippavägen 31-37
Riskatåge 2-12
Sandkullavägen 88-94
Seljesvägen 201-207
Markusbackavägen 443-449
Överbyvägen 110-113
Skullbackavägen 82-86
Småböndersvägen 661-667
Kolamvägen 494-496
Loulusvägen 125-129
Merjärvvägen 80-84

Nytt namnförslag (eller annan åtgärd)

Ritabackastigen / Ritabackanpolku
Brännkärrstigen / Brännkärrinpolku
Söderbyvägen / Söderbyntie
Blomvägen / Blomintie
Jolkkastigen / Jolkanpolku
Broändavägen / Broändanpolku
Högbackavägen / Högbackantie
Fiskarholmsstigen / Fiskarholminpolku
Solbackavägen / Solbackanpolku
Lindskogsvägen / Lindskogintie
Apalaktvägen / Apalaktintie
får Kronlundståget som adress
Bara adressnummerskylt
Bara adressnummerskylt
Bara adressnummerskylt
Bara adressnummerskylt
Bara adressnummerskylt

Namnförslaget delges de berörda och beslutet träder ikraft från den 1.2.2010.

BESLUT:

Ovannämnda förteckning godkändes med följande ändringar:

Näsevägen 31 – 37
Sandkullavägen 88 – 94
Kolamvägen 494 – 496

Granbackavägen/Granbackantie
Solbackavägen/Solbackantie
ingen adressnummerskylt

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TEKN 68/2000

101 §.

ENERGIPRIS Kronoby Energiandelslags energipris 2010

Kronoby Energiandelslag har sänt uträkning och beräkning angående energipris för värmeleveranser för flisvärme under år 2010.

Energiandelslaget levererar värme via 3 anläggningar där andelslaget äger central och ledningsnät och där ingår i priset både energidel och kapitaldel. (Kronoby, Terjärv och Nedervetil.)

Centralen vid Sandbacka vårdcenter är kommunens och vi betalar endast för levererad energi.

Föreslagna prisändringar är små och följer gällande avtal.

För prisen redogöres närmare på sammanträdet.

Energiandelslagets prislista utdelades på mötet och bifogas som bilaga 1 till denna §.

T.DIR:S FÖRSLAG:

Energiandelslagets meddelande om energipris 2010 antecknas till kännedom.

BESLUT:**Förslaget godkännes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKN 69/2009

102 §.

VÄGBELYSNING Förnyande på Terjärv infartsväg Lv 7430

Vägverket har startat projektet med byggande av lättrafikleder på avsnittet från centrum till Skullbackavägen på Lv 7430 i Terjärv.

Vägbelysningen är helt i kommunens ägo och vi svarar för drift och underhåll.

Eftersom i vägplanen inte ingick vägbelysningsplan har tekn.dir . beställt en vägbelysningsplan.

Vägbelysningsplanen har uppgjorts av Sixten Martin från DESTIA Infrasuunnittelu.

Enligt planen skulle belysningen förnyas helt på ett avsnitt av 640 m från centrum där det blir dubbelsidig trottoar och alla luftledningarna skall bort..

På resten av avsnittet skulle armaturer och luftkablar förnyas.

Kan konstateras att det är på flera sätt motiverat att förnya belysningen i samband med vägprojektet .

Jordkablar bör monteras och dras i samband med byggandet. Armaturerna som delvis är från slutet av 60-talet blir samtidigt förnyade till energisnålare typer vilka även är godkända i framtiden när alla armaturer skall vara förnyade senast 2015.

Enligt den uppgjorda planen rör sig totalkostnaderna om ca 30.000 €

Arbetet borde utsättas på entreprenad och tidsmässigt kombineras med vägbyggnaden.

Av årets vägbelysningsanslag är 9.500 € tillsvdare oanvänt. I budgettexten för år 2010 nämnes att anslag för förnyande av belysningen i samband med vägprojektet kan behövas.

Belysningsplanen presenteras närmare på sammanträdet.

T.DIR:S FÖRSLAG:

Tekniska nämnden godkänner plan för förnyande av belysning på Lv 7430 i samband med vägbygget. Arbetet verkställs i takt med byggandet och utges på entreprenad.

BESLUT:**Förslaget godkännes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TEKN 70/2009

103 §. RÄDDNINGSVÄSENDET Utlåtande om justeringar i samarbetsavtalet

Karleby stad begär medlemskommunernas utlåtande om de förslag till justeringar i samarbetsavtalet för räddningsväsendet i Mellersta Österbotten som behandlats i stadsstyrelsen.

Begäran om utlåtande med bilagor fogas i sin helhet som bilaga till denna §.

Utlåtande inbegäres med snabb tidtabell och det skall ges av fullmäktige.

Granskningarna i avtalet har beretts av en arbetsgrupp vilken framgår av bilagan.

De viktigaste punkterna gäller följande:

- **Inrättande av tjänster för räddningsdirektör och biträdande räddningsdirektör.**
- **Vidtagna åtgärder för att skaffa förvaltningslokaler för den administrativa ledningen.**
- **Beaktas att Himango till följd av kommunsamgång byter räddningsområde från den**
- **1. januari 2010.**
- **Räddningsverkets materialinvesteringar. Direkta ändringar i grundprinciperna att respektive kommun och stad finansierar nettokostnaderna för investeringarna i material som placeras i kommunen föreslås inte.**

Önskas dock att kommunerna kunde klarare ta ” bindande” ställning till de föreslagna investeringarna i budget samt ekonomiplanen de följande åren.

Gör man en bedömning utgående från Kronobys läge med materialanskaffningar kan det nog vara bra att fortsätta som tidigare med investeringarna. Det borde dock vara en bättre ömsesidig dialog vad räddningsväsendet föreslår som behov av anskaffningar och vad kommunen har råd till i budget och ekonomiplan.

T:DIR:S FÖRSLAG:

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Kronoby kommun har inga anmärkningar angående föreslagna justeringar i samarbetsavtalet.

BESLUT:

Godkännes men framhåller vikten av en ömsesidig dialog vad räddningsväsendet föreslår som behov av anskaffningar och vad kommunen har råd till i budget och ekonomiplan.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

104 §.

DELGIVNINGENSÄRENDEN 11.11.2009

- Kommunförbundets statistik över förbrukning av värme, el och vatten i kommunala byggnader 2008.
- Bokföringsrapport per 5.11.2009.
- Byggnadskostnadsindex september 2009.
- Nuvarande lättoljepris 49,21 c/l.
- Omhändertagande av övergivet fordon.
- ARA:s information om stimulanspengar för renovering av bostäder.
- Arbetsgrupp för läkarmottagnings och laboratorie utrymmen i Kronobyområdet.
- Bostads Ab Terjärv läkargård avregistrerad.
- Kommunförbundet informerar om HFD:s beslut angående asfaltkartellen.
- Brandskyddsfondens understöd.
- Slutgranskningsprotokoll för beläggningsarbeten 2009.
- Slutsyn av årets grundförbättringsprojekt på enskilda vägar 21.10.2009.
- Granskade kostnadsförslag för Bäcklandsvägen och Svartsjövägen.
- Informationstillfälle om byggande av en flisvärmecentral på södra sidan av ån i Kronoby centrum.
- Info om förnyande och breddning av 100 kV kraftledning.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 97, 100, 102

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Tekniska nämnden i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen PB 116, 00131 HELSINGFORS

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:

Västra Finlands miljöcentral, PB 262, 65101 VASA

Besvärstid 30 dagar, paragrafer:

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		