



Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 17.30 - 18.50

Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby

Beslutande

Ersättare

<input checked="" type="checkbox"/>	Ahlbäck Ulrika	<input type="checkbox"/>	Ranta Anne-Mie
<input checked="" type="checkbox"/>	Dahlvik Stefan	<input type="checkbox"/>	Djupsjöbacka Kim
<input checked="" type="checkbox"/>	Lindvall Jesper	<input type="checkbox"/>	Näse Malin
<input checked="" type="checkbox"/>	Broända Helena	<input type="checkbox"/>	Wiik Henrik
<input checked="" type="checkbox"/>	Norrkniivilä Jan-Erik	<input type="checkbox"/>	Niemonen Veli
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Övriga närvarande

<input checked="" type="checkbox"/>	Sandström Hans, kommunstyrelsens representant
<input checked="" type="checkbox"/>	Särs Greger, byggnadsinspektör
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

PARAGRAFER: 135 - 150 §§

Underskrifter:	Ordförande: Ulrika Ahlbäck	Protokollförare: Greger Särs
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby / 2015 Jesper Lindvall	Jan-Erik Norrkniivilä
Protokollet framlagts till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby	

Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2015, kl.17.30

Sammanträdesplats Kommungården i Kronoby

Ärendets
nummer

Ärende

135 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
136 § PROTOKOLLJUSTERING

137 § BYGGLOV Ansökan av Harvala Taisto och Maritta
138 § BYGGLOV Ansökan av Sjöling Christian
139 § BYGGLOV Ansökan av Nyberg Marcus och Maria
140 § BYGGLOV Ansökan av Nyberg Marcus och Maria
141 § BYGGLOV Ansökan av Larson Leif
142 § BYGGLOV Ansökan av Forsbacka Tomas och Vestala Milla
143 § BYGGLOV Ansökan av Forsbacka Tomas och Vestala Milla
144 § BYGGLOV Ansökan av Kronoby kyrkliga samfällighet

145 § MARKTÄKTER, FÖRLÄNGNING
Ansökan av Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb

146 § MARKTÄKTER, FÖRLÄNGNING
Ansökan av Jakobstads Bilfrakt Ab

147 § BYGGLOV, FÖRLÄNGNING
Ansökan av Peltomaa Anne och Raimo

148 § FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE
149 § DELGIVNINGSARENDEN

150 § BYGGLOV Ansökan av WL-Trecon Öb

Protokollet framlägges till påseende, tid och plats

Ordförande

Ulrika Ahlbäck

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar

135 §

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordföranden öppnade sammanträdet och byggnadsnämnden konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.

136 §

PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utsågs Jesper Lindvall och Jan-Erik Norrkniivilä.



Sökande

Harvala Taisto
och Maritta
Falandersgatan 18 bst 14
67200 KARLEBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-411-0060-0005
Stadsdel / by Kortjärvi
Lägenhetens namn Suvi-Anttila
RN:r 60:5

Åtgärd Uppförande av sommarkök/grilltak.

Byggnader

Adress Skyttevägen 76
68700 TERJÄRV
Planeringsskede Generalplan
Användningssyfte Övriga fristående småhus
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 18,00 m²
Hela areal 18,00 m²
Volym 46,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Uppförande av sommarkök/grilltak.
Rågrannen har inga anmärkningar mot ansökan.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 18.8.2015.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT

**Förslaget godkändes. Byggnadens färgsättning skall
anpassas till befintliga byggnader.**



Sökande

Sjö Lind Christian
Wegeliusvägen 1
68500 KRONOBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-401-0003-0094 Outbrutet område
Stadsdel / by Hopsala
Lägenhetens namn Del av Åminnefors
RN:r 3:94
Åtgärd Uppförande av gårdsbastu.

Byggnader

Adress Wegeliusvägen 1
68500 KRONOBY
Planeringsskede Detaljplan (Byggnadsplan)
Användningssyfte Bastubyggnader
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 8,00 m²
Hela areal 8,80 m²
Volym 24,60 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Uppförande av gårdsbastu.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Byggmästare Erik Slotte fungerar som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT

**Förslaget godkändes. Byggnadens färgsättning skall
anpassas till befintliga byggnader.**



Sökande	Byggplats	
Nyberg Marcus och Maria Djytihagavägen 34 68500 KRONOBY	Fastighetsbeteckning Stadsdel / by Lägenhetens namn RN:r Åtgärd	288-406-0011-0059 Överbråtö Solbacken 11:59 Uppförande av gårdsbastu.
Byggnader	Adress Planeringsskede Användningssyfte Brandteknisk klass Våningsyta Hela areal Volym Bostadslägenheter Antal våningar	Djytihagavägen 34 68500 KRONOBY Ingen plan Bastubyggnader P3 18,70 m ² 29,40 m ² 57,80 m ³ Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder 1
Övriga uppgifter	Uppförande av gårdsbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggmästare Stig Sundqvist fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.	
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.	
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 § - Besök på byggplatsen	
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.	
BESLUT	Förslaget godkändes.	



Sökande

Nyberg Marcus och Maria
Djytihagavägen 34
68500 KRONOBY

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-406-0011-0059
Stadsdel / by Överbråtö
Lägenhetens namn Solbacken
RN:r 11:59

Åtgärd Uppförande av skyddstak för husvagn.

Byggnader

Adress Djytihagavägen 34
68500 KRONOBY
Planeringsskede Ingen plan
Användningssyfte Ekonomibygnader
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 30,10 m²
Volym 119,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Uppförande av skyddstak för husvagn.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Byggmästare Stig Sundqvist fungerar som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats
Larson Leif Skogsbergsgatan 11 C9 65300 VASA	Fastighetsbeteckning 288-405-0004-0040 Stadsdel / by Ytterbråtö Lägenhetens namn Riska RN:r 4:40 Åtgärd Uppförande av strandbastu.
Byggnader	Adress Andtbackagrundet 8 68500 KRONOBY Planeringsskede Generalplan Användningssyfte Bastubyggnader Brandteknisk klass P3 Våningsyta 8,80 m ² Hela areal 13,60 m ² Volym 19,50 m ³ Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder Antal våningar 1
Övriga uppgifter	Uppförande av strandbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Leif Larson fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.
BESLUT	Förslaget godkändes. Den ansvariga arbetsledaren skall ha tillräcklig erfarenhet inom byggnadsbranschen enligt MBF 70 §. Information om erfarenhet skall inlämnas till byggnadsnämnden.



Sökande

Forsbacka Tomas
och Vestala Milla
Södra Terjärsvägen 4
68700 TERJÄRV

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-410-0060-0002 Outbrutet område
Stadsdel / by Hästbacka
Lägenhetens namn Forsgård
RN:r 60:2
Åtgärd Uppförande av bostadsbyggnad.

Byggnader

Adress Lappforsvägen 311
68700 TERJÄRV
Planeringsskede Ingen plan
Användningssyfte Hus med en bostad
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 146,60 m²
Hela areal 91,20 m²
Volym 428,00 m³
Bostadslägenheter 1
Antal våningar 2

Övriga uppgifter

Uppförande av bostadsbyggnad.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Byggnadsingenjör Dennis Rönn fungerar som
ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande

Forsbacka Tomas och
Vestala Milla
Södra Terjärvvägen 4
68700 TERJÄRV

Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-410-0060-0002 Outbrutet område
Stadsdel / by Hästbacka
Lägenhetens namn Forsgård
RN:r 60:2
Åtgärd Uppförande av garagebyggnad.

Byggnader

Adress Lappforsvägen 311
68700 TERJÄRV
Planeringsskede Ingen plan
Användningssyfte Ekonomibygnader
Brandteknisk klass P3
Våningsyta 59,20 m²
Hela areal 59,20 m²
Volym 165,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga
förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Övriga uppgifter

Uppförande av garagebyggnad.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.
Byggnadsingenjör Dennis Rönn fungerar som
ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Utlåtanden

- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.

**På förhand gjorda syner
samt utredningar**

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG

Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT

Förslaget godkändes.



Sökande	Byggplats
Kronoby kyrkliga samfällighet Hästbackavägen 1 68700 TERJÄRV	Fastighetsbeteckning 288-409-0001-0133 Stadsdel / by Överby Lägenhetens namn Chydenius RN:r 1:133 Åtgärd Tillbyggnad av församligshem med tekniskt utrymme. Borrning av värmebrunnar.

Byggnader	Adress	Kyrkbackavägen 15 68410 NEDERVETIL
	Planeringsskede	Detaljplan (Byggnadsplan)
	Användningssyfte	Församlingshus
	Brandteknisk klass	P3
	Våningsyta	11,30 m ²
	Hela areal	11,30 m ²
	Volym	40,00 m ³
	Bostadslägenheter	Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder
	Antal våningar	1

Övriga uppgifter Tillbyggnad av församligshem med tekniskt utrymme.
Borrning av värmebrunnar.
Inga rågrannar har hörts.

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.

På förhand gjorda syner samt utredningar - Besök på byggplatsen
- Underrättandet av grannar enligt MBL 133 § anses inte behövt.

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT Förslaget godkändes.

145 §

MARKTÄKTER Ansökan om förlängning av Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb.

Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb anhåller om en förlängning av ett marktäkttillstånd på del av lägenheten Norråsen RNr 15:34 i Överbråtö by. Täkten är belägen mellan Langtågsvägen och järnvägen. Markägaren Camilla Norrman sökte det tidigare tillståndet som beviljades år 2005 och har genom ett avtal gett sitt medgivande att Kecklunds får ansöka om förlängning.

Täktområdet gränsar i norr till Ab Tallqvists befintliga täkt.

Täktområdets areal är ca 2,4 ha. Avsikten är att under tio års tid ta ca 100 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 6 m och grundvattnets medelnivå ca + 13,3 m. Tagningsdjupet kommer att vara cirka 4 m under grundvattenytan.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar.

ELY-centralen har tidigare gett ett utlåtande vilket bör följas.

PLANLÄGGARENS FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar byggnadsnämnden Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb tillstånd till täktverksamhet på ett ca 2,4 ha stort markområde underlydande lägenheten Norråsen RNr 15:34 i Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverksamheten får bedrivas till den 30.12.2025.

För täktverksamheten gäller följande regler:

1. ELY-centralens villkor bör följas. Bifogas som bilaga 1/145 §.
2. Humushaltig substans (ytjord) får inte komma i grundvattendammen. Grundvattenytans höjdnivå hålls vid den nuvarande och får ej sänkas.
3. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.5.2026. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1000 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 100 000 m³ marksubstans, 520 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT

Förslaget godkändes.

146 §

MARKTÄKTER Ansökan om förlängning av Jakobstads Bilfrakt Ab

Jakobstads Bilfrakt Ab anhåller om en förlängning av ett marktäkttillstånd på lägenheten Spiksjö 12:147 i Överbråtö by. Det tidigare tillståndet beviljades år 2005. Täkten är belägen nära Langtågsvägen. Täktoområdet areal är ca 5 ha. Avsikten är att under 3 års tid ta ca 22 000 m³ sand från ett mindre område som finns kvar. Enligt ansökan är täkt djupet i medeltal ca 9 m och grundvattnets medelnivå ca + 11,8m. Tagningsdjupet kommer att vara cirka 5-6 m under grundvattenytan. Grannarna har hörts, inga anmärkningar. ELY-centralen har tidigare gett ett utlåtande vilket bör följas.

PLANLÄGGARENS FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar byggnadsnämnden Jakobstads Bilfrakt Ab tillstånd till en förlängning av täktverksamhet på ett ca 5 ha stort markområde underlydande lägenheten Spiksjö 12:147 i Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverksamheten får bedrivas till den 30.12.2018.

För täktverksamheten gäller följande regler:

1. ELY-centralens villkor bör följas. Bifogas som bilaga 1/146 §.
2. Humushaltig substans (ytjord) får inte komma i grundvattendammen. Grundvattenytans höjdnivå hålls vid den nuvarande och får ej sänkas.
3. Sökanden står till svars för eventuella framtida skador på den flyttade vägen som man kan konstatera har tillkommit på grund av täktverksamheten.
4. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.4.2019. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 900 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 22 000 m³ marksubstans, 220 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT

Förslaget godkändes.

147 §

FÖRLÄNGNING AV BYGGLOV

Anne och Raimo Peltomaa anhåller om att byggnadsnämnden förlänger bygglov nummer 72/2010 med tre år. Bygglovet är beviljat 17.8.2010, 109 § för uppförande av ett båthus. Byggnadsplatsen är lägenheten Rönnebo RNr 4:37 i Norrby by, på Pampusgrundet.

Byggnadsarbetena är påbörjade.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Byggnadsnämnden förlänger bygglov nummer 72/2010 med tre år enligt anhållan.

BESLUT

Förslaget godkändes.

148 §

FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Följande sammanträde hålls planenligt tisdagen den 8 december 2015, kl. 17.30
vid Maggie´s Restaurant, Emetstrand 310, 68700 Terjärv

BESLUT

Förslaget godkändes.

149 §

DELGIVNINGENSÄRENDEN

Kommunstyrelsen:

- **STADGOR OCH INSTRUKTIONER**, förnyande av förvaltningsstadgan
Förnyande av kommunens förvaltningsstadga har inletts med genomgång på tjänstemannanivå. Förvaltningsstadgan reviderades senast i december 2012 och trädde ikraft 1.1.2013. Den största orsaken till behovet av förnyelse är att affärsverket Kronoby elverk inte längre lyder under kommunen.

ELY-centralen:

- ELY-centralen har godkänt Ingmar Byskatas anläggande av lantbruksanslutning till förbindelseväg nr. 17960, Kronoby

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Byggnadsnämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT**Förslaget godkändes.**



Sökande		Byggplats	
WL-Trecon Öb / Håkan Libäck Flygfältsvägen 286 68500 KRONOBY		Fastighetsbeteckning	288-405-0001-0077
		Stadsdel / by	Ytterbråtö
		Lägenhetens namn	Bäckfrid
		RN:r	1:77
		Åtgärd	Byggande av delvis öppen lagerhall.
Byggnader	Adress	Åkervägen 1 68500 KRONOBY	
	Planeringsskede	Detaljplan (Byggnadsplan)	
	Användningssyfte	Industrilager	
	Brandteknisk klass	P3	
	Våningsyta	139,50 m ²	
	Hela areal	139,50 m ²	
	Volym	470,00 m ³	
	Bostadslägenheter	Inga bostäder eller inga förändringar görs i bostäder	
	Antal våningar	1	
Övriga uppgifter	Byggande av delvis öppen lagerhall. Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Henrik Nordman fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.		
Utlåtanden	- Brandinspektören, Kaj Sundfors 23.10.2015.		
På förhand gjorda syner samt utredningar	- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 § - Besök på byggplatsen		
BESLUTSFÖRSLAG	Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov. Brandinspektörens direktiv skall följas.		
BESLUT	Förslaget godkändes.		



Kronoby kommun
Byggnadsnämnden
PB 22
68501 KRONOBY

Viite
Hänvisning Er anhållan om utlåtande 20.5.2005

Asia
Ärende Camilla Ylikoskis täktansökan

Byggnadsnämnden i Kronoby kommun har anhållit om Västra Finlands miljöcentralens utlåtande angående Camilla Ylikoskis ansökan om marktäktlov på lägenheten Norråsen RNr 15:34 i Överbrätö by.

Sökandens anhållan

Av sökandens anhållan och täktplan framgår bl.a. följande:

- täktområdets areal 24 000 m²
- täktmängd 127 000 m³
- grundvattnets nivå + 13,3 m N₆₀
- medeldjup ca 6 m
- täkttid 10 år

Miljöcentralens ställningstagande

Det planerade marktäktområdet ligger inte på område som klassificerats såsom för samhällets vattenförsörjning viktigt eller lämpligt grundvattenområde

För täktverksamheten finns enligt miljöcentralens kännedom inga hinder som hänför sig till i marktäktslagens 3 § avsedd landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciell naturförekomst.

Med beaktande av nedanstående synpunkter anser miljöcentralen att täktverksamheten kan utföras så att den uppfyller bestämmelserna angående grundvatten i marktäktslagens 3 §:

- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att man inte sänker grundvattnets nivå på ifrågasvarande täktområde, eller på täktområdet som ligger mot söder (Bengt Lillvik). Ett tillräckligt brett område bör lämnas orört mellan dessa täktområden.

- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att risken för förorening av grundvatten reduceras så mycket som möjligt. Bränsle- och oljecisterner som förvaras på området bör vara utrustade med dubbelt hölje, eller med takförsedda skyddsbassänger av motsvarande volym. Arbetsmaskinernas förvarings- och serviceplatser bör skyddas på ändamålsenligt sätt med tätt underlag. Avfall, överskottsmassor, humusjordar, stubbar o.dyl. skall inte sättas i täktsjön. Ytvatten som kan förorena grundvattnet skall inte ledas till täktsjön.

- Vattnets nivå och kvalitet i ev. enskilda brunnar som ligger nära täktområdet bör utredas före täktverksamheten påbörjas.

- Den slutliga täktsjön borde formas på ett sådant sätt att den liknar en naturlig sjö, och den borde därför inte ha t.ex helt raka strandlinjer och kantiga hörn. För motverkande av erosion borde slänterna formas i lutningen 1:3 (finsand) ovanför grundvattenytan.

- Kring täktsjön bör lämnas ett ca 10 m brett område av sand så att inte humushaltig yttjord sköljs till grundvattendammen.

- Då täktverksamheten avslutats eller täkttillståndet utgått bör det hållas en slutsyn i enlighet med marktäktsförordningens 10 §.

Enligt marktäktslagens § 23 a skall innehavaren av täkttillståndet årligen meddela mängden och arten av den substans som tagits till tillståndsmyndigheten, som årligen sammanställer och tillställer miljöcentralen uppgifterna.

Miljöcentralen påminner vidare om att enligt vattenlagen är den som förorenar eller på annat sätt skadar grundvatten skyldig att ersätta eller reparera därav uppkommen skada. Eventuella olyckor som lett till att olja eller andra för vatten skadliga ämnen kommit ut i terrängen bör omedelbart rapporteras till den person ansvarar för oljebekämpningsarbetet i Kronoby kommun.

Med hänvisning till § 19 i marktäktslagen anhåller miljöcentralen om att de beslut som fattas i ärendet tillkännages Västra Finlands miljöcentral.

VA – chef




Jyrki Palomäki

Inspektör



Ralf Selänniemi



Kronoby kommun
Byggnadsnämnden
PB 22
68501 KRONOBY

Viite
Hänvisning

Er anhållan om utlåtande 2.5.2005

Asia
Ärende

Jakobstads Bilfrakt Ab:s täktansökan

Byggnadsnämnden i Kronoby kommun har anhållit om Västra Finlands miljöcentralens utlåtande angående Jakobstads Bilfrakt Ab:s ansökan om marktäktlov på lägenheten Kjellman RNr 12:83 i Överbrätö by.

Sökandens anhållan

Av sökandens anhållan och täktplan framgår bl.a. följande:

- täktområdets areal 50 000 m²
- täktmängd 300 000 m³
- grundvattnets nivå + 11, 87 m N₆₀
- medeldjup 6 m
- täkttid 10 år

Allmänt

Det planerade marktäktområdet ligger inte på område som klassificerats såsom för samhällets vattenförsörjning viktigt eller lämpligt grundvattenområde, men området ligger intill Överbyggåsen för samhällets vattenförsörjning viktiga grundvattenområde nr 10 288 04. På området bildas enligt uppskattning i genomsnitt ca 300 m³ vatten per dygn. Avståndet till Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reservvattentäkt som finns på grundvattenområdet är ca 750 m. Grundvattnets nivå i vattentäkten var 15.3.2001 + 14,99 m (N₆₀).

Miljöcentralens ställningstagande

För täktverksamheten finns enligt miljöcentralens kännedom inga hinder som hänför sig till i marktäktslagens 3 § avsedd landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciell naturförekomst.

Med beaktande av nedanstående synpunkter anser miljöcentralen att täktverksamheten kan utföras så att den uppfyller bestämmelserna angående grundvatten i marktäktslagen:

- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att man inte sänker grundvattnets nivå på täktområdet och på det intill liggande grundvattenområdet. Mellan täktområdet och grundvattenområdets gräns bör därför lämnas ett tillräckligt brett område lämnas.
- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att risken för förorening av grundvatten reduceras så mycket som möjligt. Bränsle- och oljecisterner som förvaras på området bör vara utrustade med dubbelt hölje, eller med takförsedda skyddsbassänger av motsvarande volym. Arbetsmaskinernas förvarings- och serviceplatser bör skyddas på ändamålsenligt sätt med tätt underlag. Avfall, överskottsmassor, humusjordar, stubbar o.dyl. skall inte sättas i täktsjön. Ytvatten som kan förorena grundvattnet skall inte ledas till täktsjön.
- Vattnets nivå och kvalitet i ev. enskilda brunnar som ligger nära täktområdet bör utredas före täktverksamheten påbörjas.
- Den slutliga täktsjön borde formas på ett sådant sätt att den liknar en naturlig sjö, och den borde därför inte ha t.ex helt raka strandlinjer och kantiga hörn. För motverkande av erosion borde slänterna formas i lutningen 1:3 (finsand) ovanför grundvattenytan.
- Kring täktsjön bör lämnas ett ca 10 m brett område av sand så att inte humushaltig ytjord sköljs till grundvattendammen.
- Då täktverksamheten avslutats eller täkttillståndet utgått bör det hållas en slutsyn i enlighet med marktäktsförordningens 10 §.

Enligt marktäktslagens § 23 a skall innehavaren av täkttillståndet årligen meddela mängden och arten av den substans som tagits till tillståndsmyndigheten, som årligen sammanställer och tillställer miljöcentralen uppgifterna.

Miljöcentralen påminner vidare om att enligt vattenlagen är den som förorenar eller på annat sätt skadar grundvatten skyldig att ersätta eller reparera därav uppkommen skada. Eventuella olyckor som lett till att olja eller andra för vatten skadliga ämnen kommit ut i terrängen bör omedelbart rapporteras till den person ansvarar för oljebekämpningsarbetet i Kronoby kommun.

Med hänvisning till § 19 i marktäktslagen anhåller miljöcentralen om att de beslut som fattas i ärendet tillkännages Västra Finlands miljöcentral.

VA – chef



Jyrki Palomäki

Inspektör



Ralf Selänniemi