



Sammanträdestid Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 13.00-14.05

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Beslutande:

- Grankvist, Mona-Lisa
 Koivusalo, Mats
 Sjölund, Jan, frånv.
 Wistbacka, Inger
 Wassborr, Ossian

Ersättare:

- Albäck-Tokou, Siv
 Vigård, Jan-Erik
 Lindgren, Markus
 Svartsjö, Pontus
 Slotte, Margareta

Övriga närvarande:

- Lindgren, Hans-Erik
 Albäck, Peter
 Djupsjöbacka, Michael
 Björkgård, Karin

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör
miljövårdssekreterare

Paragrafer: 11-19 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförare:

Mona-Lisa Grankvist

Karin Björkgård

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2012

Mats Koivusalo

Inger Wistbacka

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Kronoby, den 2012

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

Sammanträdestid Tisdagen den 20 mars 2012 kl. 13.00-14.05

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Ärendets
nummer

Ärende

- 11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
12 §. PROTOKOLLJUSTERING
13 §. UTLÅTANDE Ansökan om tillstånd för avloppstryckledning under Perho å/
Kronoby Vatten och Avlopp Ab
14 §. UTLÅTANDE Ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelser/
Björkens Svingård Ab
15 §. UTLÅTANDE Ansökan om bygglov för fjärrvärmecentral/Kronoby
Energiandelslag
16 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2011/Oy Tara-Element Ab
17 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens
Kraft Ab
18 §. DELGIVNINGÄRENDE
19 §. ÖVRIGA ÄRENDE

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 2 april 2012
Kommungården

Ordförande

Mona-Lisa Grankvist

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

12 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Mats Koivusalo och Inger Wistbacka till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
			2.4.2012	

Dnr: MILJ 3/2012

13 §. UTLÅTANDE Ansökan om tillstånd för avloppstryckledning under Perho å/Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med anledning av Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för anläggande av en avloppstryckledning under Perho å i Nedervetil centrum. Tillstånd att inle- da arbetena innan beslutet vunnit laga kraft söks samtidigt. Utlåtandet bör inlämnas senast 23.3.2012.

Avloppstryckledningen byggs för att de nya bostadshusen vid Forskantsvägen ska kunna anslutas till avloppsledningsnätet. Cirka 20 fastigheter kan anslutas. Avloppstryckledningen (PEH 63-10) grävs ner 0,5-1 m under åfårens djupaste del. Tryckledningen omges av ett skyddsror (PEH 90-10). Avloppsledningen beviktas i den vattenförande delen av ån så att man får ner ledningen till botten av ledningsgraven. På ledningen sätts ett skyddslager med kross och därefter täcks ledningen med det material som grävts upp. Åbotten jämnas upp till sin ursprungliga höjd. Arbetet görs med två grävmaskiner och beräknas ta 10-14 timmar. Arbetet görs utan uppehåll, vid en lämplig tidpunkt med tanke på vattendjupet vid grävnings- platsen.

Åbotten där avloppsledningen grävs ner är enligt ansökan stenig. Ån är där ca 80 m bred. Platsen framgår av kartan i bilaga 1/13 § av den 20.3.2012. Skärningsritning och övriga handlingar finns till påseende på sammanträdet.

Skriftliga överenskommelser har gjorts med berörda mark- och vattenägare.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden anser med hänvisning till 3. kap. 4 § vattenlagen (587/2011) att förutsättningar för beviljande av tillstånd för anläggande av en avloppstryckledning under Perho å i enlighet med Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan föreligger. Projektet torde inte orsaka avse- värda skadliga förändringar i omgivningens naturförhållanden eller i vattennaturen och dess funktion eller medföra andra följder som avses i 4 § 2. mom. Miljönämnden har inga anmärk- ningar gällande ansökan och förordar beviljande av tillstånd.

Motivering:

Grävarbetet pågår endast en kort tid, och de negativa effekterna är kortvariga. Botten där avloppsledningen läggs ner är stenig, vilket ger mindre grumlighet. Avloppsroret grävs ner samt förses med skyddsror, vilket minskar riskerna för att avloppsvatten ska komma ut i Per- ho å. Utvidgningen av avloppsledningsnätet gör att avloppsvattnet från ett stort antal fastig- heter, som annars skulle belasta Perho å, kan behandlas i det kommunala reningsverket.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 4/2012

14 §. UTLÅTANDE Ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelser/Björkens Svingård Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med anledning av Björkens Svingård Ab:s ansökan enligt miljöskyddslagen om justering av miljötillståndsbestämmelserna. Utlåtandet bör inlämnas senast 26.3.2012.

Ansökan gäller grisproduktion på lägenhet Björkens Svingård RNr 3:34 i Påras by i Kronoby kommun. I svinhuset finns högst 528 suggor med smågrisar (under 4 veckor) i produktion och 150 avelssvin. Smågrisarna flyttas från lägenheten vid 4 veckors ålder.

Gödselhanteringen i svinhuset fungerar enligt flytgödselmetoden. I anslutning till svinhuset finns två flytgödselbrunnar med betongtak vars volymer är 1 500 m³ vardera. Tvätt- och sanitetsvatten från svinhuset leds till flytgödselbrunnarna. För spridning av gödsel finns enligt ansökan 181,55 ha åker till förfogande. Man har även ett avtal med Jeppo Biogas Ab om leverans av flytgödsel till biogasanläggningen.

Miljötillstånd för verksamheten beviljades av Västra Finlands miljöcentral 18.2.2002. Tillståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/14 § av den 20.3.2012. Besvär anfördes till Vasa förvaltningsdomstol, som ändrade tillståndsbestämmelse 3 så att gödselbrunnarna bör vara försedda med betonglock. Ärendet gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, som preciserade tillståndet så att grisarna skall flyttas vid en ålder om fyra veckor. Villkoret som gällde justering av tillståndsbestämmelserna före 1.5.2010 kompletterades så att till ansökan skulle, förutom annan behövlig utredning, fogas utredning över möjligheterna att mera effektivt förebygga och hindra den förorening av miljön som orsakats av verksamheten. I utredningen skulle beaktas den kunskap om verksamheten och dess verkningar som erhållits på basis av tillståndsbestämmelserna 2 och 6 samt på annat sätt.

Svinhusets placering framgår av kartorna i bilaga 2/14 § av den 20.3.2012. På kartorna saknas Björkens Gris Ab:s svinhus, som har byggts senare på den nordöstra sidan om Björkens Svingård Ab:s svinhus.

Området är oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd. Verksamheten är inte belägen på viktigt grundvattenområde. Det närmaste bostadshuset ligger på ca 200 m avstånd från svinhuset och gödselbrunnarna, med skog emellan. Enligt tillståndet får skogen inte avverkas.

Ansökan omfattar inga ändringar i verksamheten utan justeringen av tillståndet gäller samma förhållanden som gällde då miljötillståndet beviljades 2002. Ändringar i de berörda lägenheternas namn och registeruppgifter har skett.

Ett besök på platsen har gjorts 13.3.2012 tillsammans med en representant för Närings-, trafik- och miljöcentralen samt sökanden. Konstaterades att svinhuset och flytgödselbrunnarna är byggda i enlighet med tillståndet. Gödselbrunnarna är försedda med betongtak. Mellan pumpbrunnen och gödselbrunnarna finns tätt underlag av betong, som har en lutning så att gödselspill rinner tillbaka i pumpbrunnen. Utanför svinhuset finns en kylcontainer för döda djur. Gödseln inne i svinhuset kyls ner för att minska luktölagenheter. Värmen utnyttjas i

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

svinhuset. Ventilationen sker maskinellt, med tilluft genom reglerbara intag. Luften leds ut genom tretton skorstensventiler på taket. Vid besöket kändes ingen besvärande lukt kring svinhuset eller gödselbrunnarna (1 °C, 10 m/s). Området såg snyggt och välskött ut. Konstaterades att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten har ändrats sedan miljötillståndet beviljades. Det är inte längre tillåtet att leda avloppsvattnet från WC till en flytgödselbehållare.

Enligt 42 § miljöskyddslagen krävs, för att tillstånd ska kunna beviljas, att verksamheten med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande förorening av miljön eller risk för sådan eller medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (en fastighet, byggnad eller lägenhet får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande påverkan). Dessutom ska 6 § miljöskyddslagen iakttas: verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller risk för förorening samt så att förorening kan motverkas. Vid bedömningen av platsens lämplighet ska beaktas bl.a. verksamhetens art, sannolikheten för förorening samt olycksrisken. Begreppet förorening av miljön definieras i 3 § miljöskyddslagen som "genom mänsklig verksamhet orsakat utsläpp av bl.a. ämnen eller lukt som minskar miljös lämplighet för allmän rekreation eller orsakar kränkning av allmänt eller enskilt intresse".

Gödselmängden från svinhuset motsvarar ett konventionellt svinhus med ca 320 suggor med smågrisar upp till 11 veckor. Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjurskötsel 2010 bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (1238 djurenheter), som byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 290-380 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde och det inte finns bosättning i närheten, om ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, om utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, om det är fråga om nötkreatur eller hästar, ventilationsluften avleds högt upp, eller bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden har inget att anmärka mot Björkens Svingård Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelserna som gäller svinhushållning på lägenheten Björk RNr 3:34 i Påras by i Kronoby kommun. Tillståndet omfattar uppfödning av 528 suggor med smågrisar upp till 4 veckor samt 150 växande avelssvin. Miljönämnden bedömer att verksamheten fortsättningsvis kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller förorening som avses i 42 § miljöskyddslagen. Med beaktande av de lokala förhållandena och tillståndsvillkoren torde lukten från svinhuset inte förorsaka sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Miljönämnden bedömer att det inte är skäligt att ställa ytterligare krav på verksamheten utan anser att tillståndet endast bör uppdateras. Ändringarna i fastigheternas namn och registeruppgifter bör noteras. Bestämmelserna gällande hantering av avloppsvattnet bör förnyas så att de motsvarar dagens krav.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Motivering:

Området är utpräglad jordbruksbygd med åtföljande lukt från djurstall och gödselstäder. Bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning. Det rekommenderade skyddsavståndet till närmaste störbara objekt underskrids beträffande ett grannbostadshus. För att minska risken för oskäligen luktolägenheter har man reserverat ett skyddande skogsbestånd, som inte får avverkas mellan svinhuset och grannens bostadshus. Till övriga grannar är avståndet längre än det rekommenderade skyddsavståndet.

Även andra åtgärder har vidtagits för att minimera luktolägenheterna (kylning av gödseln, betonglock på gödselbrunnarna, användning av nermyllningsaggregat osv.). Det är tveksamt om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar att vidta ytterligare åtgärder.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 7/2012

15 §. UTLÅTANDE Ansökan om bygglov för fjärrvärmecentral/Kronoby Energiandelslag

Kronoby Energiandelslag har ansökt om bygglov för en ny fjärrvärmecentral på lägenheten Undergången RNr 2:78 i Hopsala by i Kronoby kommun. Placeringen framgår av kartan i bilaga 1/15 § av den 20.3.2012. Byggnadsnämnden behandlade ärendet 13.3.2012. P.g.a. att ärendet var brådskande gav miljövårdssekreteraren för miljönämndens räkning ett utlåtande till byggnadsnämnden, bilaga 2/15 § av den 20.3.2012.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner miljövårdssekreterarens utlåtande, bilaga 2/15 § av den 20.3.2012, gällande Kronoby Energiandelslag ansökan om bygglov för en ny fjärrvärmecentral på lägenheten Undergången RNr 2:78 i Hopsala by i Kronoby kommun.

Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

BESLUT:**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 9/2008

16 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2011/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade 17.2.2009 § 7 Oy Tara-Element Ab miljö tillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft 6.4.2009.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall inlämnas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av årsrapporten skall framgå bl.a. följande uppgifter:
- i Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier
 - Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller m³/a)
 - Mängden använda bränslen (t/a eller m³/a)
 - i Uppgifter om produktionen
 - Produktionsmängder (typ och mängd)
 - Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet
 - i Uppgifter om avfallshanteringen
 - Avfallets kvalitet, typ, mängd samt återvinnings- och behandlings-sätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt betongens återanvändningsduglighet
 - i Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen
 - Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till annan behandling)
 - i Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna
 - Uppgifter om ur miljövärdssynpunkt betydande störningssituationer (tidpunkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras miljökonsekvenser samt utförda åtgärder)
 - Ett sammandrag över ur miljövärdssynpunkt väsentliga serviceåtgärder (processer, rengöringsutrustning, mätutrustning)
 - Ett sammandrag av miljökontrollerna
 - i Uppgifter om den årliga energiförbrukningen

Oy Tara-Element Ab har 28.2.2012 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabriken år 2011, bilaga 1/16 § av den 20.3.2012. Uppgifter om mängden använda råmaterial, kemikalier, bränsle och el, produktionsmängder samt mängden uppkommet avfall av olika typer har bokförts. Produktionen har ökat jämfört med år 2009 och 2010. Produktionsmängden har dock varit mindre än den uppskattade kapaciteten enligt miljö tillståndsansökan år 2008.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.4.2012	

Analys av orenat processvatten samt av vattnet som leds till dike borde ha gjorts under år 2011 men prov togs först i januari 2012. Resultaten tyder på att reningssystemet fungerar bra. Halterna av PAH-föreningar är under detektionsgränsen för alla undersökta ämnen utom naftalen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och beslutar att anteckna årssammandraget 2011 för kännedom.

Miljönämnden påminner om att årssammandragen skall innehålla alla de uppgifter som enligt miljötillståndet samt enligt godkänd plan för drifts- och utsläppskontroll (39 § 23.6.2010) skall bokföras:

1. Kontroll av dammfiltrens funktion skall göras tillräckligt ofta för att säkerställa att filtren hålls i funktionsdugligt skick. Utförda serviceåtgärder och eventuella driftsstörningar skall bokföras och uppgifterna bifogas årsrapporten (tillståndsbestämmelse 18 och 27).
2. Uppgifter om eventuella gjorda bullermätningar skall utan dröjsmål tillställas miljönämnden för kännedom, samt bifogas till årsrapporten (tillståndsbestämmelse 12 och 27).
3. Kontroll av kvaliteten på dagvatten och processavloppsvatten bör utföras regelbundet genom provtagning av en utomstående sakkunnig en gång per år. Prov bör tas av det obehandlade avloppsvattnet inne i fabriken, samt av vattnet som leds till dike. I proverna skall analyseras pH, sulfat, formaldehyd, PAH och oljor, samt fasta partiklar, syre, grumlighet, elledningsförmåga, alkalinitet, aluminium, klorid, totalhårdhet, mangan, kemisk syreförbrukning (CODCr) och kalcium. Resultaten skall utan dröjsmål tillställas miljönämnden för kännedom, samt ett sammandrag bifogas till årsrapporten (tillståndsbestämmelse 6 och 27).
4. Kontroll av uppklaringsbassängernas och avloppssystemets skick skall ske regelbundet. Över kontrollen skall föras bok (tillståndsbestämmelse 5 och 11).
5. Mängden avloppsvatten som leds till kommunalt avloppsledningsnät bör bokföras, liksom mängden avloppsvatten som behandlas i fabriken och leds till dike. Uppgifterna skall ingå i årsrapporten (tillståndsbestämmelse 27).
6. Förutom mängden av avfall som uppstår i verksamheten bör i driftskontrollen och årsrapporteringen ingå uppgifter om till vem eller vart de olika typerna av avfall har överlämnats (tillståndsbestämmelse 19 och 27).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2011

17 §. BESLUT Miljö tillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 14.2.2012 gett ett beslut som gäller Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan om miljö tillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Sökanden har även ansökt om tillstånd att inleda verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft.

Teerineva är ett nytt, ca 36 ha stort torvproduktionsområde. Området är nästan i sin helhet dikat för skogsbruk. Torrlägningsvattnet leds via Särsbäcken (Storbäcken) till Kronoby å. Avståndet till Kronoby å är ca 15 km. En karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/17 § av den 20.3.2012.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 27.9.2011 (54 §):

"Miljönämnden anser med hänvisning till vattenförvaltningsplanen att man då man bedömer förutsättningarna för beviljande av tillstånd bör beakta den övriga torvproduktion som pågår inom Kronoby ås tillrinningsområde. På Pyymaanneva, Saapasneva och Iso-Saapasneva i Evijärvi och Lappajärvi kommuner samt på Julkuneva i Vetil kommun finns totalt nästan 700 ha torvmark med tillstånd för torvproduktion. Dräneringsvattnet från områdena leds till Kronoby å.

Kronoby å klassificeras som en eutrofierad å med höga halter av näringsämnen och humus, samt återkommande surhetsproblem. Ån har dock ett högt rekreativvärde, och stora satsningar har gjorts och görs fortsättningsvis för att förbättra förhållandena i och kring ån. Genom projekt har belastningen minskats och åtgärder mot försurningen vidtagits. En fisktrappa har byggts och forsrestaurering genomförs för att förbättra förutsättningarna för ett livskraftigt fiskbestånd. Nyreglering av sjögruppen i Terjärv planeras för att få ett jämnare vattenflöde i ån. I nuläget varierar vattenföringen kraftigt, delvis beroende på att torvmossarnas vattenmagasinerande funktion gått förlorad då mossarna har dikats ut.

Den planerade torvproduktionen på Teerineva är av förhållandevis liten omfattning (36 ha) och avståndet till Kronoby å är relativt långt (15 km). Området är sedan tidigare dikat för skogsbruk. Miljönämnden anser ändå att en toleransutredning för Kronoby å bör göras innan tillstånd för torvproduktion beviljas. I bruktagandet av nya områden för torvproduktion medför en ökad belastning på vattendragen nedanför. Torvproduktionens andel av den totala belastningen är liten, men utgör ändå en tilläggsbelastning på ett redan hårt belastat vattendrag, och kan lokalt ha stor betydelse.

I tillståndsbehandlingen bör även beaktas belastningsrisken från sura sulfatjordar, samt synergieffekten som de sura jordarna och torvproduktionen tillsammans eventuellt kan få. Åkerområdet med sura sulfatjordar vid Särsbäcken i Terjärv (Särs-Stomäset-Skogsbyn) är ett av de viktigaste i Kronoby kommun då det gäller surhetsbelastningen på Kronoby å. Avledandet av torrlägningsvatten från Teerineva sker enligt ansökan längs Särsbäcken på den västra sidan om de sura sulfatjordarna.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.4.2012	

Eftersom Teerineva är en ny belastningskälla anser miljönämnden att det med tanke på vattendragets tillstånd är nödvändigt att, ifall tillstånd beviljas, använda en så effektiv reningsteknik som möjligt. Kostnaderna för rening skall enligt vattenlagen vara skäliga. Kostnaderna skall jämföras med nyttan man får av att förhindra förorening, inte med torvproduktionens marknadsvärde (Hänv. Vasa förvaltningsdomstols beslut 23.5.2003 gällande Pyymaanneva, Saapasneva och Iso-Saapasneva)."

Regionförvaltningsverket har beviljat miljö tillstånd. Verksamheten får inte inledas innan beslutet vinner laga kraft. Tillståndsbestämmelserna med motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/17 § av den 20.3.2012. Tillståndet förutsätter bl.a. att allt dräneringsvatten renas i ytavrinningsfält året runt, bästa tillgängliga teknik skall tillämpas. Som svar på miljönämndens utlåtande konstaterar regionförvaltningsverket att belastningen från övrig torvproduktion på Kronoby å beaktas i tillståndsprövningen. Gällande kravet på en toleransutredning konstateras att enligt vattenförvaltningsplanen fram till år 2015 skall områdesreserveringar som gäller torvproduktion i landskapsplanerna baseras på tillräckliga miljö- och vattendragsutredningar. För vattendragsområden, där torvproduktionen är omfattande, bör toleransutredningar göras. Regionförvaltningsverket anser att man inte kan ålägga en enskild tillståndssökande att göra en toleransutredning för ett helt vattendragsområde. Landskapsplanen för Södra Österbotten är inget hinder för beviljande av tillstånd.

Tillståndet är i kraft tills vidare. En ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna skall lämnas in till regionförvaltningsverket senast 31.3.2020.

Besvärstidens sista dag var 14.3.2012.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

18 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem
 - o Otso och Lena Skullbacka, Terjärv
- i Utlåtande om isbanekörning på Loulusträsket i Nedervetil
- i Tjänstemannabeslut
 - o Beslut 20.2.2012 i ärende som gäller anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, VR-Track Oy, förnyande av järnvägsbro över Kronoby å i Kronoby centrum
- i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy:
 - o Avloppsvattenkontroll, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy, 27.-28.2.2012 (pumpstationen)
 - o Årsrapport av avloppsvatten- och vattendragskontroll 2011, Terjärv Frys Ab
- i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 6 st.
- i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - o Beslut 27.1.2012 att ålägga Finavia Oyj att ansöka om miljötillstånd för Karleby-Jakobstad flygstation
 - o Godkännande av vattenskyddsplan för skogsdikning 8.3.2012, Särsmossen i Hästbacka by
- i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 - o Beslut 9.3.2012 gällande Oy Ahlskog Leather Ab:s ansökan om tillstånd att leda vatten från Kronoby å till företagens läderfabrik i Kronoby
- i Mellersta Österbottens miljöhälsovård
 - o Protokoll från sammanträde 26.1.2012
 - o Bokslut 2011
- i Avfallsnämnden
 - o Protokoll från sammanträde 15.12.2011 och 26.1.2012
- i Ab Ekorosk Oy
 - o Statistik över avfallsmängder i Kronoby 2011
- i Kurser
 - o Teknisen ja ympäristötoimialan toimistotyöpäivät, 25.-27.4.2012, H:fors-Stockholm
 - o Kuntien 6. Ilmastokonferenssi, 3.-4.5.2012, Tampere
 - o Kurs i miljöfrågor, 14.-16.5.2012, H:fors-Stockholm

BESLUT:**Antecknades för kännedom.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

19 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun
PB 22 (Säbråvägen 2)
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43)
65101 VASAKommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagarFörvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagarAnnan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.**BESVÄRSSKRIFT**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 89 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.4.2012	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		