



Sammanträdestid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 10.00-12.00

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Beslutande:

- Broända, Helena
 Wistbacka, Inger, frånv.
 Enfors, Vidar, frånv.
 Furu, Daniel, frånv.
 Vigård, Jan-Erik, frånv.

Ersättare:

- Flöjt, Jessica
 Slotte, Margareta
 Herranen, Teuvo, frånv.
 Sjölund, Jan
 Koivusalo, Mats, frånv.

Övriga närvarande:

- Byggmästar, Liane
 Strandvall, Göran
 Djupsjöbacka, Michael
 Björkgård, Karin

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör
miljövårdssekreterare

Paragrafer: 34-52 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförelse:

Helena Broända

Karin Björkgård

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2015

Margareta Slotte

Jan Sjölund

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Kronoby, den 2015

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

Sammanträdestid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 10.00-12.00

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Ärendets
nummer

Ärende

- 34 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
35 §. PROTOKOLLJUSTERING
36 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Laakso Pälsfarm Ab
37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/JF Fox Ab,
pälsdjursfarm
38 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Stormossbacka Päls
39 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Widjeskog Pälsfarm Ab
40 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Svartsjö Päls Oy
41 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Djuplid Pälsfarm Kb
42 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab,
pälsdjursfarm
43 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Knutars Pälsfarm Ab
44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls
45 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Pälsfarm
Oy
46 §. BESLUT Miljö tillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab
47 §. BESLUT Justering av miljö tillståndsbestämmelser/Kronoby Vatten och Avlopp Ab
48 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
49 §. UTLÅTANDE Utredning över förbättrande av avloppsreningsverkets funktion och
minskande av luktutsläpp/Kokkolan Nahka Oy:s Nedervetilfabrik (f.d. Oy Geson Ab)
50 §. UTLÅTANDE Revidering av detaljplanen för Terjärv centrum
51 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN
52 §. UTLÅTANDE Förslag till kontrollprogram för Hoikkaneva
torvproduktionsområde/Kaija och Juha Varila

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Onsdagen den 1 juli 2015
Kommungården

Ordförande

Helena Broända

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

34 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

35 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Margareta Slotte och Jan Sjölund till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 5/2013

36 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Laakso Pälsfarm Ab

Miljönämnden beviljade 7.5.2013 i 23 § Laakso Pälsfarm Ab miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Heimbacka RNr 18:0 i Nedervetil-Norrby by i Kronoby kommun, adress Saarukkavägen 100, 68410 Nedervetil.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.5.2014. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Laakso Pälsfarm Ab/Kaj Laakso svarade på förfrågan per e-post 12.2.2015. Enligt svaret har farmen dränerats på ett ändamålsenligt sätt. Lakvattnet från farmområdet leds till ett grusfilter som är byggt hösten 2013. P.g.a. en regnig höst 2013 höll inte skiljeväggen mellan bassängerna. Reningssystemet förbättrades sommaren 2014 och fungerar nu som det ska.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvattnet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 2/2014

37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/JF Fox Ab, pälsdjursfarm

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 i 14 § JF Fox Ab miljö tillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Kronoby kommun.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. JF Fox Ab/Jim Forsén svarade på förfrågan per brev 29.1.2015. Enligt svaret har reningssystemet byggts enligt den plan som inlämnades med miljö tillståndsansökan och har tagits i bruk i juni 2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvatten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

Dnr: MILJ 13/2013

38 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Stormosbacka
Päls

Miljönämnden beviljade 27.8.2013 i 42 § Stormosbacka Päls miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Stormosbacka RNr 41:2 i Hästbacka by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt enligt uppgjord plan. Lakvatten från farmområdet skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Dränerings- och reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Systemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Stormosbacka Päls/Tom Hästbacka svarade på förfrågan per e-post 15.2.2015. Enligt svaret har dräneringsrör lagts ner mellan alla skugghus på farmen. Vid mitten av skugghuset finns en reningsbrunn. I slutet av varje skugghus finns en bädd för grusfiltrering samt ett luftrör. Därifrån leds vattnet ut till diket. Reningssystemet färdigställdes i september 2013.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvattnet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

Dnr: MILJ 14/2013

39 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Widjeskog Pälsfarm Ab

Miljönämnden beviljade 1.10.2013 i 54 § Widjeskog Pälsfarm Ab miljö tillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Högback RNr 15:123 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Ollasmossvägen 38, 68750 Småbönders.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Widjeskog Pälsfarm Ab/Ken Widjeskog svarade på förfrågan per e-post 23.1.2015. Enligt svaret har tre dräneringsfilter byggts och tagits i bruk i enlighet med tillståndet. Grusfiltren grävdes 25.9.2014 och är 5-7 m² stora .

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvatten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2010

40 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Svartsjö Päls Oy

Miljönämnden beviljade 7.12.2010 i 61 § Ab Svartsjö Päls Oy miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Svartås RNr 12:91 och Holmen RNr 12:90 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområdet där skugghuset inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt planen uppgjord 25.8.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan det leds till dike."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Svartsjö Päls Oy/Jani Svartsjö svarade på förfrågan per brev 12.2.2015. Enligt svaret har en ny utjämningsbassäng och ett nytt grusfilter tagits i bruk våren 2014. Systemet byggdes och dränerades enligt ritningarna och miljötillståndsbeslutet. På grund av att farmområdet ligger plant används en del av diket som utjämningsbassäng, vilket har märkts ut på en karta som har bifogats svaret. Det finns också ett äldre likadant reningssystem som har varit i bruk i ca 10 år och har rengjorts två gånger. Systemet kommer att rengöras igen i år och samtidigt förbättras. Grusfiltrens totala yta är ca 50 m².

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts. Enligt miljötillståndsansökan skulle två 50 m² stora grusfilter byggas för att rena lakvattnet från det 1,5 ha stora farmområdet. Rekommendationen är 50 m²/ha. Eftersom över 30 % av skugghuset har tätt underlag och en del av ytan på farmområdet upptas av pälsningshus och lager, bedömer miljönämnden att grusfiltren så som de har byggts, totalt 50 m², är tillräckligt stora.

Miljönämnden påminner om att reningssystemen skall skötas regelbundet så att deras funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvatten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 7/2011

41 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Djuplid Pälssfarm Kb

Miljönämnden beviljade 23.8.2011 i 41 § Djuplid Pälssfarm Kb miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområdet där skugghuset inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt planen uppgjord 17.5.2011, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan det leds till dike."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Djuplid Pälssfarm Kb/Boes Djupsjöbacka svarade på förfrågan per brev 27.1.2015. Enligt svaret är hela farmen dränerad. Lakvatten och alla dräneringsrör leds till filteringsanläggningen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvatten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 6/2013

42 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab, pålsdjursfarm

Miljönämnden beviljade 18.6.2013 i 33 § ITA Nygård Ab miljötillstånd för verksamhet som omfattar pålsdjursuppfödning på lägenheterna Farmlådan RNr 129:1, Anderstorp RNr 6:122 samt Stengränd RNr 6:138 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 38, 68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

3. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall rensas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.5.2014. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. ITA Nygård Ab/Robert Nygård svarade på förfrågan per e-post 16.2.2015. Enligt svaret påbörjades dränering mellan husen under sommaren 2013. Grusfiltren och omkretsdikena är ännu ogjorda på grund av ekonomiska orsaker. Det har nu reserverats pengar för att färdigställa arbetet under sommaren 2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 ännu inte har uppfyllts. Arbetena planeras att göras inom kort. Miljönämnden förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemet och ta det i bruk till 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

Dnr: MILJ 10/2012

43 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Knutars Pälsfarm Ab

Miljönämnden beviljade 18.9.2012 i 38 § Knutars Pälsfarm Ab miljö tillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Rävfarm RNr 64:0 och Minkfarm RNr 33:37 i Överbråtö by i Kronoby kommun, adress Kolamvågen 397, 68700 Terjärv.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområdet där skugghuset inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2013. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Knutars Pälsfarm Ab/Mariann Knutar svarade på förfrågan per brev 9.2.2015. Enligt svaret är reningssystemet inte helt klart. Grusfiltret är byggt enligt tidsplanen men dräneringen är inte klar och hopkopplad med grusfiltret. Sensommaren 2014 var det planerat att dräneringen skulle göras klar men ett bättre valresultat medförde att flera hus måste byggas. Tidpunkten för när man kan arbeta med grävmaskin mellan skugghuset utan att störa och stressa djuren är så kort så man hann inte. Planerna för detta år, 2015, är att när valparna är utflyttade första veckan i september påbörjas dräneringsarbetena. Arbetet beräknas vara klart 31.10.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 ännu inte till alla delar har uppfyllts. Arbetena planeras att slutföras inom kort. Miljönämnden förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemet och ta det i bruk till 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 5/2014

44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 i 16 § Ab MS-Päls miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 180, 68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från de delar av farmområdet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds bort från farmområdet. Reningssystemen bör vara byggda och tagna i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemen skall skötas regelbundet så att deras funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemen bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab MS-Päls/Markus Sågfors svarade på förfrågan per brev 16.2.2015. Enligt svaret har reningssystemen ännu inte byggts på grund av att den regniga hösten 2014 medförde att det blev för vått för att köra med grävmaskin på området. Arbetena planeras att utföras i september 2015. Omkretsdike finns.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 ännu inte har uppfyllts. Arbetena planeras att utföras inom kort. Miljönämnden förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemen och ta dem i bruk till 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 2/2011

45 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Pälsfarm Oy

Miljönämnden beviljade 15.3.2011 i 15 § Ab Wistbacka Pälsfarm Oy miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Svinrygg RNr 16:26 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

3. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområdet där skugghuset inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt planen uppgjord 25.9.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan det leds till dike."

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka svarade på förfrågan per e-post 28.1.2015. Enligt svaret har täckdikningsrör grävts ner mellan husen och diken är fyllda med grus/sand. Dikena är 0,5 x 0,4 m i medeltal. Ca 90 m³ grus/sand finns i dessa diken som mynnar ut i områdesdiket. Enligt Wistbacka är lakvattnet redan renat då det rinner ut i områdesdiket (omkretsdiket). Ingen utjämningsbassäng eller grusfilter har därför byggts.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att systemet som har byggts inte till alla delar uppfyller kraven i tillståndsbestämmelse 1. Det täckdikessystem som har anlagts mellan husen behövs för dränering av farmen, men är inte tillräckligt för att rena det lakvatten som rinner ut från farmområdet. Utjämningsbassängen och grusfiltret som presenterats i miljötillståndsansökan behövs också för att få en tillräckligt effektiv rening. Miljönämnden uppmanar Ab Wistbacka Pälsfarm Oy att bygga utjämningsbassängen och grusfiltret enligt planen, så att de kan tas i bruk senast 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2011

46 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab

Högsta förvaltningsdomstolen har 16.4.2015 gett ett beslut som gäller Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade miljötillstånd för verksamheten 14.2.2012. Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär till Vasa förvaltningsdomstol av Alpo Uusitalo m.fl. och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y. Vasa förvaltningsdomstol upphävde regionförvaltningsverkets beslut och förkastade Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan.

Oy Alholmens Kraft Ab inlämnade besvär till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade på att Vasa förvaltningsdomstols beslut upphävs och regionförvaltningsverkets beslut ges laga kraft. Man föreslog en ändring i tillståndsbestämmelse 6, så att torvstackar inte får placeras närmare än 500 m från bostadshus istället för 400 m, och dammande verksamhet inte får bedrivas på kortare avstånd än 500 m, då vindriktningen är västlig-sydlig. I andra hand yrkade Oy Alholmens Kraft Ab på att tillstånd beviljas om verksamheten begränsas till ett mindre område, 29 ha. Tillståndsansökan gällde 38 ha.

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besväret. Beslutet från Vasa förvaltningsdomstol står fast, miljötillstånd beviljas inte.

Beslutet motiveras med att verksamheten kan förorsaka oskäligen olägenhet enligt 42 § 1 mom. 5 punkten miljöskyddslagen p.g.a. damm och buller, då avståndet till bosättning är endast drygt 300 m. Olägenheten kan inte undvikas genom att ändra tillståndsbestämmelsen så som sökanden har föreslagit. Högsta förvaltningsdomstolen anser att den föreslagna begränsningen av verksamhetsområdet är en väsentlig ändring av ansökan. Förslaget har gjorts först vid behandlingen i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen tar inte ställning till om tillstånd kan beviljas för verksamheten enligt den ändrade ansökan.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid fem tillfällen. Ett utlåtande om ansökan, i vilket miljönämnden påtalade torvproduktionens inverkan på Kronoby å, gavs 27.9.2011 (54 §). Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 20.3.2012 (17 §). Bemötande med anledning av Alpo Uusitalos m.fl. och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y.:s besvär gavs 2.5.2012 (25 §). Vasa förvaltningsdomstols beslut antecknades för kännedom 19.11.2013 (64 §). Bemötande med anledning av Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs 10.12.2013 (74 §).

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

Dnr: MILJ 17/2014

47 §. BESLUT Justering av miljötillståndsbestämmelser/Kronoby Vatten och Avlopp Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 15.5.2015 fattat ett beslut med anledning av Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelserna som gäller Kronoby avloppsreningsverk på lägenheterna Reningsverket 288-401-8-39 och 288-401-9-121 på adressen Tränusvägen i Kronoby.

Ansökan hölls till påseende 2.12.2014-2.1.2015. Miljönämnden behandlade ansökan 16.12.2014 § 65 och gav följande utlåtande:

"Miljönämnden konstaterar att Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reningsverk fungerar bra. Reningskraven enligt det gällande tillståndet har under de senaste åren uppnåtts med god marginal, med enstaka undantag vad gäller totalfosfor och nitrifieringsgrad. Reningsverkets utsläpp har liten inverkan på vattenkvaliteten i Kronoby å vad beträffar de parametrar som undersöks. Miljönämnden anser att det inte finns behov av att skärpa kraven i miljötillståndet, endast en uppdatering av bestämmelserna behövs. I bestämmelsen som gäller avfallsslam som uppstår i reningsprocessen borde nämnas att man fortsättningsvis ska sträva till att minska kromhalten i slammet."

Beslutets avgörandedel med tillståndsbestämmelser och motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/47 § av den 16.6.2015. De justerade tillståndsbestämmelserna ersätter i sin helhet de tidigare bestämmelserna.

Reningskraven har skärpts något beträffande totalfosfor, kemisk syreförbrukning (COD_{Cr}) samt fast substans. Gällande kvävereningen har fortsättningsvis inga gränsvärden satts, utan samma krav på nitrifiering som tidigare, 85 %, har bibehållits. Målvärdet för den utgående ammoniumkvävekoncentrationen är högst 4 mg/l. NTM-centralen hade i sitt utlåtande ansett att högst 4 mg/l ammoniumkväve, beräknat som årsmedelvärde, och minst 90 % reningseffekt kan godkännas. Regionförvaltningsverket bedömer, med beaktande av verksamhetens omfattning och dess inverkan, att det i de förhållanden som råder i Kronoby å är tillräckligt att för ammoniumkvävereduktion uppställa gränsvärde för reningseffekt, och för utsläppets halt enbart målsättning.

Tillståndsbestämmelse 1 har kompletterats med hänvisning till ny lagstiftning; Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006) samt Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Kontroll av farliga och skadliga ämnen på samkontrollsområdet förbereds genom att kartera förekomsten av ämnena i fråga en gång under kontrollperioden. Efter det utvärderas reningsverkets vilka ämnen som möjligen borde intas i kontrollprogrammet.

Miljönämndens utlåtande har beaktats i tillståndsbestämmelse 5, då krav har ställts gällande förbehandling av industriavloppsvatten som leds till reningsverket. Detta berör bl.a. minskning av kromhalten i avloppsvattnet från läderindustrin. För ledande av avloppsvatten från produktionsanläggningar till vattenverkets avloppsnät ska ingås anslutningsavtal.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Tillståndet är i kraft tillsvidare. I enlighet med ändringen av miljöskyddslagen (423/2015) har ingen bestämmelse om justering av tillståndsbestämmelserna getts.

Beslutet har hållits till påseende och ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol fram till 15.6.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beslutet och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 14/2014

48 §. **BESLUT** Tillstånd enligt vattenlagen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.4.2015 fattat ett beslut med anledning av Norra svenska fiskeområdets ansökan om tillstånd att utföra fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Kronoby delägarlags område i Kronoby kommun.

Kronoby ås fiskeriekonomiska tillstånd har försämrats till följd av bland annat ett flertal åtgärder som vidtagits för torrläggning och reglering. Målet med forsrestaureringen, som ingår i helhetsplanen för Kronoby å, är att återställa fiskarnas lekogränder och andra revir, förstärka fisk- och kräftbestånden, utveckla möjligheterna till användning i rekreationssyfte samt att skydda, bevara och utveckla ett ålandskap i naturtillstånd. De forsar som skall restaureras är Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors och Långfors, karta bifogas som bilaga 1/48 § av den 16.6.2015. Arbetena planeras att utföras under lågvattenperioder åren 2016-2017. Motsvarande restaurering gjordes i Terjärv åren 2010 och 2012.

Ansökan hölls till påseende 29.10-28.11.2014, då tillfälle gavs att inlämna anmärkningar och åsikter. Miljönämnden behandlade ansökan 4.11.2014 § 56 och gav följande utlåtande:

”Miljönämnden påpekar att det av ansökningshandlingarna på svenska inte framgår att restaureringen vid Krokfors även omfattar bortgrävning av en holme som bildats i ån. Åtgärden har beskrivits i kompletteringen till ansökan, som finns endast på finska. Miljönämnden anser att det bör säkerställas att informationen om åtgärden har varit tillräcklig innan tillstånd beviljas. Det bör även säkerställas att avlägsnande av holmen inte strider mot naturvårdslagen (1096/1996). Miljönämnden har inget att invända mot ansökan i övrigt.”

Sökanden har 2.1.2015 kompletterat sin ansökan med tre samtycken av berörda markägare vid Krokfors, samt en lägeskarta över fastigheterna. Enligt sökandens uppfattning står avlägsnande av holmen i nedre delen av Krokfors inte i strid med naturvårdslagen. Ansvar för laglighetsgranskningen vilar till den delen på Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Södra Österbotten, som inte har ansett det vara nödvändigt att ge ett utlåtande i ärendet.

Regionförvaltningsverket konstaterar som svar på miljönamndens utlåtande bl.a. att det inom projektområdet inte finns skyddsområden eller sådana kända naturvärden, som skulle hindra beviljande av tillstånd. Att avlägsna den holme som bildats genom uppslamning i Krokfors står inte i strid med naturvårdslagen. Eventuella förekomster av boplatser för utter ska kartläggas vid varje fors innan restaureringsarbetena påbörjas.

Beslutets avgörandedel med tillståndsbestämmelser och motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/48 § av den 16.6.2015.

Beslutet har hållits till påseende och besvär riktade till Vasa förvaltningsdomstol har kunnat lämnas in till regionförvaltningsverket fram till 20.5.2015. Inga besvär har inlämnats.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beslutet och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 7/2015

49 §. UTLÅTANDE Utredning över förbättrande av avloppsreningsverkets funktion och minskande av luktutsläpp / Kokkolan Nahka Oy:s Nedervetil-fabrik (f.d. Oy Geson Ab)

Kokkolan Nahka Oy har till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inlämnat en utredning i enlighet med det miljötilstånd, som beviljats Oy Geson Ab 10.12.2013, för verksamhet som omfattar tillverkning av läder på lägenheterna 288-407-12-78 och 288-407-12-111 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Pelostrandvägen 113, 68410 Nedervetil.

Enligt tillståndsbestämmelse 3 skulle en teknisk-ekonomisk utredning om hur man kan förbättra avloppsreningsverkets funktion och minska luktutsläppen lämnas in till tillståndsmyndigheten senast 31.1.2015. I utredningen skulle ingå åtgärder för skötseln av reningsverket och uppföljning av verksamheten.

Enligt utredningen som har lämnats in har man under åren 2014-2015 börjat tillsätta luktbekämpningskemikalier i den linje som leder till reningsverket. Vid förluftningen har man övergått från att använda ferrosulfat i fast form till att använda ferrosulfatlösning. Lösningen doseras kontinuerligt. Den grävsta fasta substansen avlägsnas före luftningen. Säckarna som använts för filtrering av kromslam har ersatts med en kammarfilterpress.

En konsult har utrett slamhanteringen och kemikalieanvändningen och gett åtgärdsförslag. Nya process-scheman har fogats till utredningen, samt analysrapporter 2013-2015. Under de två första åren av perioden har reningskraven i miljötilståndet uppfyllts, men under år 2015 har överskridningar skett i fråga om krom.

Miljönämnden ombeds ge ett utlåtande om utredningen senast 6.7.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av Kokkolan Nahka Oy:s utredning och konstaterar att många åtgärder har vidtagits för att förbättra avloppsreningsverkets funktion och minska luktolägenheterna. I bruktagandet av luktbekämpningskemikalierna och kammarfilterpressen kommer sannolikt att förbättra förhållandena i omgivningen, då lukten från läderfabriken minskar. Trots de gjorda förbättringarna visar analysresultaten att reningsverket ännu inte till alla delar klarar de krav som har ställts i miljötilståndet. Miljönämnden anser att det finns behov av att fortsätta det påbörjade arbetet och söka ytterligare lösningar för att effektivisera reningen. Enligt miljötilståndet skärps reningskraven från början av år 2019.

Miljönämnden påpekar att hygieniseringsanläggningen, enligt motiveringarna till tillståndsbestämmelse 3, skulle beaktas som en del av reningsverket. Hygieniseringsanläggningen nämns inte alls i utredningen som har lämnats in. Miljönämnden anser att det också bör utredas hur man kan minska luktutsläppen från hygieniseringsanläggningen.

BESLUT:**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 9/2015

50 §. UTLÅTANDE Revidering av detaljplanen för Terjärv centrum

Miljönämnden ombeds ge ett utlåtande om ett förslag till revidering av detaljplanen för Terjärv centrum. Planeområdet omfattar ca 300 ha och berör enligt kungörelsen hela Terjärv centrum med utvidgningar vid Sandkulla och Ringvägen. I planen ingår delområden, där detaljplaner tidigare godkänts (Storhaga, Lyttsbackavägen) Planeförslag samt program för deltagande och bedömning är framlagt till påseende vid kommungården samt på nätet 27.5-26.6.2015.

För planeringen har uppgjorts en naturinventering, som bifogats till planebeskrivningen. Naturinventeringen omfattar kartläggning av växtlighet, fågelfauna, förekomst av flygekorre, fladdermöss, åkergröda samt övrig fauna. Vid inventeringen av fågelfaunan påträffades fyra utrotningshotade arter av totalt 45 häckande arter. Inga spår av flygekorre noterades. Inom planeområdet förekommer minst tre arter av fladdermöss. Åkergröda påträffades i den nordvästra delen av Heimsjön. Inga naturtyper som är skyddade enligt naturskydds-, vatten- eller skogslagen hittades. Förekomsten av sällsynta och utrotningshotade arter bör enligt naturinventeringen beaktas vid uppgörandet av detaljplanen. Vid Sandkulla finns kulturmark i form av stora stengårdsgårdar, som kunde bevaras. Rekommendationer för planeringen har getts för sammanlagt 9 områden, bilaga 1/50 § av den 16.6.2015.

En byggnadsinventering ingår också i planbeskrivningen.

En lista över ändringar som har gjorts i förslaget till ny detaljplan med tillhörande karta bifogas som bilaga 2/50 § av den 16.6.2015. Detaljplanekarta med beteckningar och bestämmelser bifogas som bilaga 3/50 § av den 16.6.2015.

Sammanlagt 85 ändringar föreslås. Utvidgningar av detaljplaneområdet finns i punkterna 63, 78 och 79.

Naturinventeringen har beaktats i punkt 70 genom att området getts beteckningen lu0-1; område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. Enligt förklaringen till beteckningen förekommer på området föröknings- och rastplatser för åkergröda i enlighet med Naturskyddslagens 49 §. Att förstöra och försvaga föröknings- och rastplatser är förbjudet. Åtgärder som förändrar landskapet får inte utföras utan tillstånd som stadgas i Markanvändnings- och bygglagens 128 § (åtgärdsbegränsning).

I punkt 73 har tomt 5 i kvarter 152 minskats p.g.a. att området är ett viktigt jaktområde för nordisk fladdermus. Området har fått beteckningen VL-1, som är område för närrekreation. Enligt planebestämmelserna får området inte kalhuggas. Lättare gallring kan utföras.

I punkt 64 görs en ändring i kvarter 117. För skogsområdet på den norra sidan har beteckningen ändrats från VL till VL-1, med ovan nämnda begränsning vad gäller avverkning. Området är enligt naturinventeringen viktigt jaktområde för nordisk fladdermus.

I punkt 79, där planen utvidgas utmed Ranivägen, har stengårdsgårdarna beaktats och fått beteckningen sk-1 på planekartan. Beteckningen saknas i förklaringarna. sk-2 är område

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

eller del av område som är viktigt med tanke på stads- eller bybilden. Enligt texten finns på området en stengårdsgård.

Strandområdena på den norra sidan om Kronoby å vid Sandkulla, har fått beteckningarna VL-1. Områden har tidigare haft beteckningen VL.

Intill de två bondgårdar längs Ringvägen som nämns i naturinventeringen har områden reserverats som VL-2; områden för närrekreation som bör bevaras obebyggda och kan användas som betesmark i ringa utsträckning.

Näsevägens bro över Kronoby å, som enligt naturinventeringen är en rast- och förökningsplats för vattenfladdermus, ingår inte i planen. Strandområdet på den norra sidan om Näsevägen har fått beteckningen VL-2; område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. Området får inte bebyggas och skogsbeståndet ska bevaras. Åtgärder som förändrar landskapet får inte utföras utan tillstånd som stadgas i Markanvändnings- och bygglagens 128 § (åtgärdsbegränsning).

Utöver kartbeteckningarna omfattar planen allmänna bestämmelser. Enligt dem bör bl.a. på varje byggnadsplats bibehållas eller planteras träd, så att deras antal är minst 1 st/100 m² byggnadsplatsyta. På T-områden (kvartersområde för industri- och lagerbyggnader) får ej placeras sådan anläggning, som förorsakar luftförorening eller sådant varaktigt buller utomhus, vars nivå överstiger 60 dBA. Lagring av sådant material som kan orsaka brandspridning eller upplevas som ett förfulande element i närmiljön ska lagras inom ett inhägnat område, med 180-200 cm högt stängsel som ger skydd mot direkt insyn, eller i en byggnad ämnad för upplagring. Omfattande industriell hantering eller upplagring av hälso- eller miljöfarliga kemikalier är inte tillåtet på området. Småskalig lagring och hantering av bränslen och kemikalier för den verksamhet som drivs på området får inte leda till förorening av grundvattnet eller marken och stadgade säkerhetskrav och anmälningskyldighet ska uppfyllas.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av förslaget till revidering av detaljplanen för Terjärv centrum och ger utlåtande.

Miljönämnden har inget att anmärka på förslaget. Nämnden bedömer att naturinventeringen har beaktats och rekommendationerna som har getts där har följts.

Förklaringarna till beteckningarna bör ses över. T.ex. sk-1 finns nu på kartan, men i förklaringen nämns endast sk-1/s och sk-2.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

51 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- Utlåtande om avloppsvattensystem
 - Valter och Sofia Bodbacka, Terjärv
 - Joakim Skuthälla och Emma Selkälä, Kronoby
 - Gunder och Ulla Brännkärr, Nedervetil
 - Glenn Snåre, Kronoby
 - Oy Hästöskata Ab, Kronoby
- Uppmaning 28.5.2015 gällande anslutning till ordnad avfallstransport, 17 st.
- Meddelande 1.6.2015 om att Ab Ekorosk Oy:s verksamhet som gäller insamling av avfall från fritidsbostäder i Nedervetil och Terjärv har antecknats i avfallsregistret i enlighet med 100 § avfallslagen
- Pöyry Finland Oy, Ahma ympäristö Oy, Nablabs
 - Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 16.4.2015
 - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 9.4.2015
 - Vattendragskontroll, regleringen av Perho ås mellersta del, mars-april 2015
 - Slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 29.4.2015
 - Kontroll av Tössbacka avstjälningsplats, maj 2015
 - Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2014 del I: belastningskontroll
 - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, mars 2015
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Utlåtande 6.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Karsmossens dikning/Perho å
 - Utlåtande 8.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Holmmossen dikning/Hömossbäcken, Kronoby å
 - Utlåtande 25.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Källmossen istandsättningsdikning/ Loulus Storträsket, Perho å
 - Utlåtande 2.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Jossmossen istandsättningsdikning/Kainobäcken, Perho å
 - Utlåtande 2.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Lillemetmossen istandsättningsdikning/ Kvarnbäcken, Viitavesibäcken, Perho å
 - Utlåtande 5.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Lilla Emetträsket istandsättningsdikning/ Kainobäcken, Viitavesibäcken, Perho å
 - Beslut 13.1.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i avfallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Ab Högvist-Trans Oy (befintlig verksamhet)
 - Beslut 2.3.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i avfallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Ab Kronoby Skrot (befintlig verksamhet)
 - Beslut 25.5.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i avfallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Titomi Oy Ab (ny verksamhet)

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2015	

- Österbottens avfallsnämnd
 - Anmälan 5.5.2015 om egenhändig behandling av slam/Brännström Matts och Brännström Allan, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.
- Österbottens vatten och miljö r.f.
 - Fonden för Esse å – verksamhet och ekonomi år 2014
 - Fonden för Perho å – verksamhet och ekonomi år 2014

BESLUT:**Antecknades för kännedom.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 10/2015

52 §. UTLÅTANDE Förslag till kontrollprogram för Hoikkaneva torvproduktionsområde/Kaija och Juha Varila

Fiskeritjänsterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ger miljönämnden möjlighet att ge ett utlåtande om ett förslag till kontrollprogram som gäller Hoikkaneva torvproduktionsområde i Kaustby kommun. Programmet omfattar vattendrags-, belastnings- samt fiskeriekonomisk kontroll. Miljötillstånd har beviljats 23.9.2014, tillståndsinnehavare är Kaija och Juha Varila.

Torvproduktionsområdet ligger i Kausti by, ca 11 km nordost om Kaustby centrum. Området hör till Perho ås vattendragsområde och ligger på Köyhäjokis mellersta dels samt Näätinkiojas tillrinningsområden. Produktionsområdets totala yta inklusive stackområden är ca 21,4 ha. Vatten från produktionsområdet leds året runt via tegdikeskonstruktioner, sedimenteringsbassänger samt ytavrinningsfält till två olika utsläppspunkter. Från områdets södra del rinner vattnet ca 1,8 km till Köyhäjoki, som rinner ut i sjögruppen i Perho å i Nedervetil. Från den norra delen leds vattnet ca 450 m till Näätinkioja, som förenas med Köyhäjoki ca 9 km längre ner.

Förslaget till kontrollprogram har gjorts av Österbottens vatten och miljö r.f. Kontrollen kan fogas som en ny del till samkontrollen för Perho å. Då man väljer var provtagningspunkterna för Hoikkaneva ska placeras beaktas de provtagningspunkter som redan ingår i samkontrollen.

För belastningskontrollen tas prov ovanför och nedanför ytavrinningsfälten en gång per månad från april till september och en gång varannan månad under vinterhalvåret. Vid häftiga regn tas extra prov. Under vårflödet tas prov en gång i veckan. pH, COD_{Mn}, tot-P och tot-N analyseras. Då man har uppnått den reningseffekt som miljötillståndet förutsätter minskas antalet provtagningar till fyra gånger per år. Då vattenbehandlingsens effekt och utsläppen har stabiliserats kan NTM-centralen besluta att belastningskontroll inte behöver göras varje år. Under de år som analyser inte görs, beräknas belastningen utgående från utsläppsmängderna från närliggande torvproduktionsområden.

För vattendragskontrollen tas prov ovanför och nedanför utsläppspunkterna i Näätinkioja och Köyhäjoki tre gånger under åren 2015 och 2016, samt tre gånger under åren 2023 och 2024. I proven mäts temperatur, syre, pH, alkalinitet, elledningsförmåga, järn, färg, grumlighet, fasta partiklar, COD_{Mn}, tot-P, PO₄-P (vid öppet vatten), tot-N och NH₄-N (vid öppet vatten).

För den fiskeriekonomiska kontrollen utförs provfiske en gång under kontrollperioden, år 2015. Elfiske görs om möjligt ovanför och nedanför utsläppspunkterna i Näätinkioja och Köyhäjoki. En fiskeförfrågan görs inom ramen för samkontrollen för Perho å.

Resultaten rapporteras på samma sätt som resultaten från samkontrollen för Perho å. Varje år görs ett årssammandrag.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden har inget att anmärka på förslaget till kontrollprogram för Hoikkaneva torvproduktionsområde.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43)
65101 VASAKommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagarFörvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagarAnnan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.**BESVÄRSSKRIFT**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 89 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2015	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		