



Sammanträdestid	Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.00-12.30	
Sammanträdesplats	Kommungården, styrelserummet	
Beslutande:	Ersättare:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Broända, Helena	<input type="checkbox"/> Flöjt, Jessica
	<input checked="" type="checkbox"/> Wistbacka, Inger	<input type="checkbox"/> Slotte, Margareta
	<input checked="" type="checkbox"/> Enfors, Vidar	<input type="checkbox"/> Herranen, Teuvo
	<input type="checkbox"/> Furu, Daniel, frånv.	<input type="checkbox"/> Sjölund, Jan, frånv.
	<input checked="" type="checkbox"/> Vigård, Jan-Erik, t.o.m. 29 §	<input type="checkbox"/> Koivusalo, Mats
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane	kommunstyrelsens ordförande
	<input type="checkbox"/> Strandvall, Göran	kommunstyrelsens representant
	<input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin	t.f. kommundirektör
	<input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin	miljövårdssekreterare
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Paragrafer:	17-33 §.	
Underskrifter:	Ordförande:	Protokollförare:
	Helena Broända	Karin Björkgård
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 14 juni 2016	
	Inger Wistbacka	Vidar Enfors
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid:	Kronoby, den 14 juni 2016	
Intygar, underskrift, tjänsteställning	Karin Björkgård, miljövårdssekreterare	

Sammanträdestid Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.00-12.30

Sammanträdesplats Kommungården, styrelserummet

Ärendets  
nummer

Ärende

- 17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  
18 §. PROTOKOLLJUSTERING  
19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation  
20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall  
21 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Oy Tara-Element Ab  
22 §. MILJÖTILLSTÅND Ändring av avloppsreningsystem/Oy Tara-Element Ab  
23 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp, bränsledistributionsstation  
24 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab, pälsdjursfarm  
25 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Pälsfarm Oy  
26 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls, pälsdjursfarm  
27 §. BESLUT OCH BEMÖTANDE Besvär gällande miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva/Oy Alholmens Kraft Ab  
28 §. UTLÅTANDE Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat efter år 1996  
29 §. UTLÅTANDE Översyn av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön  
30 §. MARKTÄKT Köp av beredningstjänster  
31 §. MARKTÄKT Avgifter för tillstånd och tillsyn  
32 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN  
33 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats  
Fredagen den 1 juli 2016  
Kommungården

Ordförande

Helena Broända

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

**BESLUT:**

**Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

18 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

**BESLUT:**

**Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Vidar Enfors till protokolljusterare.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 3/2009

## 19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén &amp; Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation

Miljönämnden beviljade 7.5.2009 § 33 Henning Huldén & Söner Ab miljö tillstånd för stenbrytning, krossning samt tillverkning av beläggningsmassor (asfalt, oljegrus) på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 i Terjärv by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 26.6.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljö tillståndet får på området tillverkas max. 15 000 ton asfalt, max. 15 000 ton oljegrus samt max. 130 000 ton stenmaterial per år.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”

19. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall framgå:

- verksamhetens omfattning (producerade mängder stenmaterial och beläggningsmassor)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammvaskiljare, dubbelt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub> och partiklar per år
- uppgifter om avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regionala miljöcentralen senast den 1 mars.

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljö tillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2015 inlämnats till miljönämnden, bilaga 1/19 § av den 14.6.2016. Enligt rapporten har ca 94 500 ton berg krossats under året. Ca 15 000 m<sup>3</sup> morän har flyttats till lager för vidare användning. Av ytjorden har en skyddsvall byggts. Av rapporten framgår vidare uppgifter om använda bränslen och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna. Beträffande luftutsläpp konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Enligt rapporten finns inga observerade läckage att rapportera.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2016	

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verksamhet på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet under år 2015. Årsrapporten antecknas för kännedom.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 7/2009

## 20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén &amp; Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall

Miljönämnden beviljade 16.6.2009 § 41 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för brytning och krossning av berg och sten, tillverkning av beläggningssmassor (asfalt, oljegrus) samt för behandling och återvinning av avfall (bygg- och rivningsavfall, stubbar och ris) på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 i Hopsala by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 24.7.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 110 000 ton stenmaterial per år. Högst 5 000 ton avfall får behandlas och återvinnas.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

”

13. De avfallspartier som tas emot och krossas bör granskas med avseende på avfallets kvalitet. Partier som genom ytlig granskning visar sig innehålla orenheter får inte tas emot. Vid krossanläggningen får inte tas emot sådant betongavfall, som inte lämpar sig som råvara för kross att användas inom markbyggnad. Sådant betongavfall är t.ex. PCB-innehållande fogmassor från betongelement, kreosotinnehållande vattenisoleringsmassor, asbestinnehållande mine-ritskivor, oljig betong och betong innehållande impregnerat trä.

Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kontrollera kvaliteten på det krossade betongavfallet i enlighet med Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäkringssystemet skall inlämnas till miljönämnden för godkännande senast 31.12.2009. De erhållna kvalitetsuppgifterna skall på begäran ges åt användaren.

23. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall framgå:

- verksamhetens omfattning (produktionsmängder)
- det mottagna avfallets mängd, kvalitet och ursprung
- det krossade/sorterade avfallets leveransplats, materialets kvalitet samt levererad mängd
- uppgifter om kvalitetskontrollen (provtagningsmetod, provets storlek, provtagningsdatum, analysresultat, avvikelser i kvaliteten)
- uppgifter om icke återanvändbart avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammskyljare, dubbelt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub> och partiklar per år
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regionala miljöcentralen senast den 1 mars.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2016	

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2015 inlämnats till miljönämnden, bilaga 1/20 § av den 14.6.2016. Enligt rapporten har inget bergsmaterial krossats under året. Inget avfallsmaterial har tagits emot. Av rapporten framgår vidare uppgifter om använda bränslen och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna. Beträffande luftutsläpp konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Enligt rapporten finns inga observerade läckage att rapportera.

#### MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verksamhet på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet under år 2015. Årsrapporten antecknas för kännedom.

#### BESLUT:

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



Dnr: MILJ 9/2008

## 21 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade i 7 § 17.2.2009 Oy Tara-Element Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft 6.4.2009.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”

27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall inlämnas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av årsrapporten skall framgå bl.a. följande uppgifter:

- Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier
  - Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller m<sup>3</sup>/a)
  - Mängden använda bränslen (t/a eller m<sup>3</sup>/a)
- Uppgifter om produktionen
  - Produktionsmängder (typ och mängd)
  - Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet
- Uppgifter om avfallshanteringen
  - Avfallets kvalitet, typ, mängd samt återvinnings- och behandlingssätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt betongens återanvändningsduglighet
- Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen
  - Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till annan behandling)
- Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna
  - Uppgifter om ur miljövärdssynpunkt betydande störningssituationer (tidpunkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras miljökonsekvenser samt utförda åtgärder)
  - Ett sammandrag över ur miljövärdssynpunkt väsentliga serviceåtgärder (processer, rengöringsutrustning, mätutrustning)
  - Ett sammandrag av miljökontrollerna
- Uppgifter om den årliga energiförbrukningen”

Oy Tara-Element Ab har 11.5.2016 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabriken år 2015, bilaga 1/21 § av den 14.6.2016. Uppgifter om mängden använda råmaterial, kemikalier, bränsle och el, produktionsmängder, samt om mängden uppkommet avfall av olika typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionen har varit något större än år 2014 men mindre än år 2013. Produktionsmängden har fortsättningsvis varit mindre än den uppskattade kapaciteten 10 000 m<sup>3</sup> enligt miljötillståndsansökan år 2008.

Till årsrapporten har bifogats uppgifter om kontroll av dammfiltrens funktion (service samt rengöring av cyklonerna), uppgifter om kontroll av oljeavskiljarnas, sedimentationsbassäng-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

ernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter om vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten.

Resultaten från kontrollen av avloppsvattnets kvalitet har också lämnats in. Prov av orenat processvatten samt av vattnet som leds till dike tillsammans med dagvattnet har tagits en gång under året, 30.12.2015. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; fasta partiklar, grumlighet, klorid, sulfat, aluminium samt mangan, är halterna i det utgående vattnet högre än i det obehandlade processvattnet. Samma sak noterades år 2014 för totalhårdhet, klorid samt formaldehyd. Elledningsförmågan, grumligheten och totalhårdheten samt mängden fasta partiklar, aluminium och kalcium i det utgående vattnet år 2015 var också högre än under tidigare år. Enligt Oy Tara-Element Ab:s VD Hannu Löfbacka var provet inte representativt, då det togs kring julhelgen under en period då ingen normal produktion var igång. Man strävar till att i år ordna provtagningen vid en bättre tidpunkt.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att årssammandraget innehåller alla de uppgifter som skall bokföras, enligt miljötilståndet och den godkända planen för drifts- och utsläppskontroll (39 § 23.6.2010). Årssammandraget antecknas för kännedom.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 9/2008

## 22 §. MILJÖTILLSTÅND Ändring av avloppsreningsystem/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade i 7 § 17.2.2009 Oy Tara-Element Ab miljö tillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft 6.4.2009.

Enligt tillståndsbestämmelse 28 ska verksamhetsutövaren skriftligen meddela om väsentliga ändringar i verksamheten till miljönämnden.

Oy Tara-Element Ab byggde under vintern 2014-2015 en ny varm hall för tvätt och efterbehandling. Samtidigt förnyades systemet för behandling av processavloppsvattnet. Då miljönämnden behandlade årsrapporten för år 2014 i 22 § 5.5.2015 beslöts att bolaget skulle lämna in en skriftlig beskrivning av tillbyggnaden och det nya avloppsbehandlingssystemet till miljönämnden. Beskrivningen har lämnats in tillsammans med årsrapporten för år 2015.

Det nya avloppsbehandlingssystemet består av två sedimentationsbassänger à 27 m<sup>3</sup> som finns under tvättplatsen i den nya hallen. Bassängerna är tvådelade. I den första avdelningen, som är täckt med galler, sjunker tyngre partiklar till botten. Avloppsvattnet rinner över en mellanvägg till den andra avdelningen, där olja och flock avskiljs. Den andra avdelningen har ett tätt lock, och vattnet från locket styrs mot gallret på den första avdelningen. Från sedimentationsbassängerna leds avloppsvattnet till en samlingsbrunn, där den sista avskiljningen sker, och vidare till en f.d. dagvattenbrunn. I den nya hallen finns tre f.d. dagvattenbrunnar, som numera används i avledandet av processavloppsvattnet. Utloppet som tidigare har gått till dagvattensystemet från den tredje brunnen har stängts. Den tredje brunnen har gjorts om till en pumpbrunn därifrån vattnet pumpas ut i en tryckledning. Ledningen är ca 250 m lång och går under Murickvägen via fyra kontrollbrunnar till en utloppsbrunn. Utrinring från brunnen sker till ett öppet åkerdike på bolagets egen mark. Dagvattnet från fabriksområdet leds till samma utlopp. Från en liten del av gården leds dagvattnet som tidigare ut i vägdiket vid Murickvägen.

I enlighet med tillståndsbestämmelse 24 i miljö tillståndet och planen för drifts- och utsläppskontroll, som miljönämnden godkänt i 39 § 23.6.2010, ska kontroll av kvaliteten på dagvatten och processavloppsvatten utföras regelbundet genom provtagning av en utomstående sakkunnig en gång per år. Prov bör tas av det obehandlade avloppsvattnet inne i fabriken, samt av vattnet som leds till dike. I proverna skall analyseras pH, sulfat, formaldehyd, PAH och oljor, samt fasta partiklar, syre, grumlighet, elledningsförmåga, alkalinitet, aluminium, klorid, totalhårdhet, mangan, kemisk syreförbrukning (COD<sub>Cr</sub>) och kalcium. Resultaten skall utan dröjsmål tillställas miljönämnden för kännedom, samt ett sammandrag bifogas till årsrapporten.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden tar del av beskrivningen av det nya avloppsbehandlingssystemet och antecknar den för kännedom. Nämnden bedömer att systemet torde vara tillräckligt effektivt för att minska halten av skadliga ämnen i avloppsvattnet som leds till åkerdiket. Behovet av kontroll av kvaliteten på både dagvatten och processavloppsvatten kvarstår. Kontroll bör fortsättningsvis utföras i enlighet med miljötillståndet och kontrollplanen.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2015

## 23 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp, bränsledistributionsstation

Miljönämnden beviljade i 56 § 1.9.2015 Finavia Abp miljötillstånd för en bränsledistributionsstation för marktrafiken på Kronoby flygplats, på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Påras by i Kronoby kommun. Miljötillståndet omfattar en bränslecistern (30 m<sup>3</sup>) för diesel och motorbrännolja samt en distributionsmätare. Flygplatsen är belägen på Storåsens viktiga grundvattnområde.

Tillståndsbestämmelse 21 i miljötillståndet lyder:

"Vid den gamla distributionsstationen som skall rivras bör eventuell förorening av marken och grundvattnet undersökas så fort som möjligt efter rivningen. En undersökningsrapport samt vid behov en anmälan om sanering av förorenad mark bör inlämnas till NTM-centralen i Södra Österbotten inom tre månader efter att undersökningarna har gjorts."

Finavia Abp har låtit Ramboll Finland Oy göra en undersökning av marken kring den gamla distributionsstationen redan år 2012, då även andra grundvattenundersökningar gjordes på området. Av rapporten framgår att det inte förekom utbredd förorening runt distributionsstationen och att mera omfattande saneringsåtgärder inte behövdes. Tröskelvärdet för oljekolväten C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> överskreds vid en provtagningspunkt men gränsvärdena överskreds inte på något ställe. I rapporten konstaterades att det kunde finnas oljehaltig jord under de underjordiska cisternerna och man föreslog att jordmånen granskas och vid behov saneras i samband med att cisternerna avlägsnas. Man har i april 2016 kommit överens med NTM-centralen att arbetet kan göras enligt förslaget, utan att anmälan om sanering av förorenad mark (PIMA) behöver göras.

De gamla bränslecisternerna har avlägsnats i maj 2016. Samtidigt avlägsnades också betongplattan under cisternerna. Marken runt cisternerna luktade inte och halterna av oljekolväten var enligt fälttesten under tröskelvärdena. Cisternerna såg hela ut och ingen oljehinna syntes på vattnet som samlades i gropen. Grundvattnet undersöktes ytterligare genom att borra tre hål runt området. Fälttesten visade inga tecken på förorening av bränsle. En del av proven sändes för kontroll till laboratorium. En rapport lämnas in inom kort då analyserna är färdiga.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden tar del av informationen och konstaterar att eventuell förorening av marken och grundvattnet har undersökts i enlighet med tillståndsbestämmelse 21 i miljötillståndet som gäller Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för marktrafik på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Påras by i Kronoby kommun. Ingen marksanering är nödvändig. NTM-centralen godkänner rapporten som ska inlämnas i ärendet.

**BESLUT:****Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 6/2013

## 24 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab, påldjursfarm

Miljönämnden beviljade 18.6.2013 i 33 § ITA Nygård Ab miljötillstånd för verksamhet som omfattar påldjursuppfödning på lägenheterna Farmlådan RNr 129:1, Anderstorp RNr 6:122 samt Stengränd RNr 6:138 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 38, 68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall rensas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.5.2014. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen hade följts. ITA Nygård Ab/Robert Nygård svarade per e-post 16.2.2015. Enligt svaret påbörjades dränering mellan husen under sommaren 2013. Grusfiltren och omkretsdikena var ännu ogjorda på grund av ekonomiska orsaker. Det hade reserverats pengar för att färdigställa arbetet under sommaren 2015.

Miljönämnden behandlade ärendet i 42 § 16.6.2015 och beslöt att förlänga tidsfristen att bygga reningssystemet och ta det i bruk till 31.10.2015.

ITA Nygård Ab/Robert Nygård har per brev 14.4.2016 meddelat att grusfiltren och dräneringen för lakvatten har byggts färdigt enligt planen under slutet av augusti månad 2015. Bilder av arbetet har bifogats till brevet.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 i miljötillståndet har uppfyllts.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 2/2011

## 25 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Pälsfarm Oy

Miljönämnden beviljade 15.3.2011 i 15 § Ab Wistbacka Pälsfarm Oy miljö tillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Svinrygg RNr 16:26 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområdet där skugghuset inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt planen uppgjord 25.9.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan det leds till dike."

Miljökansliet gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen hade följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka svarade per e-post 28.1.2015. Enligt svaret hade täckdikningsrör grävts ner mellan husen och diken fyllts med grus/sand. Dikena var 0,5 x 0,4 m i medeltal. Ca 90 m<sup>3</sup> grus/sand fanns i dessa diken som mynnar ut i områdesdiket. Enligt Wistbacka är lakvattnet redan renat då det rinner ut i områdesdiket (omkretsdiket). Ingen utjämningsbassäng eller grusfilter hade därför byggts.

Miljönämnden behandlade ärendet i 45 § 16.6.2015 och konstaterade att systemet som hade byggts inte till alla delar uppfyllde kraven i tillståndsbestämmelse 1. Det täckdikessystem som hade anlagts mellan husen behövdes för dränering av farmen, men var inte tillräckligt för att rena det lakvatten som rinner ut från farmområdet. Utjämningsbassängen och grusfiltret som presenterats i miljö tillståndsansökan behövdes också för att få en tillräckligt effektiv rening. Miljönämnden uppmanade Ab Wistbacka Pälsfarm Oy att bygga utjämningsbassängen och grusfiltret enligt planen, så att de kunde tas i bruk senast 31.10.2015.

Miljökansliet har 6.4.2016 gjort en ny förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka har per brev 6.5.2016 hänvisat till sitt tidigare svar och meddelat att ingen extra bassängrening har byggts. Han är dock medveten om att kraven kvarstår och anhåller om förlängning av tidsfristen till 31.8.2016.

## MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 i miljö tillståndet ännu inte till alla delar har uppfyllts. Miljönämnden förlänger tidsfristen för att bygga utjämningsbassängen och grusfiltret enligt planen och ta dem i bruk, till 31.8.2016.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2016	

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		



Dnr: MILJ 5/2014

**26 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls, pälsdjursfarm**

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 i 16 § Ab MS-Päls miljötillstånd för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 180, 68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. "Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från de delar av farmområdet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds bort från farmområdet. Reningssystemen bör vara byggda och tagna i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemen skall skötas regelbundet så att deras funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemen bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet."

Miljökansliet gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om tillståndsbestämmelsen hade följts. Ab MS-Päls/Markus Sågfors svarade per brev 16.2.2015. Enligt svaret hade reningssystemen ännu inte byggts på grund av att den regniga hösten 2014 medförde att det blev för vått för att köra med grävmaskin på området. Arbetena planerades att utföras i september 2015. Omkretsdike fanns.

Miljönämnden behandlade ärendet i 44 § 16.6.2015 och beslöt att förlänga tidsfristen att bygga reningssystemen och ta dem i bruk till 31.10.2015.

Ab MS-Päls/Markus Sågfors har per brev 9.5.2016 meddelat att reningssystemet på Mosabäck RNr 6:154 byggdes hösten 2015. Bilder har bifogats till meddelandet. Enligt muntliga uppgifter har inget grusfilter byggts på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150. Farmen där är belägen på en torr stenbacke, omkretsdiket är enligt Markus Sågfors oftast torrt. Endast ett litet antal djur hålls i den delen av farmen.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 1 i miljötillståndet har uppfyllts till den del som gäller farmen på lägenheten Mosabäck RNr 6:154. Om omkretsdiket på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150 är vattenförande och djur fortsättningsvis hålls i den delen av farmen bör ett enkelt reningssystem byggas även där, i enlighet med planen.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2016	

Dnr: MILJ 15/2014

## 27 §. BESLUT OCH BEMÖTANDE Besvär gällande miljö tillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaareneva och Iso Vehkaneva/Oy Alholmens Kraft Ab

Vasa förvaltningsdomstol har 29.3.2016 gett ett beslut som gäller besvär över Oy Alholmens Kraft Ab:s miljö tillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaareneva och Iso Vehkaneva i Kaustby och Kronoby kommuner. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade beslut om översyn av miljö tillståndsbestämmelserna samt beviljade miljö tillstånd för ett nytt tilläggsområde på Kivineva 16.9.2014. Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär till Vasa förvaltningsdomstol av Emmes Retreat Öb/Henrik Wiik och Ulla-Beth Mäki-Jussila samt sökanden Oy Alholmens Kraft Ab.

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut gjort en mindre ändring i texten i tillståndsbestämmelse 2 samt i kontrollplanen som är miljö tillståndsbeslutets bilaga 3. Diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mineraljorden. Tidigare gällde bestämmelsen på hela området. Flödet ska mätas kontinuerligt året runt istället för endast under iståndsättningsperioder. pH och elledningsförmåga nedanför ytavrinningsområdena ska mätas i fält i samband med brukskontrollen. I övrigt har förvaltningsdomstolen förkastat besvären.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid två tillfällen. Ett utlåtande om ansökan, i vilket man bl.a. ansåg att miljö tillstånd för det nya området Kivineva inte skulle beviljas, gavs 19.11.2013 (63 §). Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 30.9.2014 (47 §). Bemötande med anledning av Emmes Retreat Öb/Henrik Wiik och Ulla-Beth Mäki-Jussilas samt Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs som tjänstemannautlåtande 3.12.2014 och delgavs nämnden 16.12.2014. I bemötandet togs ingen ställning till besvären utan hänvisades endast till miljönämndens tidigare utlåtande.

Besvärstiden för förvaltningsdomstolens beslut gick ut 28.4.2016. Oy Alholmens Kraft Ab har anfört besvär över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. I besväret yrkar bolaget på att meningen i tillståndsbestämmelse 2 som lyder "Diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mineraljorden." ska strykas. Man vill ha en annan formulering, som innebär att tillståndsinnehavaren ska presentera en plan för att förhindra skador förorsakade av surhet i de fall där man vill gräva diken ända ner till mineraljorden på de delar av tilläggsområdet som klassificeras som sura sulfatjordar. Vid behov ska planen omfatta ett förslag till kontroll av konsekvenserna av grävningen. Man motiverar sitt yrkande med att största delen av tilläggsområdet är morän och inte sura sulfatjordar. Man föreslår ett nytt stycke till tillståndsbestämmelse 14, enligt vilket tillståndsinnehavaren ska åläggas att utreda förekomsten av sura sulfatjordar på de områden, där man har för avsikt att genomföra torvproduktion eller dikning ända ner till mineraljorden.

Högsta förvaltningsdomstolen har bett om miljönämndens bemötande med anledning av Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär senast 13.6.2016. Tilläggstid har beviljats till 17.6.2016.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut för kännedom.

Miljönämnden ger följande bemötande till Högsta förvaltningsdomstolen:

Miljönämnden anser att tillståndsinnehavaren bör åläggas att utreda vilka delar av tilläggsområdet som är sura sulfatjordar, åtminstone där åtgärder planeras ända ner till mineraljorden. Texten i tillståndsbestämmelse 2 bör formuleras så att diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktioner på tillägsområdet inte får grävas ända ner till mineraljorden på områden som klassificeras som sura sulfatjordar. Utredning av hur skador ska förhindras och konsekvenserna kontrolleras bör inbegäras ifall djupare grävning tillåts.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 3/2016

28 §. UTLÅTANDE Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat efter år 1996

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunens utlåtande gällande UPM Kymmene Oyj:s ansökan enligt vattenlagen om utredning av och fastställande av ersättningar för skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat efter år 1996. Larsmosjön har byggts genom invallning på basen av vattendragskommissionens 28.6.1961 givna utslag. Tillståndshavaren har förpliktats till utredande av ersättningar efter år 1996 i Västra Finlands vattendomstols 31.12.1998 givna beslut, som har gällt utredande och åläggande av ersättningar före år 1997. Skador, som har förorsakats av Larsmosjöns invallning, har utretts och ersättningar har betalats för åren 1961-1996.

Sökanden har enligt beslutet från år 1998 årligen planerat ut 100 000 sikyngel och betalat fiskerihushållningsavgift (12 025 €/65 000 mk per år) till fiskerimyndigheten för att användas till åtgärder som syftar till att minska skadorna på fiskerinäringen. Penningersättningar har betalats till fiskelag och andra ägare till vattenområden på Larsmosjön och havsområdet.

Efter år 1996 har hinder för fiskvandringen avlägsnats genom att fiskvägar har byggts och fiskens invandring har underlättats genom stenbeläggning av området vid dammluckan i Hästgrundet.

Sökanden föreslår, att inga penningersättningar för minskade intäkter från fisket fastställs för Larsmosjöns vattenområdes eller för havsområdets ägare för tiden efter 1996 och att utplanteringsskyldigheten bör upphävas. Som årlig fiskerihushållningsavgift föreslår sökanden 13 500 €. Avgiften ska användas till fiskutplanteringsåtgärder i Larsmosjön eller på havsområdet, och bör inte få användas till exempelvis förvaltningskostnader.

Till ansökan har fogats utredningar om bl.a. vattenkvaliteten i Larsmosjön, fiskbeståndet och fiskeriekonomi, fiskens stigning genom dammluckorna samt Larsmosjöns betydelse för fiskens vandring. Uppgifter om provfiske och en uppskattning av den totala fångsten har också bifogats.

I fråga om vattenkvaliteten utgör surheten det största hotet för fiskbeståndet. Vid låga pH-värden ökar även de skadliga och toxiska effekterna av aluminium och järn. Vattnets surhet beror på avrinningsområdets alunjordar. Som en följd av att Larsmosjön har dämmts upp kan de sura vattnen inte blandas direkt med det väl buffrade havsvattnet. Plötsliga pH-störningar från avrinningsområdet kan lindras genom att tillfälligt ändra styrningen av dammluckorna. Vid tillfällen då havsvattennivån är så hög att sura vatten inte kan ledas via dammluckorna till havet kan uppdämningen medföra skadliga konsekvenser. Dessa kan enligt ansökan kompenseras med utplanterings- och andra åtgärder som utförs med fiskerihushållningsavgiften.

Larsmosjön är ett viktigt område för rekreativt fiske. De viktigaste fångstarterna är gös, lake, gädda, abborre och braxen. Öring och sik fångas sporadiskt och även siklöja i viss omfattning. Larsmosjöns ekologiska kvalitet (EQR) på basis av vissa uppgifter om fiskbeståndet är utmärkt. Förekomsten av känsliga arters yngel motsvarar måttlig eller god kvalitet p.g.a. surhetsproblemen.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Enligt undersökningarna fungerar fisklederna bra. Områdets fiskbestånd, även nejonöga och lake som har sämre simförmåga, har konstaterats kunna vandra upp längs fisklederna och i de flesta fall även genom regleringsdammarna.

Sökanden påpekar i sin ansökan att det även finns positiva konsekvenser för yngelproduktionen som uppdämningen och den ändrade regleringen efter 1998 kan ha. Små förändringar i vattenståndet under vårleken gör att lekområdena hålls under vatten och rommen hålls på lekdjupet som värms upp snabbt. Det varmare vattnet påskyndar kläckningen och producerar snabbt näring för fiskynglen. En lång tillväxtperiod förbättrar ynglens möjligheter att klara sig påföljande vinter.

Sökanden anser att den skada som invallningen av Larsmosjön medför för fiskerinäringen har kompenseras genom fiskerihushållningsavgifter och fiskutplanteringar. Det är inte motiverat att bestämma att penningersättningar ska betalas till vattenområdenas ägare. De åtgärder som utförts för att förhindra skador, såsom byggande av fiskleder, ska enligt ansökan beaktas som faktorer som minskar ersättningskyldigheten.

Utåtandet bör inlämnas till regionförvaltningsverket senast 15.6.2016.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden konstaterar att uppdämningen av Larsmosjön vid vissa förhållanden fortfarande har negativa konsekvenser för fiskbeståndet. Fiskutplantering och andra åtgärder som stärker fiskbeståndet behövs fortsättningsvis. Nämnden anser att compensationerna bör vara större än sökanden har föreslagit.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 4/2016

**29 §. UTLÅTANDE Översyn av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön**

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunens utlåtande gällande Öjasjöns regleringsbolags ansökan enligt vattenlagen om översyn av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön. Västra Finlands vattendomstol har med sitt 24.11.1969 givna beslut beviljat tillstånd för uppdämning av Öjasjön från havet. I Västra Finlands miljötillståndsverks 28.5.2004 givna beslut som gäller slutsyn m.m. gällande byggandet av Öjasjön har tillståndshavaren förpliktats att till tillståndsmyndigheten inlämna en ansökan om justering av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar till vattenområdenas ägare som har ålagts i beslutet.

Tillståndshavaren föreslår att de till vattenområdenas ägare fastställda ersättningarna hålls oförändrade från år 2004 till år 2012, korrigerade med indextal. I ansökan föreslås att fiskerihushållningsavgiften 12 000 € bibehålls utan indexförhöjning och att den inriktas med betoning på utredning och planering av Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska verksamhet. Byggandet av fiskvägen vid Bågast, som enligt sökanden har förbättrat områdets fiskeriekonomiska situation, har inverkat på ersättningarna och avgiften. Sökanden har gjort en utredning över åtgärder med vars hjälp vattenkvaliteten kan förbättras.

Utlåtandet bör inlämnas till regionförvaltningsverket senast 15.6.2016.

**MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:**

Miljönämnden omfattar förslaget att fiskerihushållningsavgiften inriktas med betoning på utredning och planering av Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska verksamhet. Nämnden tar inte ställning till fiskerihushållningsavgiftens storlek eller beloppen på ersättningarna till vattenområdenas ägare, men anser att tyngdpunkten bör ligga på fiskerihushållningsavgiften så långt det är möjligt. Miljönämnden ifrågasätter att fiskerihushållningsavgiften fastställs utan indexförhöjning.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.7.2016	

## 30 §. MARKTÄKT Köp av beredningstjänster

Kronoby kommuns tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen (555/1981) är tillsvidare byggnadsnämnden. Nämnden köper tjänster av planläggaren för att bereda tillståndsärenden och sköta tillsynen av beviljade marktäktstillstånd. Byggnadsnämnden köper även övriga tjänster såsom utpålning m.m. och står för 15 % av planläggarens lön. En av kanslisterna på tekniska verket sköter fakturering i marktäktsärenden, och byggnadsnämnden ersätter också en del av hennes lön.

En lag om ändring av marktäktslagen (424/2015) utfärdades 10.4.2015. Enligt 7 § ska tillståndsärenden som gäller täktverksamhet efter 1.7.2016 avgöras av den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten, som också blir tillsynsmyndighet enligt 14 §. När en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljöstillstånd gäller samma projekt ska tillståndsansökningarna enligt 4 a § i marktäktslagen och 47 a § i miljöskyddslagen (527/2014) behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. Tillståndsärendena avgörs av den behöriga tillståndsmyndigheten enligt 34-37 § i miljöskyddslagen.

Antalet ansökningar som gäller tillstånd för marktäkt i Kronoby kommun varierar från år till år. Under de tre senaste åren har totalt 18 ärenden behandlats. Regelbunden tillsyn av marktäktsverksamheten bör utföras årligen genom inspektioner. Byggnadsnämndens inkomster för tillstånd och tillsyn har under senare år varit ca 10 000 € per år.

Miljöförvaltningsmyndigheten i Kronoby har en tjänsteinnehavare, miljöförvaltningssekreteraren. Personalresurserna räcker inte till för att sköta också de nya uppgifter som ändringarna i marktäktslagen medför. En möjlighet är att miljönämnden köper tjänster av planläggaren och tekniska verkets kanslist på samma sätt som byggnadsnämnden har gjort. Till den del som ansökningarna gäller miljöstillstånd kan ärendena beredas av miljöförvaltningssekreteraren.

## MILJÖFÖRVALTNINGSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att fr.o.m. 1.7.2016 köpa tjänster av planläggaren för att bereda tillståndsärenden och sköta tillsynsuppgifter enligt marktäktslagen (555/1981). För tjänsterna ersätts 10 % av planläggarens lön. Av kanslisten på tekniska verket köps tjänster omfattande fakturering av avgifter i marktäktsärenden för en ersättning på 0,12 % av lönen.

Miljönämnden avgör fr.o.m. 1.7.2016 tillståndsärenden och fattar beslut i förvaltningstvångsärenden som gäller marktäkt i enlighet med 14 § i marktäktslagen. Planläggaren ges rätt att utföra inspektioner, göra mätningar och ta prover på täktplatsen. Planläggaren ges också rätt att i enlighet med 15 § avbryta täktverksamheten om substanser tas i strid med givna bestämmelser eller iakttagandet av dessa försummas.

Miljönämnden avgör marktäktstillstånds- och miljöstillståndsärenden som ska behandlas gemensamt i de fall där den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet enligt 34-37 § i miljöskyddslagen.

**BESLUT:****Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	1.7.2016	

## 31 §. MARKTÄKT Avgifter för tillstånd och tillsyn

Miljönämnden är fr.o.m. 1.7.2016 tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden som gäller marktäktsverksamhet i enlighet med marktäktslagen (555/1981). Angående indrivningen av kostnaderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet gäller i tillämpliga delar vad 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreskriver om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet. Samma lagrum ska tillämpas när en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd ska behandlas gemensamt och den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet.

Byggnadsnämndens gällande avgifter för granskning av täktplan och tillsyn över täktverksamhet har trätt i kraft 1.1.2016 och bifogas som bilaga 1/31 § av den 14.6.2016.

Den gällande taxan för den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten bifogas som bilaga 2/31 § av den 14.6.2015. Enligt 5 § kan avgiften justeras så att den tas ut till ett 30 % lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är avsevärt mindre än normalt.

## MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner avgifterna för tillstånd och tillsyn enligt marktäktslagen (555/1981) i enlighet med bilaga 1/31 § av den 14.6.2016, som byggnadsnämnden har godkänt i 159 § 8.12.2015. Avgifterna har trätt i kraft 1.1.2016 och tillämpas tills vidare.

För behandling av ärenden som omfattar både tillstånd för täktverksamhet och miljötillstånd uppbärs avgift enligt bilaga 1/31 § av den 14.6.2016 adderat med avgiften enligt bilaga 2/31 § av den 14.6.2016. Om man kan konstatera att arbetsinsatsen är mindre än normalt sänks den senare avgiften i enlighet med 5 § i taxan.

**BESLUT:**

**Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



## 32 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- Utlåtande om avloppsvattensystem
  - Fredrik Djupsjöbacka och Linda Granö, Terjärv
  - Tapio Oinas och Miia Hyytinen-Oinas, Kronoby
  - Mattias Vuojärvi, Terjärv
- Ahma ympäristö Oy, Nablabs Oy, Österbottens Vatten och Miljö r.f.
  - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 8.3 och 7.4.2016
  - Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 22.3.2016
  - Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy (f.d. Ahlskog Leather Oy), 22-23.3.2016
  - Samkontrollen av Esse å, vattendragskontroll 21.3.2016
  - Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2015 del I: belastningskontroll
  - Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2015 del II: vattendragskontroll
  - Biologisk kontroll av Vapo Oy:s torvproduktionsområden i Västra Finland, årsrapport 2014-2015
  - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, mars 2016
  - Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat år 2014
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
  - Utlåtande 8.4.2016 om vattenbyggnadsarbete/Emanuel Hägg, Öjasjön
  - Utlåtande 19.5.2016 gällande vattenskyddsplan för istandsättningsdikning. Vattnet leds till Paikkobäcken, Lampsjön, Kronoby å.
  - Utdrag ur avfallshanteringsregistret, uppgifterna uppdaterade 21.4 och 6.5.2016/Transportfirma H. Widjeskog Öb
- Miljöministeriet
  - Suomen Ympäristö 2/2016: Naakka ja ihminen – Naakkojen aiheuttamien haittojen hallinta (Kajan och människan – Hantering av skador som orsakas av kajor)
- Österbottens avfallsnämnd
  - Anmälan 10.5.2016 om egenhändig behandling av slam/Brännström Matts och Brännström Allan, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.
  - Anmälan 25.5.2016 om egenhändig behandling av slam/Ekfors Samuel och Ekfors Ralf, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.
- Ab Ekorosk Oy
  - e-info 1/2016
- Österbottens vatten och miljö r.f.
  - Fonden för Esse å – verksamhet och ekonomi år 2015
  - Fonden för Perho å – verksamhet och ekonomi år 2015
- Anmälan om lagring av gödsel stack, 1 st.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

- Komplettering till miljönämndens verksamhetsberättelse 2015, ekonomiskt utfall
- Kurser
  - Nettijulkisuus ympäristönsuojelussa, Helsingfors, 28.9.2016

**BESLUT:**

**Antecknades för kännedom.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

33 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

**ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING****FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 30, 31

**ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING****Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun  
Säbråvägen 2  
68500 KRONOBY

Paragrafer: 30, 31

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

**Omprövningsbegärans innehåll**

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

**Beslut som gäller upphandling**

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	1.7.2016	

**BESVÄRSANVISNING****Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol  
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA  
Fax: 02956 42 760, e-post: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress  
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:  
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

**BESVÄRSSKRIFT**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

**Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.**

**Inlämnande av handlingarna**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

**Rättegångsavgift**

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

**Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  1.7.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		