



Sammanträdestid	Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.00-11.30	
Sammanträdesplats	Maggies Grillcafé	
Beslutande:	<input checked="" type="checkbox"/> Broända, Helena <input checked="" type="checkbox"/> Wistbacka, Inger <input checked="" type="checkbox"/> Enfors, Vidar <input type="checkbox"/> Furu, Daniel, frånv. <input checked="" type="checkbox"/> Vigård, Jan-Erik	Ersättare: <input type="checkbox"/> Flöjt, Jessica <input type="checkbox"/> Slotte, Margareta <input type="checkbox"/> Herranen, Teuvo <input checked="" type="checkbox"/> Sjölund, Jan <input type="checkbox"/> Koivusalo, Mats
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input type="checkbox"/> Strandvall, Göran <input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens representant t.f. kommundirektör miljövårdssekreterare
Paragrafer:	11-16 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Helena Broända	Protokollförare: Karin Björkgård
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 2016 Vidar Enfors Jan Sjölund	
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den 2016 Karin Björkgård, miljövårdssekreterare	

Sammanträdestid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10.00-11.30

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Ärendets Ärende
nummer

- 11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 12 §. PROTOKOLLJUSTERING
- 13 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Mårten Strandvall, djurstall
- 14 §. UTLÅTANDE Skyddsplaner för grundvattenområden i Karleby
- 15 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN
- 16 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Fredagen den 1 april 2016
Kommungården

Ordförande

Helena Broända

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

12 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Jan Sjölund till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 1/2016

13 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Mårten Strandvall, djurstall

Mårten Strandvall ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (köttproduktion). Ansökan gäller tillbyggnad av djurstall och byggande av en ny gödselplatta på lägenheten Strand RNr 13:27 i Påras by i Kronoby kommun, adress Skrubbackavägen 4, 68500 Kronoby.

Tillståndsplikt

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 § och bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) i miljöskyddslagen.

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd avgör den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 100 men under 300 köttöt.

Tidigare tillstånd

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd.

Placering

Verksamheten bedrivs på oplanerat, jordbruksdominerat område. Inom en radie på 400 m från djurstallen finns tretton året runt bebodda bostadshus samt fem hus som står tomma eller används som fritidsbostäder. Det närmaste grannbostadshuset ligger drygt 50 m från den äldre ladugården och ca 75 m från gödselplattan som finns intill ladugården. Avståndet till det nyare djurstallet är ca 135 m och till den nyare gödselplattan ca 110 m. Ett hus som används som fritidsbostad finns på samma avstånd. På ca 140 m avstånd från Strandvalls gård finns ett djurstall för fåruppfödning. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/13 § av den 29.3.2016.

Verksamhetens nuläge

I nuläget finns det plats för totalt 50 köttöt och 30 kalvar < 6 mån. på gården. Djuren hålls i en äldre ladugård samt i ett nyare djurstall, som byggdes år 2007. En del av djuren vistas på ströbädd, gödseln från övriga djur hanteras som torrgödsel och urin. För lagring av gödseln finns en öppen gödselplatta med 1,5 m höga väggar (700 m³) på den nordöstra sidan om det nyare djurstallet. Vid den sydvästra ändgaveln av den äldre ladugården finns en mindre gödselplatta med 1 m höga väggar och tak (256 m³). Urin och gödselvatten från den mindre gödselplattan leds till en urinbrunn med tak (50 m³, pumpbrunn 3,5 m³).

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Planerade åtgärder

Det nyare djurstallet byggs till med ca 9 m, 330 m², i sydöstlig riktning. Efter utvidgningen kommer där att finnas plats för 44 köttnöt 12-24 mån., 66 köttnöt 6-12 mån. samt 22 kalvar < 6 mån.. I den äldre ladugården kommer det i fortsättningen att hållas 44 kalvar < 6 mån..

I det nyare djurstallet kommer alla djur att vistas på sned ströbädd, där urinen suggs upp i strö. Ströbädden är totalt 576 m² med en tjocklek på 15 cm och kanthöjd 2 m. Gödseln från skrapgången tas ut en gång i veckan, liggytan tas ut två gånger per år.

I den äldre ladugården vistas 11 kalvar på ströbädd, medan gödseln från 33 kalvar hanteras som torrgödsel och urin separat.

För lagring av gödseln byggs enligt ansökan en ny öppen gödselplatta på den nordvästra sidan om den befintliga större gödselplattan. Den nya plattan får 2,3 m höga väggar, lagringsvolymen blir 851 m³. Tillsammans med de befintliga gödselplattorna blir den totala lagringsvolymen för torrgödsel 1807 m³.

För uppsamling av vätska från de nyare gödselplattorna byggs en ny brunn på den sydöstra sidan om plattorna. Brunnens volym blir 90 m³. Tillsammans med urinbrunnen vid den äldre ladugården blir lagringsvolymen för urin och gödselvatten totalt 143,5 m³.

Uppgifter om verksamheten

Det nyare djurstallet är ett kallt lösdriftsstall. Inga djur går på bete eller vistas i rastgård.

Avloppsvatten från djurstallen, ca 10 m³/år, leds till urin- eller gödselvattenbehållaren.

Årligen rundbalas ca 800 t förtorkat ensilagefoder. Pressvätskan leds enligt ansökan till urinbrunnen.

För spridning av gödsel står 38,53 ha åkermark till förfogande, varav 10,74 ha är egen och 27,79 ha är arrenderad. Gödseln sprids på våren och hösten.

Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 2000 l och 1500 l. Cisternerna är placerade ovan jord och är utrustade med överfyllnadsskydd. På gården finns andra oljeprodukter högst 400 l, som förvaras under tak i skåp. Växtskyddsmedel förvaras i låsta skåp med fast golv.

Döda djur (2-5/år) skickas till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Spillolja (200-300 l/år) går till Ekokem. Plastavfall (1 ton/år), ackumulatörer, lysrör, gamla bekämpningsmedel samt övrigt avfall förs till Ekorosk.

Trafiken till området består av slakttransport 4-6 ggr/år, kalvtransport 4-12 ggr/år, brännolja-transport 4-8 ggr/år, fodertransport ca 12 ggr/år, baltransport 100-120 lass/år samt gödseltransport 100-150 lass/år under sex veckor på våren och hösten.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.4.2016	

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd inkommit till miljökansliet 11.1.2016. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 10.2-10.3.2016. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 8.2.2016.

Under fatalietiden (30 dagar) har en skriftlig anmärkning inkommit, bilaga 3/13 § av den 29.3.2016. Elisabeth och Peter Skogvall fordrar att den gamla gödselplattans väggar höjs till samma höjd som den nyas, samt att tak byggs över gödselplattan för hindrande av insyn. Från sitt köksfönster ser Skogvalls rakt mot gödselhopen. De har också besvärats av flugor.

Anmärkningen har sänts till sökanden för bemötande 11.3.2016. Bemötande har inlämnats 17.3.2016, bilaga 4/13 § av den 29.3.2016. Enligt sökanden är det byggnadstekniskt möjligt att höja kanterna på den gamla gödselplattan, men han anser att man istället kunde bygga ett staket runt plattan, som en förhöjning på kanterna och som skydd för insyn. Sökanden anser att det inte är ekonomiskt möjligt att bygga tak över gödselplattorna. Åtgärder vidtas regelbundet för att minska problemen med flugor. Ett tak över gödselplattorna skulle enligt sökanden inte nämnvärt minska på flugorna.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

Ett besök på gården gjordes 23.2.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Mårten Strandvall miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (köttproduktion) på lägenheten Strand RNR 13:27 i Påras by i Kronoby kommun, adress Skrubbackavägen 4, 68500 Kronoby. Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max 44 kötnöt 12-24 mån., 66 kötnöt 6-12 mån. samt 66 kalvar < 6 mån.. Djurstallen och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten ska i huvudsak lagras som torrgödsel med urin uppsugen i strö. Gödseln ska lagras på vattentäta gödselplattor med lagringskapacitet för 12 månader. För gödseln från 44 kötnöt 12-24 mån. (12,9 m³/djur), 66 kötnöt 6-12 mån. (12,1 m³/djur) och 33 kalvar < 6 mån. (7,1 m³/djur) behövs lager som är minst 1 601 m³. Ströbädden får räknas till godo som lagringsutrymme.

Gödseln från 33 kalvar < 6 mån. hanteras som torrgödsel och urin separat. Torrgödseln ska lagras på en vattentät gödselplatta. Behovet av lagringskapacitet (4,0 m³/djur) är minst 132 m³. Urinen (1,3 m³/djur) ska ledas till en vattentät urinbrunn med lagringsvolym minst 43 m³.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.4.2016	

2. Den nya gödselplattan ska förses med minst 2,3 m höga väggar för att förhindra insyn. Kanterna kring den befintliga gödselplattan ska höjas till samma höjd, alternativt ska ett tillräckligt högt staket byggas runt plattan för att förhindra insyn.
3. Gödselplattorna ska vara försedda med tak, eller så ska gödseln på annat sätt täckas över så att det inte kommer in regnvatten på lagringsplatsen. Vätska från gödselplattorna ska sugas upp i strö eller ledas till en vattentät brunn.
4. Torrgödseln ska vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv eller annat lämpligt material för att minska luktolägenheterna och uppkomsten avflugor.
5. Avloppsvatten från djurstallen ska ledas till urin- eller gödselvattenbehållaren och behandlas med gödseln. Alternativt kan avloppsvattnet renas på ett sakligt sätt i enlighet med statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (209/2011).
6. Gödsels lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte uppstår risk för förorening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt material spridas för att förhindra uppkomst av lukt ochflugor.
7. Pressvätska från ensilagetillverkningen ska tas tillvara i en vattentät sluten brunn. Brunnen bör kontrolleras och tömmas tillräckligt ofta, för att förhindra överrinning. Rundbalar ska öppnas på tätt underlag så att pressvätskan kan tas tillvara. Rundbalar får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken.
8. Gödsel och pressvätska ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en saklig gödselspridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 2,7 kötnöt 12-24 mån., 1 ha per 3,5 kötnöt 6-12 mån. och 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 44 kötnöt 12-24 mån., 66 kalvar 6-12 mån. och 66 kalvar < 6 mån. minst 41,16 ha. Sökanden har enligt ansökan tillgång till 38,53 ha och bör då den utvidgade verksamheten är i gång se till att en tillräcklig åkerareal finns tillgänglig. Gödsel och pressvätska kan också överlåtas till en anläggning med tillstånd att ta emot dem. Sökanden bör **senast 31.12.2017** meddela tillståndsmyndigheten om hur gödseln används.
9. Spridning av gödsel ska utföras i enlighet med bestämmelserna i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av gödsel.
10. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall ska föras till en destruktionsanläggning med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur ska ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	1.4.2016	

11. Avfall ska sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder ska lagras på gödselplatta och användas som gödsel på åkern eller transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot avfallet.
12. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller annan skada på miljön inte uppkommer. Kärll som används för förvaring av kemikalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. En utomhus och ovan jord belägen bränslecistern ska vara dubbelmantlad eller placeras i en takförsedd skydds-bassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternen ska vara utrustad med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I närheten av cisternen bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.
13. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten eller mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt förhindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas till räddnings- och miljömyndigheterna.
14. Miljönämnden ska underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Miljönämnden ska även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphört helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs nytt tillstånd.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd ska förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen, -hanteringen och -spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och kemikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1, 3, 5-13) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 4, 6, 9, 10-13) har även getts för att hindra att verksamheten förorsa-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

kar grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (14).

Elisabeth och Peter Skogvalls anmärkning har beaktats så som framgår av tillståndsbestämmelse 2, 3, 4 och 6.

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (totalt 264 djurenheter) som byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 110-140 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, ventilationsluften avleds högt upp, ansökan gäller nötkreatur eller hästar, eller bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.

Strandvalls närmaste granne bor drygt 50 m från den äldre ladugården och ca 75 m från gödselplattan som finns intill ladugården. Avståndet från grannens bostad till det nyare djurstallet är ca 135 m och till den nyare gödselplattan ca 110 m. En annan grannes fritidsbostad finns på samma avstånd.

Utvidgningen av verksamheten medför inte att avståndet till de närmaste grannarna minskar. Det rekommenderade skyddsavståndet underskrids inte för det nyare djurstallet. Den äldre ladugården ligger däremot mycket nära grannbostäderna. Antalet kalvar som skall hållas där ökar en aning, omräknat till djurenheter blir djurmängden där 26,4 de. Mängden är så liten att det inte finns något egentligt rekommenderat skyddsavstånd men man kan utgå från att om djurenheterna är <200 är skyddsavståndet minst 80 m. Rekommendationerna gäller ny verksamhet.

Trots att avståndet mellan den äldre ladugården och den närmaste grannens bostad är kort, anser miljönämnden att förutsättningar för att bevilja tillstånd finns. Området är oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd, där husdjursskötsel kan anses vara en sedvanlig verksamhet. Ett annat djurstall för fåruppfödning finns i närheten. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning med i huvudsak strögödsel. Utvidgningen görs inte i riktning mot de närmaste grannarna. Nämnden har ställt krav på att de större gödselplattornas kanter ska konstrueras så att grannarna inte har direkt insyn till gödsellagren. Nämnden har bedömt att det inte är möjligt att fordra fast tak över gödselplattorna, då kostnaderna blir oskäligt höga. Täckning behövs för att minska luktolägenheterna, men täckningen kan också göras med t.ex. en presenning. Krav på att lagringsplatser för torrgödsel ska vara täckta eller gödseln ska täckas över så att det inte kommer in regnvatten på lagringsplatsen finns i 7 § statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Täckning av lagringsplatsen är således ett minimikrav som gäller alla som lagrar torrgödsel. Den mindre gödselplattan som finns närmare grannarnas bostadshus är sedan tidigare försedd med tak.

I miljötillståndet har ställts krav på att gödseln vid behov ska täckas med torv för att säkerställa att luktolägenheter inte uppstår. Tillståndet förutsätter också att hanteringen av gödsel i övrigt sköts så att det inte uppstår oskäligt besvär för grannarna. Åtgärder ska vidtas för att bekämpa flugor.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.4.2016	

Med beaktande av avstånden, de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedömer miljönämnden att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 49 § miljöskyddslagen.

Med beaktande av djurstallens läge och eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 34, 39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-85, 87-88, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 11, 14-15
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)

Därtill har tagits i beaktande följande:

Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009

Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar (JSM-BBA C4/10.1.2002)

Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare.

Om det genom en förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller översyn som avviker från tillståndet, ska förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2016.

Miljö tillståndsavgift

Detta miljö tillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för anhängiggörandet gällande taxa för miljö tillståndsavgifter, till 1000 €.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens sista dag är xx.xx.2016.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 2/2016

14 §. UTLÅTANDE Skyddsplaner för grundvattenområden i Karleby

Karleby stad har låtit uppgöra skyddsplaner för grundvattenområdena. Två skyddsplaner har blivit färdiga; Patamäki och Harrbåda skyddsplan samt en regional skyddsplan, som omfattar grundvattenområdena Karhinkangas, Sivakkokangas, Pesäkangas, Riippa, Hietaseljänharju, Viirrekangas, Herlevinharju, Tiaisenkangas, Tuohikorvenmäki och Rahkosenharju. Karleby stads miljötjänster ber om Kronoby kommuns utlåtande om utkastet till skyddsplaner senast 31.3.2016.

Skyddsplanerna med svenska sammanfattningar samt kartbilagor finns till påseende under adress

http://www.kokkola.fi/palvelut/ymparisto_ja_luonto/ajankohtaista/kuulutukset/sv_SE/kuulutukset/. Sammanfattningen och kartbilagorna som gäller Patamäki-Harrbåda bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/14 § av den 29.3.2016. Sammanfattningen som gäller den regionala skyddsplanen finns till påseende på sammanträdet.

I planerna har man gått igenom riskfaktorer p.g.a. bosättning, gravgårdar, rekreationsanvändning, industri- och företagsverksamhet, sura sulfatjordar, marktäkt, trafik och väghållning, järnvägsnät, jordbruk, skogsbruk, förorenade och potentiellt förorenade områden, transformatorer samt klimatförändring. I den regionala planen har man även beaktat försvarsmaktens övningsområde i Vattajanniemi.

Karleby stads kärncentrum och Yxpila industriområde ligger delvis på Patamäki-Harrbåda grundvattenområden. I planen har getts förslag till hur man genom styrning av planläggning och byggande kan skydda grundvattnet. För de verksamheter som medför risker har getts specifika anvisningar för att säkra grundvattenskyddet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av utkastet till skyddsplaner för grundvattenområdena i Karleby och ger följande utlåtande:

Miljönämnden konstaterar att Patamäki grundvattenområde är en direkt fortsättning på Storåsens grundvattenområde i Kronoby. Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s och Larsmo Vattenverks vattentäkter ligger drygt 3 km från gränsen österut. Det för vattenförsörjningen viktiga grundvattenområdet fortsätter genom hela kommunen ända till Terjärv och Kaustby. En motsvarande plan har gjorts upp för grundvattenområdena i Kronoby kommun år 2010. Planerna är gjorda enligt samma modell, varför de är jämförbara och kompletterar varandra. Skyddsplanerna ger en överskådlig bild av grundvattenskyddet och är ett användbart verktyg i beslutsfattandet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.4.2016	

15 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- Utlåtande om avloppsvattensystem
 - Daniel Brännström, Nedervetil
 - Valter Vidjeskog, Småbönders
- Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy
 - Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 20.1.2016
 - Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy (f.d. Ahlskog Leather Oy), 20.1.2016
 - Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, årssammandrag 2015
 - Vattendrags- och fiskerikontroll som gäller regleringen av den mellersta delen av Perho å, årssammandrag 2015
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Beslut 9.2.2016 enligt 72 a § naturvårdslagen om fastställande av läget för en föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshantering/Per Lagnäs, Lyttsmossvägen
 - Utlåtande 4.2.2016 om vattenbyggnadsarbete/Dan-Johan Fors, Kaitsjön
 - Utlåtande 16.3.2016 om vattenbyggnadsarbete/Tom Hästbacka, Heimsjön
- Österbottens avfallsnämnd
 - Sammanträdesprotokoll 23.2.2016
- Norra svenska fiskeområdet r.f.
 - PM från arbetsgruppens möte 3.3.2016 gällande fiskeriekonomisk restaurering av fem forsar i Kronoby ås nedre lopp
- Mellersta Österbottens miljöhälsövård
 - Budgetutfall 2015
- Kommunstyrelsen
 - Protokollsutdrag 29 § 8.2.2016 gällande kriterier för beviljande av bidrag och understöd till föreningar och företag
- Årsrapport 2015, Fabriks Ab
- Årsrapport 2015, Nedervetil Sportbilister -86 r.f./Ornabba Raceway
- Anmälan om lagring av gödsel stack, 3 st.
- Kurser
 - Jätehuollon ajankohtaispäivä, Seinäjoki, 5.4.2016
 - Maa-ainespäivä, Tammerfors, 13.4.2016
 - Vesien suojeleminen, Tammerfors, 14.4.2016
 - Södra Österbottens UUMA2-regionseminarium, Seinäjoki 21.4.2016
 - Kuntien 8. Ilmastokonferenssi, Tammerfors, 12-13.5.2016

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

BESLUT:

Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

16 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 11, 12, 14, 15, 16

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.4.2016	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanen 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 13
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, bostadsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, bostadsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.4.2016	