



Sammanträdestid	Onsdagen den 13.6.2018, kl. 18.00 - 20.12	
Sammanträdesplats	Restaurang Marinas i Terjärv	
Beslutande:	<input checked="" type="checkbox"/> Åminne, Malin <input checked="" type="checkbox"/> Ljungberg, Anders <input checked="" type="checkbox"/> Broända, Helena <input checked="" type="checkbox"/> Dahlvik, Sören <input checked="" type="checkbox"/> Sandström, Hans <input type="checkbox"/> Strandvall, Göran <input type="checkbox"/> Toivonen, Susanna	Ersättare: <input type="checkbox"/> Takkula, Monica <input type="checkbox"/> Ahlstrand, Monica <input type="checkbox"/> Lassas, Tuula <input type="checkbox"/> Sandstedt, Per-Emil <input type="checkbox"/> Ollqvist, Helmer <input type="checkbox"/> Enfors, Vidar <input type="checkbox"/> Enroth, Carl-Johan
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input checked="" type="checkbox"/> Storbacka, Bernt <input type="checkbox"/> Stenlund, Dan <input checked="" type="checkbox"/> Kultalahti, Patrik <input type="checkbox"/> Bodbacka, Kimmo <input type="checkbox"/> Slotte, Bernt <input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin <input type="checkbox"/> Särs, Greger	kommunstyrelsens ordförande kommundirektör teknisk chef planläggare arbetsledare områdesansvarig fastighetsansvarig miljövårdssekreterare byggnadsinspektör
Paragrafer:	41 - 51 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Malin Åminne	Protokollförare: Patrik Kultalahti
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den ____/____ 2018 Helena Broända	Sören Dahlvik
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den ____/____ 2018 Patrik Kultalahti, sekreterare	

Sammanträdestid Onsdagen den 13.6.2018, kl. 18.00

Sammanträdesplats Restaurang Marinas i Terjärv

Ärendets
nummer

Ärende

- 41 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 42 §. PROTOKOLLJUSTERING
- 43 §. BEKÄMPNING AV OLJESKADA Avslutande av efterbehandlingsarbete vid Kronobyvägen i Kronoby
- 44 §. UTLÅTANDE Förslag till ändring av grundvattenområdenas avgränsningar och klassificeringar i Kaustby kommun
- 45 §. AVTAL Samkontroll av stängda avstjälningsplatser 2018 - 20121
- 46 §. FASTIGHETER Interna hyror 2019
- 47 §. EKONOMI Delgivning av anskaffningar 2018
- 48 §. FÖRVALTNING Beslutsförteckning juni 2018
- 49 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Revidering av byggnadsordningen
- 50 §. DELGIVNINGÄRENDE 13.6.2018
- 51 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Måndagen den 2.7.2018
Kommungården

Ordförande

Malin Åminne

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Patrik Kultalahti, sekreterare

41 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT:

Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

42 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tekniska och miljönämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Helena Broända och Sören Dahlvik justerar dagens protokoll.

BESLUT:

Tekniska och miljönämnden utsåg Helena Broända och Sören Dahlvik att justera dagens protokoll.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKNMILJÖ 25/2018

43 §. BEKÄMPNING AV OLJESKADA Avslutande av efterbehandlingsarbete vid Kronobyvägen i Kronoby

En trafikolycka inträffade på Kronobyvägen (väg 17959) ca 1,5 km söder om Kronoby centrum 26.1.2018, då en betongbil körde av vägen. I samband med olyckan rann det ut ca 100-150 l diesel i marken. Olycksplatsen är inte belägen på viktigt grundvattenområde. Räddningsmyndigheterna vidtog akuta bekämpningsåtgärder och lät gräva bort ca 10 m³ förorenad jord, som fördes till behandling. Följande dag, 27.1.2018, överförde räddningsmyndigheterna ansvaret för efterbehandling till Kronoby kommun, i enlighet med 9 § och 24 § lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009). På olycksplatsen kändes fortfarande lukt av bränsle. Miljökansliet kontaktade försäkringsbolaget och anlidade Envineer Oy för att kartlägga föroreningen och vidta nödvändiga saneringsåtgärder.

Sanering av olycksplatsen utfördes 30.1.2018 med utbyte av jordmassor. Gropen blev 2 m djup, 6 m lång och 3 m bred. Fem samlingsprov togs ur botten av gropen och två ur de jordmassor som grävts bort. Analyser gjordes i huvudsak i fält. Ett bottenprov undersöktes i laboratorium. Halterna av oljekolväten varierade mellan 197 och 1719 mg/kg. Saneringen fortsatte tills fältanalyserna visade att halterna av oljekolväten C₁₀-C₂₁ underskred målvärdet 300 mg/kg, det lägre riktvärdet enligt statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007). Resthalterna var 0-52 mg/kg. Gropen fylldes därefter med ren sand. 52,1 ton förorenad jord kördes till Storkohmo avfallsstation.

Envineer Oy sammanställde en rapport över saneringen som överlämnades till kommunen 9.2.2018. Enligt rapporten lyckades saneringen och saneringsmålet nåddes. Det sanerade områdets resthalter orsakar ingen risk för områdets vidare användning och markens användning i framtiden.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller bekämpning av oljeskador och sanering av förorenad mark, gav ett utlåtande om rapporten 19.3.2018. I utlåtandet konstateras att området har sanerats på tillbörligt sätt och att det inte finns behov av fortsatta åtgärder även om markanvändningsformen skulle ändra. Det finns inte längre behov av efteråtgärder med anledning av oljeskadan.

Kostnaderna för saneringen uppgick till 7 079,58 € med moms. Försäkringsbolaget har betalat 5 709,34 i ersättning, utan moms.

Enligt 24 § lagen om bekämpning av oljeskador ska ledaren för bekämpningsarbetet fatta beslut om när bekämpningsmyndigheternas åtgärder inte längre krävs. Detta gäller även kommunen i samband med efterbehandling.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tekniska och miljönämnden tar del av informationen och konstaterar att efterbehandling efter olyckan som inträffade 26.1.2018 på Kronobyvägen i Kronoby har utförts i enlighet med bestämmelserna i lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009). Inget behov av vidare åtgärder finns, varför bekämpningsarbetet med hänvisning till 24 § förklaras avslutat.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

BESLUT:

Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: KST 79/2018

44 §. UTLÅTANDE Förslag till ändring av grundvattenområdenas avgränsningar och klassificeringar i Kaustby kommun

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har utarbetat ett förslag till klassificering och gränsdragning för de grundvattenområden vars huvudsakliga förläggningssamhälle är Kaustby, och som även befinner sig på Kronoby kommuns område. Ändringen av klassificeringen och gränsdragningen baserar sig på ny lagstiftning (Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)), vilket innebär att grundvattenområden ska granskas utifrån skyddsbehovet och lämplighet för samhällets vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Målet är att säkerställa tillgången på rent grundvatten samt att förbättra rättsskyddet för aktörerna på grundvattenområden genom att lagstifta om informeringen samt möjligheten att delta i klassificeringsprocessen. Enligt lagen ska NTM-centralen klassificera grundvattenområden enligt följande:

Klass 1; sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.

Klass 2; sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristiska att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.

Klass E; grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

NTM-centralen påminner om att grundvattenområdets klass (1, 2 eller E) har endast ett informativt värde eftersom lagstiftningen som gäller grundvatten och ifrågavarande ekosystem är i kraft även utanför klassificerade grundvattenområden.

Av bilaga 1/44 § av 13.6.2018 framgår de förslag till ändringar som gäller Kronoby kommun:

- Åsen A och Åsen B slås ihop och får namnet Åsen och klassificeringen 1.
- Pläkkisenharju öster om Emmes befinner sig till största delen på Kronoby kommuns område. Därför ändras förläggningssamhället till Kronoby, och förslagen till omklassificering och gränsdragning kommer att presenteras vid ett senare tillfälle då Kronoby kommun står i tur.
- Viiperioosi A och B slås ihop och får namnet Viiperinoosi. Största delen av grundvattenområdet kommer att befinna sig på Kronoby kommuns område. Därför ändras förläggningssamhället till Kronoby, och förslagen till omklassificering och gränsdragning kommer att presenteras vid ett senare tillfälle då Kronoby kommun står i tur.

Förslaget är framlagt till påseende under tiden 26.4 - 25.6.2018. NTM-centralen inbegär utlåtande av Kronoby kommun inom samma tid.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.7.2018	

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tekniska och miljönämnden tar del av förslaget till ändring av grundvattenområdenas avgränsningar och klassificeringar i Kaustby kommun. Nämnden har inget att anmärka på förslaget.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKNMILJÖ 29/2018

45 §. AVTAL Samkontroll av stängda avstjälningsplatser 2018 - 2021

Enligt 8 § i statsrådets beslut om avstjälningsplatser (861/1997) ska huvudmannen för en avstjälningsplats övervaka och kontrollera avstjälningsplatsen och dess omgivning. Detta gäller även avstjälningsplatser som har stängts efter att beslutet trädde i kraft. I avstjälningsplatsernas miljötillstånd ställs också krav på kontroll.

Kommunerna i Mellersta Österbotten har i samråd med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och i samarbete med Österbottens vatten och miljö r.f. bildat en arbetsgrupp för samkontroll av de stängda avstjälningsplatserna. NTM-centralen har 9.4.2018 godkänt det gemensamma kontrollprogrammet för åren 2017-2027.

Österbottens vatten och miljö r.f. har på uppdrag av arbetsgruppen 24.4.2018 bett om offerter gällande kontroll enligt kontrollprogrammet via HILMA. Inom utsatt tid inlämnades fem offerter. Efter en del kompletteringar var samtliga offerter i enlighet med offertbegäran och konsulterna uppfyllde de uppställda kriterierna. Offerterna presenterades för arbetsgruppen på ett möte i Kaustby 21.5.2018. Arbetsgruppen beslöt enhälligt att välja Envineer Oy, som hade gett den förmånligaste offerten, att utföra kontrollen. Eftersom arbetsgruppen inte har befogenhet att ingå avtal bör kommunerna fatta skilda överklagbara beslut om att ingå avtal med Envineer Oy gällande kontroll av avstjälningsplatserna. Ett utkast till avtal bifogas som bilaga 1/45 § av 13.6.2018.

För Kronobys del gäller samkontrollen Tössbacka avstjälningsplats i Kronoby (stängdes 1999) och Nedervetil avstjälningsplats (stängdes 1994). Prov ska tas två gånger vart tredje år (2018 och 2021, med option för åren 2024 och 2027). Ytvatten kontrolleras i dike vid två provtagningspunkter ovanom och nedan avstjälningsplatserna. Vid Tössbacka tas prov av grundvattnet i tre provtagningsrör, i Nedervetil i två provtagningsrör. Ingen provtagning av lakvatten eller gas behöver längre göras i Kronoby eller Nedervetil. Från Tössbacka leds lakvattnet till reningsverket.

I ytvattenproven analyseras grumlighet, elledningsförmåga, pH, klorid, syre, COD_{Mn}, totalkväve, ammoniumkväve, totalfosfor, fasta partiklar, färg och fekala enterokocker. Dessutom görs en organoleptisk bedömning. Vattenflöde och temperatur mäts också. År 2018 analyseras även järn, totalkrom, zink och bly i ett ytvattenprov från Nedervetil avstjälningsplats.

I grundvattenproven analyseras i stort sett samma parametrar som i ytvattenproven. Vattennivån mäts istället för flödet och utseende bedöms istället för färg. Samma extra parametrar som för ytvatten kontrolleras i grundvattnet i Nedervetil år 2018, men de lösliga formerna analyseras. Extra analyser av grundvattnet görs också vid Tössbacka år 2018, då undersöks färg och sulfathalten.

NTM-centralen förutsätter att kommunerna, utöver ovan nämnda provtagning, utför egenkontroll minst en gång per år. Avstjälningsplatsernas miljöförhållanden, ytkonstruktioners och vattenskyddskonstruktioners skick samt provtagningsplatserna och -rören ska då granskas. Även sättningar i marken ska kontrolleras. En blankett ska fyllas i och vid behov kompletteras med fotografier. Underhållsåtgärder som har vidtagits ska framgå av egenkontrollen, t.ex. sköljning av dräneringssystem samt tömning av slam ur utjämningsbassänger. Uppgifterna om egenkontrollen ska årligen före slutet av november inlämnas till kommunens tekniska och miljösektor, samt vid behov till NTM-centralen. Envineer Oy bör få tillgång till uppgifterna de år då undersökningsresultaten ska rapporteras (2018, 2021, 2024 och 2027).

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Enligt den föreslagna kostnadsfördelningen baserad på Envineer Oy:s offert blir Kronobys andel totalt 4 444 €. Summan omfattar provtagning, analyser och rapportering som görs av Envineer Oy åren 2018-2021. Österbottens vatten och miljö r.f. som sköter koordineringen av samkontrollen fakturerar kommunerna skilt. Kronoby kommuns andel år 2018 är 1 446,75 €

Kontrollen har tidigare skötts av Pöyry Finland Oy. Kostnaderna för Nedervetil avstjälningsplats var totalt 3 417 € och för Tössbacka avstjälningsplats totalt 3 599 € under perioden 2012-2015.

TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG:

Tekniska och miljönämnden tar del av informationen och godkänner att avtal enligt modell i bilaga 1/45 § av 13.6.2018 ingås med Envineer Oy. Kostnaderna bokförs på konto avfallshantering 7380.

BESLUT:

Förslaget godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKNMILJÖ 26/2018

46 §. FASTIGHETER Interna hyror 2019

De interna hyrorna ingår i budgetramen för olika resultatområden varför de bör fastställas för år 2019 så att övriga sektorer kan beakta dessa i sin budgetberedning.

Utgås ifrån att de interna hyrorna beräknas enligt samma grunder som tidigare och de bör täcka höjda driftskostnader för fastigheterna.

Av bilaga 1 framgår den beräknade hyresgrunden för år 2019. Jämfört med år 2018 skulle hyresgrunden i stort sätt vara oförändrad men p.g.a. av att en del av fastigheterna inte kommer att vara uthyrda kommer det att betyda lite mindre i hyresintäkter för 2019. I fastigheter där större underhållsåtgärder 2017 utförts inom driftsbudgeten och inom investeringsbudgeten påverkas hyran 2019 mera.

Driftskostnadsdelen utgår från driftskostnaderna för respektive fastighet enligt bokslutet 2017.

Den administrativa delen förblir även oförändrad 0,18 €/m²/mån.

Avskrivningsdelen kommer direkt från avskrivning som enligt bokföring beräknas för respektive byggnad. För de investeringar som blir klara under detta år har räknats in den teoretiska avskrivningen från årets början enligt kostnadsförslagen.

Av bilaga 2 framgår hyran uträknat per respektive användare enligt nuläget.

Eftersom social- och hälsonämndens fastigheter från 2017 underlyder Soite kommer dessa hyror att faktureras som en extern post men följer intern prisnivå.

Hyresuträkningen per användare baserar sig på nuvarande användning och granskas beträffande använda ytor senast vid årsskiftet. Soite gör själv sin fördelning mellan användarna i de fastigheter som de hyr, skilt avtal med Soite har uppgjorts utgående från denna fördelningsgrund.

TEKN. CHEFENS FÖRSLAG:

Tekniska och miljönämnden fastställer grunderna för interna hyror för år 2019 enligt bilaga 1 och 2 till 46 § den 13.6.2018.

BESLUT:

Fördelningen för idrottshallen korrigeras från fritidssektorn till tekniska (50 %). Samt att räddningsväsendets andel av kommungården borde ses över, enligt Malin Åminne är deras del för hög.

För övrigt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.7.2018	

Dnr: TEKNMILJÖ 27/2018

47 §. EKONOMI Delgivning av anskaffningar 2018

Tekn.chefen

Enligt nämndens beslut § 4 /2018 har tekniska chefen en beslutanderätt angående anskaffningar upp till 20 000 € men är skyldig att delge nämnden anskaffningar/avtal som varit över 5 000 € två gånger per år som inte tillhör investeringar. Som bilaga 1 finns anskaffningar över 5 000 € samt till vilket ändamål anskaffningarna hör för perioden 1.1 2018 - 7.6.2018.

TEKN.CHEFENS FÖRSLAG:

Anskaffningarna antecknas till kännedom

BESLUT :**Förslaget godkändes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TEKNMILJÖ 28/2018

48 §. FÖRVALTNING Beslutsförteckning juni 2018

Enligt förvaltningsstadgans 38 § bör föras separat förteckning över tjänsteinnehavares beslut.
Förteckning över av tekniska chefen fattade beslut 1.1.2018 – 7.6.2018 angående personalfrågor fogas som bilaga 1 till denna §.

TEKN.CHEFENS FÖRSLAG:

Beslutsförteckningen antecknas till kännedom.

BESLUT:**Förslaget godkändes.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.7.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: KST 96/2018

49 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Revidering av byggnadsordningen

Dnr: KST 96/2018

Tekniska chefen

I samband med fastighetsinventeringsprojektet har det framkommit ett behov av uppdatering av kommunens byggnadsordning. En grupp tjänstemän har tagit fram ett förslag till ny byggnadsordning som styrelsen behandlat på sitt möte den 28.5, Bilaga 1/48 § av den 13.6.2018. Enligt markanvändnings- och bygglagen § 15 skall byggnadsordningen godkännas av fullmäktige. Byggnadsordningen reviderades senast år 2009.

Styrelsen gick igenom byggnadsordningen samt gjorde vissa justeringar ifrån tjänstemännens förslag som godkändes enligt bilaga 1. Styrelsen beslöt också att begära utlåtande av miljöcentralen, landskapsförbundet, tekniska och miljönämnden, tillståndssektionen, Kronoby och Terjärv vatten och avlopp.

TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG

Tekniska och miljönämnden bekantar sig med byggnadsordningen samt ger kommentarer och ändringsförslag.

I byggnadsordningen saknas regler och direktiv för hur glasterrasser ska behandlas på fritidsbostäder samt fasta bostäder, bygglov alternativ åtgärdstillstånd, våningsyta alternativ byggyta.

Regler och direktiv för mindre växthus som är större än 10 m² som inte är i kommersiell användning på egnahemshustomter.

BESLUT:**Åtgärdstillstånd för berg- och jordvärme bör krävas. Annars enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	2.7.2018	

50 §. DELGIVNINGSARENDEN 13.6.2018

- Bokföringsrapport per den 31.5.2018, bilaga
- Byggnadskostnadsindex april 2018, +1,7 %
- Nedervetil skolas planeringsgruppmöte 21.5
- Ådalens slöjdsals plan gruppmöte den 28.5
- Styrelsens remittering av valet av entreprenörer för slöjdsalens renovering
- Vägverkets asfalteringar i Kronoby 2018
- Köp av tilläggsmark; Murickvägen - Kaino
- Kristdemokraternas initiativ om skolplaneringsprocessen
- Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, samt beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten. Möjlighet att ge utlåtande om samrådsdokumenten senast 9.7.2018, www.miljo.fi/paverkavatten. Ingen betydande översvämningsrisk längs Kronoby å eller Perho å
- Uppdatering av vattenförvaltningsplanerna under beredning. Möjlighet att ge utlåtande om samrådsdokumenten senast 9.7.2018, www.miljo.fi/paverkavatten. Vattendragen i Kronoby kommun hör till Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenviken vattenvårdsområde
- Godkännande av detaljplanen för Nedervetil nya skoltomt
- Tilläggsanslag för slöjdsalens renovering 370.000 €
- Bokslut 2017
- Strategi 2025
- Rapport gällande sanering efter oljeolycka i bostadhus i Nedervetil i augusti 2017, Ramboll 04/2018

51 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden förekom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.7.2018	

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunal-
lagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 43, 45

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tekniska och miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer: 43, 45

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningens innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall
undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till
Marknadsdomstolen PB 116, 00131 HELSINGFORS

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige	2.7.2018	

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, bostadsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, bostadsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringsökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.7.2018	