



Sammanträdestid	Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 18.00-21.05	
Sammanträdesplats	Maggies Grillcafé	
Beslutande:	<input checked="" type="checkbox"/> Dahlvik, Sören <input checked="" type="checkbox"/> Enroth, Carl-Johan <input checked="" type="checkbox"/> Sandstedt, Per-Emil <input checked="" type="checkbox"/> Toivonen, Susanna <input checked="" type="checkbox"/> Wistbacka, Inger	Ersättare: <input type="checkbox"/> Ollqvist, Helmer <input type="checkbox"/> Ljungberg, Anders <input type="checkbox"/> Öst, Harry <input type="checkbox"/> Sjölund, Mirja <input type="checkbox"/> Lassas, Tuula
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin <input checked="" type="checkbox"/> Särs, Greger <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kommunstyrelsens ordförande t.f. kommundirektör miljövårdssekreterare byggnadsinspektör
Paragrafer:	15-29 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Sören Dahlvik	Protokollförare: Karin Björkgård
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 2018 Inger Wistbacka	 Carl-Johan Enroth
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intygar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den 2018 Karin Björkgård, miljövårdssekreterare	

Sammanträdestid Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 18.00-21.05

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Ärendets
nummer

Ärende

- 15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 16 §. PROTOKOLLJUSTERING
- 17 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av AA, djurstall
- 18 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation, Emet
- 19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall, Kronoby
- 20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Oy Tara-Element Ab
- 21 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/BB
- 22 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Nymans Lantbruk Ab, djurstall
- 23 §. MARKTÄKT Ansökan av Skogsvårdsföreningen Österbotten
- 24 §. BYGGLOV Ansökan av Kronobynejdens Saabentusiaster r.f.
- 25 §. BYGGLOV Ansökan av Mty Granbacka
- 26 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD
- 27 §. BYGGLOV Ansökan av EE
- 28 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN
- 29 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Tisdagen den 3 april 2018
Kommungården

Ordförande

Sören Dahlvik

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

16 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Carl-Johan Enroth till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TILLST 1/2018

17 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av AA, djurstall

AA ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Bygård RNr 10:16 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby.

Tillståndsplikt

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 § och bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) i miljöskyddslagen.

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) avgör den kommunala miljöförvaldsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 50 men under 150 mjölkkor.

Tidigare tillstånd

Ansökan gäller befintlig verksamhet. Miljötillstånd för verksamheten har inte behövts tidigare. Sedan miljöskyddslagen förnyades år 2014 krävs miljötillstånd för djurstall med en djurmängd som överstiger gränsen för tillståndsplikt och som saknar beslut som motsvarar ett miljötillstånd. Kommunens miljöförvaldsmyndighet har därför, med hänvisning till ändringarna i lagstiftningen, i 20 § 21.3.2017 ålagt AA att ansöka om miljötillstånd senast 31.12.2017.

Placering

Gården ligger i Merjärv by, på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område ca 150-200 m nordost om Kronoby å. På den norra sidan ca 800 m från gården finns Storåsens viktiga grundvattenområde. Inom en radie på 500 m från driftscentret finns 7 bostadshus som bebos av utomstående, samt Merjärv byahem. Det närmaste grannbostadshuset finns på ca 205-215 m avstånd från djurstallen. Sökandens bror bygger ett bostadshus på ca 130 m avstånd från det närmaste gödsellagret och ca 200 m från mjölkkostallet. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/17 § av 27.3.2018.

Verksamhetens nuläge

På lägenheten finns en mjölkkladugård och ett kvigstall med plats för 65 st mjölkkor, 25 st kvigor 12-24 mån., 16 st kokalvar 6-12 mån. och 13 st kalvar < 6 mån.. Utgödslingen från mjölkkostallet sker i huvudsak som flytgödsel. Alla mjölkkor samt 14 kvigor 12-24 mån. hör till flytgödselsystemet. För lagring av flytgödseln finns en öppen flytgödselbehållare, en öppen pumpbrunn samt en täckt fallbrunn med lagringsvolym 1580, 175 resp. 20 m³, totalt 1775 m³. Tvärkulverten är 6,4 m³. Sökanden har även tillgång till en hyrd brunn för lagring av 340 m³ flytgödsel. Den sammanlagda lagringskapaciteten blir ca 2121 m³. De öppna flytgödselbehållarna fylls på nerifrån.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.4.2018	

Gödseln från 8 kokalvar 6-12 mån. och 13 kalvar < 6 mån. i mjölkkostallet hanteras som torr-gödsel med urin uppsugen i strö. I kvigstallet vistas alla djur; 11 kvigor 12-24 mån. och 8 kokalvar 6-12 mån. på helströbädd, som tas ut 5 gånger per år. Torr-/strögödseln lagras på två befintliga gödselplattor utan tak, volym 467 och 290 m³, totalt 757 m³. Vid gödselplattorna finns brunnar för uppsamling av gödselvatten, 3,5 resp. 2,0 m³.

Planerade åtgärder

Mindre ändringar planeras inne i mjölkladugården år 2018. Nya gödselskrapor och en mjölk-ningsrobot installeras. Inga ändringar görs i antalet djur som hålls på gården.

Uppgifter om verksamheten

Alla djurgrupper > 6 mån. är på bete minst 4 månader om året. Betesarealen är 8 ha, och ligger i anslutning till djurstallen. Vid utgångarna finns fast underlag. Betesmarken gränsar till Kronoby å. Djuren är under betesperioden ute dygnet runt. På betesmarken finns dricksvat-ten i ett vattenkar med flottör, men ingen fast utfodringsplats.

Avloppsvattnet från mjölkkrummet (ca 150 m³/år) samt övrigt avloppsvatten (ca 50 m³/år) leds till en av flytgödselbehållarna. WC:n är inte i bruk.

Årligen rundbalas ca 1000 t förtorkat ensilagefoder. Balarna öppnas på foderbordet eller i den takförsedda plansilon. Ca 500 ton förtorkat ensilage per år tillverkas i plansilon. Press-vätska från foderbordet leds till en gödselbehållare och från plansilon till en sluten brunn (1,0 m³). Ca 500 ton förtorkat ensilage tillverkas också i stackar, enligt Valios anvisning om lag-ring i stuka. Pressvätska från stackarna tas tillvara och leds till en sluten brunn.

För spridning av gödsel står 102,62 ha åker till förfogande, varav 27,48 ha är egen och 75,14 ha är arrenderad. Spridningsarealerna är inte belägna på viktiga grundvattenområden. Göd-seln sprids på våren, sommaren och hösten. Svängödsel sprids med myllningsaggregat.

Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 1500 och 3000 l. Cisternerna är place-rade ovan jord på underlag av krossgrus. De är försedda med lås och spärrmekanism för hävert. Den mindre cisternen är varken dubbelmantlad eller utrustad med skyddsbassäng men kommer inom kort att ersättas med en ny som fyller dagens krav. Den större cisternen är nyare och dubbelmantlad. Överflyllnadsskydd och läckagealarm saknas.

På gården förvaras andra oljeprodukter högst 200 l i en byggnad med betonggolv utan av-lopp.

Foderkonserveringsmedel förvaras i 1000 liters containers i maskinhall, max 6000 l hålls i lager samtidigt. Gödselmedel, max 26 ton, lagras på lastpallar i maskinhall eller plansilo. Växtskyddsmedel lagras inte på gården, entreprenörer anlitas. Djurläkemedel förvaras i lås-bart skåp. Tvättmedel, max 80 l, samt desinfektionsmedel, max 25 l, lagras i ladugårdens förråd, som har betonggolv.

Döda djur, ca 3 st/år, skickas till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Gamla mediciner och nålar förs till apoteket. Förstört foder lagras på gödselplatta. Övrigt avfall förs till Ekorosk. Spillolja samlas ca 80 l/år. Plast- och energiavfall bildas ca 1400 kg/år.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun-styrelse	Kommun-fullmäktige		

Hushållsvatten levereras av Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölktransport 3-4 ggr/vecka, förmedling 20 ggr/år, slaktdjurtransport 6 ggr/år, fodertransport 18 ggr/år, hämtning av döda djur vid behov samt gödseltransport vår, sommar och höst.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd har inkommit till miljökansliet 2.1.2018. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 12.1-12.2.2018. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.1.2018. Under fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionens avgörande

Tillståndssektionen beviljar AA miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Bygård RNr 10:16 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby. Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 65 st mjölkkor, 25 st kvigor 12-24 mån., 16 st kokalvar 6-12 mån. och 13 st kalvar < 6 mån.. Djurstallen och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten ska lagras dels som flytgödsel i vattentäta flytgödselbehållare, dels som torrgödsel i vattentäta gödselstäder:
 - a) För **flytgödsel** från 65 mjölkkor (25,5 m³/djur) och 14 kvigor 12-24 mån. (8,5 m³/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst **1 777 m³**.
 - b) För **torrgödsel med urin uppsugen i strö** från 11 kvigor 12-24 mån. (13,4 m³/djur), 16 kokalvar 6-12 mån. (9,7 m³/djur) samt 13 kalvar < 6 mån. (8,9 m³/djur) behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst **418 m³**.
2. Tvättvatten från djurstallen (ca 200 m³/år) ska ledas till en av flytgödselbehållarna. Ifall WC:n tas i bruk ska avloppsvattnet därifrån ledas till en annan sluten behållare, som ska tömmas regelbundet av en registrerad avfallstransportör. Alternativt kan avloppsvattnet renas på ett säkert sätt i enlighet med statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017).
3. Flytgödselbehållarna ska för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån. Flytgödseln ska ha flytande täcke; ytskorpa eller t.ex. torv, polystyrengranulat eller lättgrus, och behållarna ska vid behov förses med fast tak, t.ex. presenning. Flytgödseln ska röras om så lite som möjligt, och temperaturen ska hållas så låg som möjligt.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.4.2018	

4. Gödselbehållare utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsdirektiv. Stängslen ska underhållas så att risken för att människor eller djur hamnar i gödselbehållarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per år) om gödselbehållarna är utan tak.
5. Vätska från torrgödselplattorna ska sugas upp i strö eller ledas till en vattentät brunn. Vid behov ska torrgödseln täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv eller annat lämpligt material för att minska luktolägenheterna.
6. Gödsels lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte uppstår risk för förorening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt ämne spridas för att förhindra uppkomst av lukt och flugor.
7. Pressvätska från ensilage (ca 100 m³/år) ska tas tillvara. Rundbalar ska öppnas på tätt underlag och får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken. Stukor för ensilering ska byggas på tät grund på en minst 0,5 mm tjock plastmembran och pressvätskan ska ledas till en tätslutande behållare. Fogningen mellan behållaren och bottenplasten ska vara tät. Stukorna ska placeras tillräckligt långt bort från vattentäcker, brunnar, vattendrag och utfallsdiken samt från grannarnas bostadshus.
8. Gödsel och pressvätska ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en sakelig gödselspridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 4,5 kokalvar 6-12 mån. samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 65 mjölkkor, 25 kvigor 12-24 mån., 16 kokalvar 6-12 mån. och 13 kalvar < 6 mån. **minst 61,88 ha.**
9. Spridning av gödsel ska utföras i enlighet med bestämmelserna i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av gödsel.
10. Beteshagen ska skötas så att risken för förorening minimeras. Djurens gångväg till betet och djurens uppsamlingsområden ska ha tillräckligt fast och torr botten. Från dessa områden bör gödseln avlägsnas regelbundet.
11. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall ska föras till en destruktionsanläggning med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur ska ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.
12. Avfall ska sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder ska lagras på tätt underlag

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.4.2018	

och användas som gödsel på åkern eller transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot avfallet.

13. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller annan skada på miljön inte uppkommer. Kärll som används för förvaring av kemikalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus och ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna skall vara utrustade med överfyllnadsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I närheten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.
14. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten eller mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt förhindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer ska omedelbart meddelas till räddnings- och miljömyndigheterna.
15. Tillståndsmyndigheten ska underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Tillståndsmyndigheten ska även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs nytt tillstånd.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd).

Då miljöskyddslagen förnyades år 2014 upphävdes lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) och dess bestämmelser som gällde prövning av tillståndsbehov för befintliga verksamheter. Den nya miljöskyddslagen utgår från att tillsynen inom miljöskyddet ska effektivieras vilket medför att all miljötillståndspliktig verksamhet bör ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämföras med miljötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).

Tillstånd ska förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen, -hanteringen och -spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och kemikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-2, 5-14) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (3-7, 9-13) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannar-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

na oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Enligt anvisningen bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (522 djurenheter) som byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 180-270 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning eller ombyggnad av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning, frånluften filtreras genom luftreningsfilter eller inomhusluften behandlas på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för luktavtagning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfodringen används.

Inget av de närmaste grannbostadshusen är beläget på ett kortare avstånd från djurstallen än det rekommenderade skyddsavståndet 180 m. Den närmaste utomstående grannens bostadshus finns på ca 205 m avstånd. Sökandens bror uppför ett nytt bostadshus ca 130 m från flytgödselbehållaren. Området är utpräglad jord- och skogsbruksbygd utanför planeområde. Ansökan gäller befintlig verksamhet. I miljötillståndet har ställts krav på att flytgödselbehållarna skall vara försedda med fast tak eller flytande täcke för att säkerställa att oskäliga luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln ska röras om så lite som möjligt. Nötflytgödsel som sällan rörs om bildar en naturlig skorpa på ytan. Denna hindrar avdunstningen av ammoniak, och därmed spridning av lukt. Torrgödseln har under normala förhållanden en hög torrsustanshalt, vilket minskar luktproblemen. Vid behov ska ändå torv eller annat lämpligt material användas som täckning, för att förhindra att störande lukt sprids. Det är inte möjligt att helt eliminera luktolägenheterna, men de kan begränsas så som framgår av tillståndsbestämmelserna. Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamheten. Inga anmärkningar har inlämnats med anledning av ansökan.

Med beaktande av avstånden, de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedömer tillståndssektionen att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 49 § miljöskyddslagen.

Eftersom ansökan gäller befintlig verksamhet och det har varit möjligt att informera om ansökan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 34, 39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-85, 87-88, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 205

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 11, 14-15

Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17

Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 29, 72

Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-
nätet (157/2017)

Därtill har tagits i beaktande följande:

Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009

Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)

Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tills vidare.

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta till-
stånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från
tillståndet, ska förordningen iaktas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2018.

Miljöstillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för miljöskyddslagens ikraftträdande (1.9.2014) gällande taxa för miljöstillståndsavgifter, till
1000 € (hänv. Miljönämndens beslut 44 § 23.5.2017)

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsmått har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksam-
hetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad
och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den
statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten i den kommun där
verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamhe-
ten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens
sista dag är xx.xx.2018.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 3/2009

18 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation, Emet

Miljönämnden beviljade i 33 § 7.5.2009 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för stenbrytning, krossning samt tillverkning av beläggningssmassor (asfalt, oljegrus) på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 i Terjärv by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 26.6.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 15 000 ton asfalt, max. 15 000 ton oljegrus samt max. 130 000 ton stenmaterial per år.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”

19. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall framgå:

- verksamhetens omfattning (producerade mängder stenmaterial och beläggningssmassor)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammvaskiljare, dubbelt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO₂, NO_x, CO₂ och partiklar per år
- uppgifter om avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regionala miljöcentralen senast den 1 mars.

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2017 inlämnats till miljökansliet 8.3.2018, bilaga 1/18 § av 27.3.2018. Enligt rapporten har varken krossning eller tillverkning av beläggningssmassor utförts under året. Enligt senare inkomna uppgifter har ca 75 000 ton berg sprängts. Av rapporten framgår uppgifter om använda bränslen och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna. Beträffande luftutsläpp konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Inga observerade läckage finns att rapportera.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.4.2018	

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verksamhet på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet under år 2017. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 7/2009

19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall, Kronoby

Miljönämnden beviljade i 41 § 16.6.2009 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för brytning och krossning av berg och sten, tillverkning av beläggningssmassor (asfalt, oljebrus) samt för behandling och återvinning av avfall (bygg- och rivningsavfall, stubbar och ris) på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 i Hopsala by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 24.7.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 110 000 ton stenmaterial per år. Högst 5 000 ton avfall får behandlas och återvinnas.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

”

13. De avfallspartier som tas emot och krossas bör granskas med avseende på avfallens kvalitet. Partier som genom ytlig granskning visar sig innehålla orenheter får inte tas emot. Vid krossanläggningen får inte tas emot sådant betongavfall, som inte lämpar sig som råvara för kross att användas inom markbyggnad. Sådant betongavfall är t.ex. PCB-innehållande fogmassor från betongelement, kreosotinnehållande vattenisoleringsmassor, asbestinnehållande mine-ritskivor, oljig betong och betong innehållande impregnerat trä.

Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kontrollera kvaliteten på det krossade betongavfallet i enlighet med Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäkringssystemet skall inlämnas till miljönämnden för godkännande senast 31.12.2009. De erhållna kvalitetsuppgifterna skall på begäran ges åt användaren.

23. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall framgå:

- verksamhetens omfattning (produktionsmängder)
- det mottagna avfallens mängd, kvalitet och ursprung
- det krossade/sorterade avfallens leveransplats, materialets kvalitet samt levererad mängd
- uppgifter om kvalitetskontrollen (provtagningsmetod, provets storlek, provtagningsdatum, analysresultat, avvikelser i kvaliteten)
- uppgifter om icke återanvändbart avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammskiljare, dubbelt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO₂, NO_x, CO₂ och partiklar per år
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regionala miljöcentralen senast den 1 mars.

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2017 inlämnats till miljökansliet 8.3.2018, bilaga 1/19 § av 27.3.2018. Enligt rapporten har inget bergsmaterial krossats under året. Inget avfallsmaterial har tagits emot. Enligt senare inkomna uppgifter har ingen bergsbrytning förekommit under året. Av rapporten framgår uppgifter om bränslen och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna då verksamheten är i gång. Beträffande luftutsläpp konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Enligt rapporten finns inga observerade läckage att rapportera.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verksamhet på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskiftet RNr 7:78 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet under år 2017. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.4.2018	

Dnr: MILJ 9/2008

20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade i 7 § 17.2.2009 Oy Tara-Element Ab miljö tillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft 6.4.2009.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”

27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall inlämnas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av årsrapporten skall framgå bl.a. följande uppgifter:

- Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier
 - Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller m³/a)
 - Mängden använda bränslen (t/a eller m³/a)
- Uppgifter om produktionen
 - Produktionsmängder (typ och mängd)
 - Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet
- Uppgifter om avfallshanteringen
 - Avfallsets kvalitet, typ, mängd samt återvinnings- och behandlingssätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt betongens återanvändningsduglighet
- Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen
 - Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till annan behandling)
- Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna
 - Uppgifter om ur miljövärdssynpunkt betydande störningssituationer (tidpunkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras miljökonsekvenser samt utförda åtgärder)
 - Ett sammandrag över ur miljövärdssynpunkt väsentliga serviceåtgärder (processer, rengöringsutrustning, mätutrustning)
 - Ett sammandrag av miljökontrollerna
- Uppgifter om den årliga energiförbrukningen”

Oy Tara-Element Ab har 14.2.2018 lämnat in ett sammandrag över verksamheten vid fabriken år 2017, bilaga 1/20 § av 27.3.2018. Uppgifter om mängden använda råmaterial, kemikalier, bränsle och el, produktionsmängder, samt om mängden uppkommet avfall av olika typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionsmängden har fortsättningsvis varit mindre än den uppskattade kapaciteten 10 000 m³ enligt miljö tillståndsansökan år 2008.

Till årsrapporten har bifogats uppgifter om kontroll av dammfiltrens funktion (service samt rengöring av cyklonerna), uppgifter om kontroll av oljeavskiljarnas, sedimentationsbassängernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter om vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.4.2018	

Resultaten från kontrollen av avloppsvattnets kvalitet har också lämnats in. Prov av orenat processvatten samt av vattnet som leds till dike tillsammans med dagvattnet har tagits en gång, 5.12.2017. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; fasta partiklar, grumlighet, aluminium, mangan och oljekolväten C11-C23, är halterna i det utgående vattnet högre än i det obehandlade processvattnet. Samma sak noterades år 2016 för COD_{Cr}, oljekolväten C6-C10 samt naftalen, år 2015 för fasta partiklar, grumlighet, klorid, sulfat, aluminium och mangan, samt år 2014 för totalhårdhet, klorid samt formaldehyd. Halterna i det utgående vattnet år 2017 är i stora drag på samma nivå som under tidigare år, men variationer förekommer mellan åren. Halten av fasta partiklar och kalcium samt värdena för grumlighet och totalhårdhet är år 2017 högre än någonsin tidigare, sedan provtagningen började år 2009. Vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten som leds till dike är också större än tidigare.

Miljötillståndet som gäller Oy Tara-Element Ab:s verksamhet är i kraft tills vidare. Enligt tillståndet skulle en ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna lämnas in till miljönämnden senast 31.12.2017. Bestämmelsen har upphävts genom en ändring av miljöskyddslagen (423/2015). Enligt lagen ska tillsynsmyndigheten i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra miljötillståndet senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om översyn av tillståndet skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten.

Enligt en senare ändring av miljöskyddslagen (437/2017), som trädde i kraft 1.9.2017, ska permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter i fortsättningen registreras. Tillståndsplikten förblir i kraft tills en ny statsrådsförordning gällande miljöskyddskraven för dessa verksamheter färdigställs och träder i kraft.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av uppgifterna och konstaterar att årssammandraget innehåller alla de uppgifter som skall bokföras, enligt miljötillståndet och den godkända planen för drifts- och utsläppskontroll (39 § 23.6.2010). Årssammandraget och den övriga informationen antecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 11/2017

21 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/BB

Miljökansliet har sedan sommaren 2015 upprepade gånger kontaktats gällande vattenkvaliteten i Krokviksbäcken i Kronoby. Bäckens rinner nedanför BB:s gård mot riksväg 8 och ut i Kronoby å. Vattnet är tidvis svart och luktar illa. Problemen har kunnat härledas till ensilage-tillverkningen vid BB:s gård och läckage av pressvätska från plansilon. Enligt miljötillståndet, som miljönämnden har beviljat i 37 § 14.6.2006, ska pressvätska från ensilage-tillverkningen ledas till flytgödselbehållare eller till annan vattentät brunn och tas tillvara så att den inte förorsakar förorening av yt- eller grundvatten.

Ärendet har utretts och behandlades i tillståndssektionen i 44 § 13.12.2017. Tillståndssektionen beslöt att ålägga BB att göra upp en plan över vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra tillvaratagandet av pressvätska från ensilage-tillverkningen och förhindra ytterligare läckage. Planen skulle inlämnas till tillståndssektionen för godkännande senast 28.2.2018.

En åtgärdsplan har inlämnats inom utsatt tid. En kompletterad version av planen bifogas som bilaga 1/21 § av 27.3.2018.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av åtgärdsplanen som BB har lämnat in och gör en bedömning av om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga och kostnadseffektiva.

BESLUT:

Tillståndssektionen tog del av åtgärdsplanen i bilaga 1/21 § av 27.3.2018 och diskuterade vilken effekt de föreslagna åtgärderna kan ha.

Enligt planen (prioritet 1) byts dräneringsbrunnen på den sydöstra sidan om plansilon ut till en ny, större brunn med volym 9-10 m³. I brunnen är det möjligt att dämna upp 1,5-2 m³ om det visar sig att pressvätska kommer ut via dräneringssystemet.

Som andra åtgärd föreslås i planen (prioritet 2) att rör installeras vid plansilons öppna kortända, för att samla upp regnvatten som samlas ovanpå plasten som täcker fodret. Regnvattnet leds via ett rör ut i öppet dike. Under perioder då ensilage tillverkas och 3-4 veckor efteråt leds inget ut via detta rörsystem, utan pressvätska och regnvatten från plansilon rinner ut på plattan framför silon och ner i en brunn med gallerlock. Pressvätskan och regnvattnet leds därifrån vidare till en svämgödselbehållare. Då ensileringsperioden är förbi och pressvätska inte längre uppstår ändras utloppet från brunnen så att vattnet leds till öppet dike. Enligt planen byts brunnen ut till en ny plastbrunn för att minimera risken för läckage.

Tillståndssektionen bedömde att den mest akuta åtgärden är att förbättra systemet som tar hand om dräneringsvattnet runt plattan. Tillståndssektionen beslöt att ålägga BB att genomföra åtgärden som benämns prioritet 1 i planen så fort som möjligt, se-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

nast 1.6.2018. Mark som är förorenad av pressvätska bör grävas bort och bytas ut till ren jord i samband med att brunnen byts ut.

Tillståndssektionen utvärderar vilken effekt bytet av dräneringsbrunnen och avlägsnandet av förorenad jord har haft då årets ensilagetillverkning har avslutats, och fattar då beslut om eventuella ytterligare ålägganden.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TILLST 12/2018

22 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Nymans Lantbruk Ab, djurstall

Nymans Lantbruk Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning på mjölkproduktion, på lägenheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr 14:20 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Furuvägen 51, 68750 Småbönders. Kommunens miljöförvaltningsmyndighet ges möjlighet att ge ett utlåtande med anledning av ansökan senast 4.4.2018.

Miljötillståndsansökan gäller tillbyggnad av en befintlig lösdriiftsladugård samt byggande av en ny ladugård för kalvar och en för kvigor. Efter utvidgningen kommer det att finnas plats för 351 mjölkkor, 255 kvigor och 125 kalvar under 6 månader i djurstallen. Miljötillståndet som beviljades för verksamheten 2011 omfattar 132 mjölkkor, 93 kvigor och 53 kalvar under 6 månader.

Gödselhanteringen för mjölkkor och kvigor fungerar enligt flytgödselmetoden. För lagring av flytgödsel finns sedan tidigare en egen samt en hyrd flytgödselbehållare (ca 2 640 och 1 300 m³) vid djurstallen samt två fjärrgödsellager (ca 1 320 m³/behållare). I samband med utvidgningen byggs två nya öppna flytgödselbehållare (ca 3 200 m³/behållare) i anslutning till djurstallen. Den totala lagringsvolymen för flytgödsel kommer att vara ca 13 000 m³. Lagringsbehovet är knappt 11 000 m³. Flytgödselbehållarna fylls i huvudsak på underifrån.

Kalvar under 6 månader vistas på ströbädd. För lagring av strögödseln byggs en ny gödselplatta med tak (ca 860 m³) på den norra sidan om den befintliga ladugården. Lagringsbehovet för strögödsel blir ca 780 m³.

Tvättvatten från mjölkkrummet (ca 800 m³/år) och övrigt tvättvatten från djurstallen leds till flytgödselbehållarna. Avloppsvattnet från de sociala utrymmena leds till en sluten behållare (15 m³).

För spridning av gödseln står 416,79 ha åkermark till förfogande. Arealbehovet torde uppgå till knappt 350 ha. Enligt ansökan nermyllas gödseln direkt på åkern för att minska på luftolägenheterna och förbättra näringsämnenas upptagning.

För tillverkning av förtorkat ensilage (6 000 ton/år) byggs en ny plansilo med fem avdelningar (totalt 3 500 m², 10 000 m³) på den sydöstra sidan om djurstallen. Pressvätskan leds enligt ansökan till en sluten behållare (6 m³). Dessutom rundbalas förtorkat ensilage (3 000 ton/år).

Enligt ansökan ökar trafiken med 30 % som en följd av utvidgningen.

Verksamhetens placering framgår av kartorna i bilaga 1/22 § av 27.3.2018. Situationsplan och övriga handlingar finns till påseende på sammanträdet. Verksamheten är belägen på oplanerat område vid Furu i Småbönders. Inom en 500 m radie från Nymans Lantbruk Ab finns ca 14 året runt bebodda bostadshus, förutom sökandens egna. Grannbostadshuset finns i huvudsak på den södra och östra sidan om Nymans Lantbruk Ab, de två närmaste på ca 230-250 m avstånd i sydlig riktning från det befintliga djurstallet. Avståndet från de nya

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

djurstallen blir något tiotal meter längre. Området mellan dessa hus och djurstallen är öppen åker. Avståndet från den planerade plansilon till de närmaste fast bosatta grannarnas bostadshus blir ca 210-220 m, till närmaste fritidsbostad ca 160 m. I närheten finns även andra djurgårdar med nötkreatur och får. Området är inte viktigt grundvattenområde. Avståndet till Kronoby å är ca 500 m.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs enligt 49 § miljöskyddslagen (527/2014) att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (en fastighet, byggnad eller lägenhet får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande påverkan).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (2 910,6 djurenheter) som byggs utanför driftscentrum, bör ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 360-470 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning eller ombyggnad av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning, frånluften filtreras genom luftreningsfilter eller inomhusluften behandlas på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för luktborttagning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfodringen används.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av Nymans Lantbruk Ab:s ansökan om miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning på mjölkproduktion, på lägenheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr 14:20 i Kortjärvi by, och ger följande utlåtande:

Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Nymans Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De närmaste husen ligger på ca 220-250 m avstånd från djurstallen, med öppen åker emellan. Verksamhetens omfattning ökar betydligt; djurmängden 2,6 gånger. Två nya öppna flytgödselbehållare byggs i anslutning till djurstallen. Mängden flytgödsel som ska lagras vid gården ökar med mera än 6000 m³. Ett nytt lager för strögödsel planeras. Torrgödsel har inte tidigare lagrats på gården. Stora mängder ensilage ska tillverkas i en öppen 3 500 m² stor plansilo, som byggs 160 m från ett fritidshus och 210-220 m från flera året runt bebodda bostadshus. Trafiken från och till gården blir betydligt livigare, då mjölk-, foder-, djur- och gödseltransporterna ökar som en följd av större produktion.

Tillståndssektionen bedömer att det finns en uppenbar risk för att verksamheten, som den framställs i ansökan, medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från en-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

silagefoder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans med bullret från den ökade trafiken kan besvären bli oskäligen. Ett miljötillstånd bör ges med tillståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären inte överstiger en acceptabel nivå. Tillståndssektionen bedömer att det kan vara svårt att hitta sådana tillståndsbestämmelser, som är tillräckliga för att kraven ska uppfyllas. Verksamhetens omfattning gör att den ofrånkomligen kommer att påverka omgivningen. Ett alternativ, som åtminstone i någon mån eventuellt kan underlätta situationen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från grannarnas hus. En flyttning av gödsellagren har knappast någon större effekt, då gödseln i så fall ska lastas och transporteras flera gånger, vilket ökar lukt- och bullerolägenheterna. Krav på fast tak över flytgödselbehållarna torde inte heller minska luktolägenheterna i någon större utsträckning, då nötflytgödsel bildar en naturlig skorpa på ytan som fyller i stort sett samma funktion som ett tak så länge den får vara orörd och gödseln fylls på underifrån. Det är också tveksamt om man med tillståndsbestämmelser gällande utfodring, ventilation eller annan teknisk utrustning kan minska verksamhetens påverkan på omgivningen. Trafiken kommer hur som helst att vara livlig och vissa tider på året kommer transporter sannolikt att pågå dygnet runt. Ifall man inte med tillståndsbestämmelser kan minska olägenheterna finns enligt 49 § miljöskyddslagen inte förutsättningar för att bevilja miljötillstånd för den ansökta utvidgningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där djurhållning är en sedvanlig verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, som omfattar nötkreaturshållning. Nötkreatur anses förorsaka mindre luktolägenheter än svin, höns eller pälsdjur. Bosättningen i närheten är i huvudsak belägen ovanom djurstallen med avseende på vanligaste vindriktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten har framförts till kommunens miljövårdsmyndighet.

Under diskussionen i tillståndssektionen föreslår Sören Dahlvik att utlåtandet ska formuleras enligt följande:

Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Nymans Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De närmaste husen ligger på ca 220-250 m avstånd från djurstallen, med öppen åker emellan. Verksamhetens omfattning ökar betydligt; djurmängden 2,6 gånger. Två nya öppna flytgödselbehållare byggs i anslutning till djurstallen. Mängden flytgödsel som ska lagras vid gården ökar med mera än 6000 m³. Ett nytt lager för strögödsel planeras. Torrgödsel har inte tidigare lagrats på gården. Stora mängder ensilage ska tillverkas i en öppen 3 500 m² stor plansilo, som byggs 160 m från ett fritidshus och 210-220 m från flera året runt bebodda bostadshus. Trafiken från och till gården blir betydligt livligare, då foder-, djur- och gödseltransporterna ökar som en följd av större produktion. Vissa tider på året kommer transporter sannolikt att pågå dygnet runt.

Tillståndssektionen bedömer att det finns en risk för att verksamheten, som den framställs i ansökan, kan medföra sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från ensilagefoder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans med bullret från den ökade trafiken kan besvären bli oskäligen. Ett miljötillstånd bör ges med tillståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären inte överstiger en acceptabel nivå. Verksamhetens omfattning gör att den ofrånkomligen kommer att påverka omgivningen. Ett alter-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

nativ, som åtminstone i någon mån eventuellt kan underlätta situationen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från grannarnas hus. En flyttning av gödsellagren har knappast någon större effekt, då gödseln i så fall ska lastas och transporteras flera gånger, vilket ökar lukt- och bullerolägenheterna. För att kunna bevilja miljötillstånd bör man se till att man med hjälp av tillståndsbestämmelser gällande gödsellagring, utfodring, ventilation och annan teknisk utrustning kan minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där djurhållning är en sedvanlig verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, som omfattar nötkreaturshållning. Nötkreatur anses förorsaka mindre luktolägenheter än svin, höns eller pälsdjur. Bosättningen i närheten är i huvudsak belägen ovanom djurstallen med avseende på vanligaste vindriktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten har framförts till kommunens miljövårdsmyndighet.

Susanna Toivonen understöder Sören Dahlviks förslag.

Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att omröstning ska verkställas, då det har kommit ett understött förslag, som ska ställas mot miljövårdssekreterarens förslag. Tillståndssektionens medlemmar uppmanas att rösta JA för miljövårdssekreterarens förslag eller NEJ för Sören Dahlviks förslag. Vid omröstningen gavs noll (0) JA-röster och fem (5) NEJ-röster.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt Sören Dahlviks förslag och ger följande utlåtande:

Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Nymans Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De närmaste husen ligger på ca 220-250 m avstånd från djurstallen, med öppen åker emellan. Verksamhetens omfattning ökar betydligt; djurmängden 2,6 gånger. Två nya öppna flytgödselbehållare byggs i anslutning till djurstallen. Mängden flytgödsel som ska lagras vid gården ökar med mera än 6000 m³. Ett nytt lager för strögödsel planeras. Torrgödsel har inte tidigare lagrats på gården. Stora mängder ensilage ska tillverkas i en öppen 3 500 m² stor plansilo, som byggs 160 m från ett fritidshus och 210-220 m från flera året runt bebodda bostadshus. Trafiken från och till gården blir betydligt livligare, då foder-, djur- och gödseltransporterna ökar som en följd av större produktion. Vissa tider på året kommer transporter sannolikt att pågå dygnet runt.

Tillståndssektionen bedömer att det finns en risk för att verksamheten, som den framställs i ansökan, kan medföra sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från ensilagefoder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans med bullret från den ökade trafiken kan besvären bli oskäliga. Ett miljötillstånd bör ges med tillståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären inte överstiger en acceptabel nivå. Verksamhetens omfattning gör att den ofrånkomligen kommer att påverka omgivningen. Ett alternativ, som åtminstone i någon mån eventuellt kan underlätta situationen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från grannarnas hus. En flyttning av gödsellagren har knappast någon större effekt, då

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.4.2018	

gödseln i så fall ska lastas och transporteras flera gånger, vilket ökar lukt- och bullerolägenheterna. För att kunna bevilja miljötillstånd bör man se till att man med hjälp av tillståndsbestämmelser gällande gödsellagring, utfodring, ventilation och annan teknisk utrustning kan minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där djurhållning är en sedvanlig verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, som omfattar nötkreaturshållning. Nötkreatur anses förorsaka mindre luktolägenheter än svin, höns eller pälsdjur. Bosättningen i närheten är i huvudsak belägen ovanom djurstallen med avseende på vanligaste vindriktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten har framförts till kommunens miljövårdsmyndighet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 13/2018

23 §. MARKTÄKT Ansökan av Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten anhåller om marktäkttillstånd på lägenheterna Laknäs, 288-408-6-10 och Emmes United, 288-408-5-42. Täkten är belägen bredvid Hiirenpato skogsväg (enskild väg), ca 3 km söder om Emmes gårdsgrupp, Nedervetil. Karta bifogas som bilaga 1/23 § av 27.3.2018. Täktområdets areal är ca 0,3 ha.

Man ansöker om att under 2 års tid ta ca 5 000 m³ sand/grus för grundförbättring av skogsvägen. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 1-2 m och tagningsdjupet kommer att vara cirka 3 m över grundvattenytan. På området finns inga fornlämningar eller hinder enligt marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst. Täktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde och tækten gränsar till flera befintliga marktäkter i området. Avståndet till närmaste fritidsbostad vid sjön Nuolinen är ca 750 m. Avståndet till Bläckisåsens grundvattenområde är ca 350 m. Inga brunnar finns i närheten.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Skogsvårdsföreningen Österbotten tillstånd till täktverksamhet för tagande av ca 5 000 m³ sand/grus på ett ca 0,3 ha stort markområde underlydande lägenheterna Laknäs, 288-408-6-10 och Emmes United, 288-408-5-42 enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverksamheten får bedrivas under två års tid till den 31.5.2020.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och oljecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast underrättas.
2. Ytjorden bör jämnas ut i slänterna samt täktbotten bör uppjämnas.
3. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.
4. Sökanden bör före påbörjandet av marktækten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.9.2020. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 250 euro.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.4.2018	

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 5 000 m³ marksubstans, 300 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TILLST 14/2018

24 §. BYGGLOV Ansökan av Kronobynejdens Saabentusiaster r.f.

Kronobynejdens Saabentusiaster r.f. ansöker om bygglov för uppförande av en lagerhall på lägenheten SamHile RNr 33:18 i Ytterbrätö by, i Kronoby, adress Boholmsvägen 16, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Byggnadens användningsändamål är lagerhall.

Byggnadens våningsyta är 874 m² och volymen är 2900 m³.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggnadsingenjör Juha Kauppinen fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Planläggare Dan Stenlund har konstaterat att ingen planeringsbedömning behöver göras då det gäller kompletterande bebyggelse på samma tomt.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/24 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/24 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena inleds.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 15/2018

25 §. BYGGLOV Ansökan av Mty Granbacka

Mty Granbacka ansöker om bygglov för uppförande av en lagerhall på lägenheten Grannöt RNr 1:167 i Terjärv by, i Granöby, adress Ranivägen 207, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

På byggnadsplatsen finns sedan tidigare ladugård, maskinhall mm.

Byggnadens användningsändamål är strölager.

Byggnadens våningsyta är 400 m² och volymen är 2400 m³.

Inga rågrannarna har hörts.

Byggnadsingenjör Juha Kauppinen fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/25 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/25 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 16/2018

26 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD

CC och DD ansöker om bygglov för tillbyggnad av bostadsbyggnad med inglasat uterum på lägenheten Klubb RNr 16:2 i Överbråtö by, vid Fröjdö, adress Fröjdövägen 224, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är inglasat uterum.

Tillbyggnadens våningsyta är 20 m² och volymen är 85 m³.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggnadsingenjör Stig Sundqvist fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/26 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/26 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 17/2018

27 §. BYGGLOV Ansökan av EE

EE ansöker om bygglov för uppförande av strölager på lägenheten Björkliden RNr 121:4 i Hästbacka by, i Kolam, adress Kolamvägen 407, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Byggnadens användningsändamål är strölager.

Byggnadens våningsyta är 202 m² och volymen är 1100 m³.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggmästare Lars Frände fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/27 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/27 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

28 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN

- Utlåtande gällande användande av husbåt som övningsobjekt för brandkåren
- Eurofins Ahma Oy, Eurofins Nab Labs Oy, Pöyry Finland Oy, Kokemäenjoen vesistöns vesiensuojeluyhdistys r.y.
 - Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab 21.2.2018, slamanalys 22.2.2018
 - Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy 22.2.2018
 - Belastningskontroll, Alholmens Kraft Oy Ab, Länkkjärvenneva torvproduktionsområde, (Samkontrollen av Perho å) 27.2.2018
 - Årsrapport 2017, Alholmens Kraft Oy Ab, belastningskontroll från Perho och Kelviå åars vattendragsområden
 - Årsrapport 2017, Terjärv Frys Ab, avloppsvatten- och vattendragskontroll
 - Årsrapport 2017, Finavia Oyj, kontroll av yt- och grundvatten vid Karleby-Jakobstad flygstation
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Beslut 7.3.2018 gällande godkännande av kontrollprogrammet för havsområdet utanför Jakobstad (Samkontrollen av havsområdet i Jakobstad)
 - Utlåtande 21.3.2018 om vattenskyddsplan för dikning, Vandmossen istandsättningsdikning, vattnet rinner ut i Roulubäcken och vidare till Perho å
- Anmälan om lagring av gödsel i stack, 3 st.
- Kurser
 - Maatalouden viranomaispäivät, Tammerfors, 17-18.4.2018
 - Kuntien 9. ilmastokonferenssi, Helsingfors-Tallinn, 16-17.5.2018

BESLUT:**Antecknades för kännedom.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

29 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 29

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.4.2018	

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.4.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		