



Sammanträdestid Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 17.30-19.30

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s, Terjärv

Beslutande:

Ersättare:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dahlvik, Sören | <input type="checkbox"/> Ollqvist, Helmer |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enroth, Carl-Johan (26-32 §§) | <input type="checkbox"/> Ljungberg, Anders |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sandstedt, Per-Emil | <input type="checkbox"/> Öst, Harry |
| <input checked="" type="checkbox"/> Toivonen, Susanna (25-32 §§) | <input type="checkbox"/> Sjölund, Mirja |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wistbacka, Inger | <input type="checkbox"/> Lassas, Tuula |

Övriga närvarande:

- | | |
|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane | kommunstyrelsens ordförande |
| <input type="checkbox"/> Brännkärr, Malin | t.f. kommundirektör |
| <input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin | miljövårdssekreterare |
| <input checked="" type="checkbox"/> Särs, Greger (22-26 §§) | byggnadsinspektör |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

Paragrafer: 22-32 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförare:

Sören Dahlvik

Karin Björkgård

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2017

Inger Wistbacka

Per-Emil Sandstedt

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Kronoby, den 2017

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

Sammanträdestid Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 17.30-19.30

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s, Terjärv

Ärendets
nummer

Ärende

- 22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 23 §. PROTOKOLLJUSTERING
- 24 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
- 25 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
- 26 §. BYGGLOV Ansökan av AA
- 27 §. UTLÅTANDE Ändring av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna
- 28 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning gällande förorening av grundvattnet/Finavia Abp, bränsledistributionsstation
- 29 §. BESLUT Miljö tillstånd för Karleby-Jakobstad flygplats/Finavia Abp
- 30 §. BESLUT Miljö tillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaareneva och Iso Vehkaneva/Oy Alholmens Kraft Ab
- 31 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN
- 32 §. MILJÖTILLSTÅND Upphävande av åläggande att ansöka om miljö tillstånd/AA, djurstall

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Onsdagen den 1 november 2017
Kommungården

Ordförande

Sören Dahlvik

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

23 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Per-Emil Sandstedt till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: TILLST 6/2017

24 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en gäststuga på lägenheten Lillbäckskärrbacka RNr 93:3 i Hästbacka by vid Kortvattnet, adress Kortvattens skogsväg 212, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/24 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/24 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Eldstadens och rökkanalens skyddsavstånd skall beaktas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 7/2017

25 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en strandbastu på lägenheten Lillbäck-skärbacka RNr 93:3 i Hästbacka by vid Kortvattnet, adress Kortvattens skogsväg 212, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/25 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/25 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Eldstädernas skyddsavstånd skall beaktas.

BESLUT:**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 8/2017

26 §. BYGGLOV Ansökan av AA

AA ansöker om bygglov för tillbyggnad av ladugård på lägenheten Björklund RNr 4:9 i Söderby by i Jeussen, adress Jeussbyvägen 110, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är foderlager.

Tillbyggnadens våningsyta är 267 m² och volymen är 1468 m³.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/26 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/26 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 5/2017

27 §. UTLÅTANDE Ändring av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna

Österbottens avfallsnämnd ber om ett utlåtande gällande ett förslag till ändring av avfallshanteringsföreskrifterna för kommunerna inom Ab Ekorosk Oy:s verksamhetsområde. Ekorosks styrelse fattade 7.4.2017 ett beslut om övergång till separat insamling av bio- och energiavfall fr.o.m. 1.7.2018. Ändringsförslaget innebär att

- Bio- och energiavfallsfraktionerna avlämnas på skilda mottagningsställen för behandling.
- Transporterna av bio- och energiavfall sker med flerfackslastare eller som skilda transporter med sedvanliga enfackslastare.
- Bio- och energiavfall insamlas vid fastigheterna i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl.
- De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna ändras så, att insamlingen av bio- och energiavfall i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl blir obligatorisk för fastighetsinnehavarna.

Österbottens avfallsnämnd behandlar förslaget till ändring av avfallshanteringsföreskrifterna 24.10.2017. Av kommunstyrelserna begärs ett skilt ställningstagande i sakfrågan i Ekorosks styrelsebeslut. Av kommunernas miljöförmyndigheter önskas ett utlåtande om innehållet i förslaget till ändrade avfallshanteringsföreskrifter.

Utkastet till ändrade avfallshanteringsföreskrifter 6.9.2017 bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/27 § av den 10.10.2017. Ändringar föreslås i följande punkter och paragrafer (nytt innehåll med röd text):

- Allmän del 1.5, 1.7
- §§ 7, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 47, 48

Utlåtande inbegärs senast 7.10.2017. Tilläggstid har beviljats till 13.10.2017

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av förslaget till ändrade kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Tillståndssektionen har inget att anmärka.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2015

28 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning gällande förorening av grundvattnet/Finavia Abp, bränsledistributionsstation

Miljönämnden beviljade i 56 § 1.9.2015 Finavia Abp miljötillstånd för en bränsledistributionsstation för marktrafiken på Kronoby flygplats, på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Páras by i Kronoby kommun. Miljötillståndet omfattar en bränslecistern (30 m³) för diesel och motorbrännolja samt en distributionsmätare. Flygplatsen är belägen på Storåsens viktiga grundvattnområde.

Enligt ansökan skulle Finavia Abp:s gamla distributionsstation rivas. I tillståndet gavs en bestämmelse om att eventuell förorening av marken och grundvattnet vid den gamla distributionsstationen skulle undersökas så fort som möjligt efter rivningen.

De gamla bränslecisternerna avlägsnades i maj 2016. En undersökning av marken och grundvattnet genomfördes av Ramboll Finland Oy. Resultaten behandlades i miljönämnden i 23 § 14.6.2016. En rapport färdigställdes 1.9.2016 och delgavs miljönämnden i 41 § 21.9.2016. NTM-centralen, som är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller förorenad mark, gav ett utlåtande om rapporten 15.12.2016, vilket delgavs miljönämnden i 13 § 14.2.2017. I utlåtandet konstaterades att det inte finns behov av sanering av marken. Inga sådana halter av skadliga ämnen som överskred tröskelvärdena i statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007) uppmättes i jordprov varken i fält eller i laboratorium.

I grundvattenproven påträffades däremot halter av oljekolväten C₁₀-C₄₀ som betydligt överskred miljökvalitetsnormerna i statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen (341/2009). NTM-centralen ålade därför i sitt utlåtande Finavia Abp att låta undersöka vad den höga halten av tunga oljefraktioner beror på och göra en bedömning av om vidare åtgärder behöver vidtas på området. Utredningen skulle inlämnas till NTM-centralen och Kronoby kommuns miljöförvaltningsmyndighet senast 30.6.2017.

Med anledning av NTM-centralens utlåtande har Finavia Abp låtit Ramboll Finland Oy göra en utredning gällande förorening av grundvattnet vid den gamla tankningsstationen på flygplatsen. En rapport med riskbedömning har färdigställts 11.9.2017 och inlämnats till myndigheterna. Enligt bedömningen som har gjorts utgör tunga kolväten och toluen som har påträffats på platsen ingen risk för grund- eller ytvattnets kvalitet eller risk för grundvattnets användare. Spridning av tunga kolväten bedöms sträcka sig till provtagningspunktens (PVP2) närområde. Föroreningen antas bero på fett som har använts vid installering av grundvattenrör av järn, men andra orsaker kan inte helt uteslutas. Som fortsatta åtgärder rekommenderas att grundvattenrör PVP2 tas bort och grundvattnet i fortsättningen kontrolleras genom provtagning i rör PVP3. Kontrollen föreslås utföras under år 2018-2020 enligt tillståndsbestämmelse 2 i det miljötillstånd som Regionförvaltningsverket har beviljat 6.9.2017 för Finavia Abp:s verksamhet på flygplatsen. Prov ska tas ur rör PVP3 fyra gånger per år. Analyserna som ska göras är pH, oljekolväten (mellandestillat C₁₀-C₂₀ och tunga fraktioner C₂₁-C₄₀) samt VOC-föreningar och TVOC. Därefter fattas beslut om fortsatt kontroll eller eventuella övriga åtgärder.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.11.2017	

Provtagningspunkternas placering framgår av kartan i bilaga 1/28 § av den 10.10.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av rapporten och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

Dnr: MILJ 6/2016

29 §. BESLUT Miljötillstånd för Karleby-Jakobstad flygplats/Finavia Abp

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 6.9.2017 fattat beslut i ett ärende som gäller Finavia Abp:s ansökan om miljötillstånd för verksamheten på Karleby-Jakobstad flygplats på fastigheten 288-403-1-20 i Kronoby kommun. Miljötillstånd har beviljats för verksamhet som omfattar

- trafiken på flygplatsens rörelseområde (luftfartyg och markmateriel) samt miljökonsekvenser som dessa ger upphov till i flygplatsens omedelbara närhet,
- underhåll av stationsplattan, taxningsbanorna och start- och landningsbanorna,
- drift och underhåll av underhållsmateriel,
- förhindrande av isbildning på luftfartyg och avisning som utförs av markspeditionsbolag samt upplagring av medel för avisning och förhindrande av isbildning,
- brand- och räddningstjänster på rörelseområden,
- upplagring och användning av kemikalier och bränslen som används av Finavia Abp,
- energiförbrukning i och vattenförsörjning för Finavia Abp:s lokaler samt
- avfall från verksamheten och avfallshantering.

Miljötillståndet omfattar inte Shell Aviation Finland Oy:s upplagring och tankning av bränsle. Shells distributionsstation har registrerats i miljöskyddets datasystem. Miljötillståndet omfattar inte heller Vapos pelletsanläggning, kommersiella flygbolags verksamhet på flygplatsen utöver flygverksamheten, sporadisk service- och underhållsverksamhet för flygplan jämte tillhörande hallar, övriga verksamhetsutövarers verksamhet på flygplatsen, av Trafikverket förvaltade vägförbindelser från flygplatsen till huvudvägnätet eller Försvarens eventuella funktioner utanför stationsplattan.

Miljötillståndsansökan kungjordes 1.9.-3.10.2016. Inga anmärkningar eller påminnelser inlämnades under kungörelsetiden. Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 51 § 13.12.2016:

"Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Finavia Abp för verksamheten på Karleby-Jakobstad flygplats på lägenheten 288-403-1-20 i Kronoby kommun. Enligt de uppgifter som kommunen har att tillgå finns det ingen lägenhet som har beteckningen 288-403-1-20M. Nämnden bedömer att förutsättningar för beviljande av tillstånd i enlighet med 49 § miljöskyddslagen finns.

Miljönämnden anser att de tillståndsbestämmelser som har getts i miljötillståndet för bränsledistributionsstationen bör beaktas i det nya tillståndet, så att bl.a. provtagning även i fortsättningen görs i enlighet med det beviljade miljötillståndet. Kolvätehalten i vatten som leds från bränsledistributionsstationen längs regnvattenavloppet till dike bör undersökas genom provtagning minst två gånger per år. Proven ska tas från kontrollbrunnen som finns efter oljeavskiljaren (18). Kontroll av grundvattnets kvalitet bör utföras två gånger om året, på våren (april-maj) och på hösten (september-oktober) i observationsrör Hp4, Hp5 och Hp6. I proven ska analyseras oljekolväten C10-C40 (detektionsgräns 50 mikrogram/l), pH, lukt, smak, grumlighet, elledningsförmåga och klorid. I samband med provtagningen bör grundvattnets nivå mätas (19). Kontroll av verksamheten och dess verkningar ska i övrigt ordnas i enlighet med statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen (444/2010) (17).

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			1.11.2017	

Miljönämnden meddelar att delgeneralplanen som gäller på flygplatsområdets västra del är en plan med riktgivande rättsverkan.

Inga klagomål gällande buller med anledning av flygtrafiken har framförts till miljönämnden.”

Miljötillståndet för Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för markbunden trafik som nämns i utlåtandet beviljades av miljönämnden i 56 § 1.9.2015. En ändring i beslutet gjordes i 74 § 3.11.2015.

Regionförvaltningsverkets tillstånd är givet på finska. Avgörandedelen med tillståndsbestämmelser och motiveringar har översatts till svenska. Tillståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/29 § av den 10.10.2017.

Enligt miljötillståndet ska Finavia Abp bl.a. lämna in följande utredningar:

- En åtgärdsplan som baserar sig på resultaten av en effektiviserad kontroll av yt- och grundvattnen från flygstationens område och som visar hur dagvattnen leds antingen i slutna rör eller genom tätning av dikesbottnar och slänter utanför Storåsens grundvattenområde, senast 31.12.2022.
- En detaljerad plan för effektiviserad kontroll av yt- och grundvattnet, senast 31.10.2017.
- En engångsutredning över dagvattnets och grundvattnets glykolhalt och glykolens nedbrytningsprodukter, senast 31.12.2020.
- En teknisk-ekonomisk utredning över metoder och åtgärder för en minimering av användningen av halkbekämpningsmedel och glykol samt för att minska av dem föranledda utsläpp eller konsekvenser, senast 31.12.2022.
- En riskbedömnings- och beredskapsplan, senast 31.10.2018
- En rapport över halterna av tungmetaller i dagvattnet och grundvattnet, senast 31.12.2020.
- En uppdaterad bullerutredning, senast 31.12.2032.
- En uppdaterad plan för kontroll av drift och utsläpp samt en uppdaterad plan för års- och månadsrapportering, senast 31.10.2017

Miljönämndens utlåtande har beaktats i tillståndsbestämmelserna 25-26.

Beslutet gäller tills vidare. Beslutet ersätter det miljötillstånd som har beviljats av miljönämnden i Kronoby kommun (56 § 1.9.2015, ändring 74 § 3.11.2015), för Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för markbunden trafik.

Beslutet har hållits till påseende under besvärstiden 6.9-6.10.2017. Inga besvär har inlämnats inom utsatt tid.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom och konstaterar att kommunens miljövårdsmyndighet inte längre har ansvar för tillsynen över Finavia Abp:s bränsledistributionsstation.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 15/2014

30 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaareneva och Iso Vehka-
neva/Oy Alholmens Kraft Ab

Högsta förvaltningsdomstolen har 25.9.2017 gett ett beslut som gäller besvär över Oy Alholmens Kraft Ab:s miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaareneva och Iso Vehkaneva i Kaustby och Kronoby kommuner. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade beslut om översyn av miljötillståndsbestämmelserna samt beviljade miljötillstånd för ett nytt tilläggsområde på Kivineva 16.9.2014. Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär till Vasa förvaltningsdomstol av Emmes Retreat Öb/AA och BB samt sökanden Oy Alholmens Kraft Ab. Vasa förvaltningsdomstol fattade beslut i ärendet 29.3.2016.

Vasa förvaltningsdomstol gjorde med sitt beslut en mindre ändring i texten i tillståndsbestämmelse 2 samt i kontrollplanen som är miljötillståndsbeslutets bilaga 3. Diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mineraljorden. Tidigare gällde bestämmelsen på hela området. Flödet ska mätas kontinuerligt året runt istället för endast under iståndsättningsperioder. pH och elledningsförmåga nedanför ytavrinningsområdena ska mätas i fält i samband med brukskontrollen. I övrigt förkastade förvaltningsdomstolen besvären.

Oy Alholmens Kraft Ab anförde besvär över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. I besväret yrkade bolaget på att meningen i tillståndsbestämmelse 2 som lyder "Diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mineraljorden." skulle strykas. Man ville ha en annan formulering, som innebär att tillståndsinnehavaren ska presentera en plan för att förhindra skador förorsakade av surhet i de fall där man vill gräva diken ända ner till mineraljorden på de delar av tilläggsområdet som klassificeras som sura sulfatjordar. Vid behov ska planen omfatta ett förslag till kontroll av konsekvenserna av grävningen. Man motiverade sitt yrkande med att största delen av tilläggsområdet är morän och inte sura sulfatjordar. Man föreslog ett nytt stycke till tillståndsbestämmelse 14, enligt vilket tillståndsinnehavaren ska åläggas att utreda förekomsten av sura sulfatjordar på de områden, där man har för avsikt att genomföra torvproduktion eller dikning ända ner till mineraljorden.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid fyra tillfällen. Ett utlåtande om miljötillståndsansökan, i vilket man bl.a. ansåg att miljötillstånd för det nya området Kivineva inte skulle beviljas, gavs 19.11.2013 (63 §). Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 30.9.2014 (47 §). Bemötande med anledning av Emmes Retreat Öb/AA och BB samt Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs som tjänstemannautlåtande 3.12.2014 och delgavs nämnden 16.12.2014 (67 §). I bemötandet togs ingen ställning till besvären utan hänvisades endast till miljönämndens tidigare utlåtande. Vasa förvaltningsdomstols beslut antecknades för kännedom 14.6.2016 (27 §). Samtidigt gavs ett bemötande med anledning av Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut till Högsta förvaltningsdomstolen:

"Miljönämnden anser att tillståndsinnehavaren bör åläggas att utreda vilka delar av tilläggsområdet som är sura sulfatjordar, åtminstone där åtgärder planeras ända ner till mineraljorden. Texten i tillståndsbestämmelse 2 bör formuleras så att diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktio-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

ner på tilläggsområdet inte får grävas ända ner till mineraljorden på områden som klassificeras som sura sulfatjordar. Utredning av hur skador ska förhindras och konsekvenserna kontrolleras bör inbegäras ifall djupare grävning tillåts.”

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut godkänt sökandens besvär såtillvida att man har ändrat texten i tredje stycket i tillståndsbestämmelse 2 och fogat ett nytt femte stycke till tillståndsbestämmelse 14:

”2. ... På tilläggsområdet är grävning som når ner till mineraljorden med undantag av sedimentationsbassängerna tillåten endast i de fall där Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, efter granskning av den utredning som avses i femte stycket i tillståndsbestämmelse 14, har konstaterat att det på grävområdet och i dess omedelbara torrläggningsoverinfluensområde inte finns sura sulfatjordar. ...

14. ... Tillståndsinnehavaren skall, senast i det skede då torvskiktet är 40 cm tjockt, lämna in en utredning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten över förekomsten av sura sulfatjordar på tilläggsområdet och grävområdenas omedelbara torrläggningsoverinfluensområden, ifall man har för avsikt att utföra annan grävning än sedimentationsbassänger ända ner till mineraljorden.”

I tillståndsbestämmelse 2 finns sedan tidigare ett krav på att grävmassorna ska kalkas ifall sedimentationsbassängerna grävs ända ner till mineraljorden. Vattennivån i bassängerna får inte sänkas lägre än mineraljordsskiktet vid andra tillfällen än under tömning av slam.

Besvär kan inte anföras över Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen antecknar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen gällande miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkanneva för kännedom, och konstaterar att miljönämndens bemötande i huvudsak har beaktats.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

31 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN

- Utlåtande om avloppsvattensystem
 - AA och BB, Nedervetil
- Uppmaning 6.9.2017 samt inspektionsprotokoll 19.9.2017, Holmqvist-Kronlunds Mjök Ab, Kronoby
- Ahma ympäristö Oy, Österbottens vatten och miljö r.f.
 - Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 8.8 och 6.9.2017
 - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen av Perho å) 23.8.2017
 - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 21.8.2017
 - Vattenundersökningar i Esse, Kronoby och Purmo år 7.8.2017 samt årsammandrag 2016, del 2: vattendragskontroll (samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo år)
 - Rapport över undersökningsresultat från Larsmo-Öjasjön år 2016
 - Rapport över bottendjursundersökningar i Larsmo-Öjasjön år 2016
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 13.9.2017/AA, muddring och slätter, Björnholmsfjärden, Larsmosjön, Kronoby
 - Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 13.9.2017/BB, muddring och slätter, Björnholmsfjärden, Larsmosjön, Kronoby
 - Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 27.9.2017/CC, muddring och slätter, Peckassjön, Terjärv
 - Uppmaning 29.8.2017 till Laxström Ab Oy att ansöka om miljötillstånd för ytbehandlingsverksamhet hos den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten i Kronoby senast 31.12.2017
- Österbottens avfallsnämnd
 - Protokoll 28.3.2017
- Kommunfullmäktiges beslut 37 § 25.9.2017 om att godkänna revidering och utvidgning av detaljplan för Nedervetil centrum
- Byggnadsinspektörens beslut
 - Beviljade bygglov:
 - AA, förrådsbyggnad
 - BB, tillbyggnad och renovering av bostadsbyggnad
 - CC, gäststuga
 - DD, maskinhall
 - EE och FF, gårdsbastu
 - GG, bostadsbyggnad
 - HH, gäststuga

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

- Beviljade åtgärdsstillstånd:
 - II och JJ, terrass med tak
 - KK, bergsvärme

BESLUT:

Antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

32 §. MILJÖTILLSTÅND Upphävande av åläggande att ansöka om miljötillstånd/AA, djurstall

Miljönämnden har med hänvisning till miljöskyddslagen (527/2014) i 23 § 21.3.2017 ålagt AA att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i sina djurstall på lägenheten Sjötorp RNr 15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 708, 68750 Småbönders. Enligt AA:s uppgifter hålls på gården dikor, kvigor och avelstjurar som motsvarar 322,3 djurenheter. Vid tiden för beslutet överskred djurmängden gränsen för miljötillståndsplikt, 250 djurenheter. Åläggandet motiverades med att verksamheten saknade i kraft varande miljötillstånd eller annat beslut som kan jämföras med miljötillstånd, och var inte heller placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljötillståndsansökan skulle enligt beslutet lämnas in senast 31.12.2017.

En ändring av miljöskyddslagen (437/2017) har trätt i kraft 1.9.2017. Gränsen för miljötillståndsplikt för djurstall har höjts beträffande dikor så att den nu går vid 130 dikor (559 djurenheter) mot tidigare 250 djurenheter (=58 dikor). AA:s verksamhet är följaktligen inte längre miljötillståndspliktig.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen upphäver miljönämndens beslut i 23 § 21.3.2017 att ålägga AA att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i sina djurstall på lägenheten Sjötorp RNr 15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 708, 68750 Småbönders, senast 31.12.2017.

Motivering

Miljötillståndsplikten har upphört 1.9.2017.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014, ändr. 437/2017).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	1.11.2017	

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 24, 25, 26
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 1.11.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		