



Sammanträdestid	Onsdagen den 13 december 2017 kl. 16.00-17.35	
Sammanträdesplats	Ukko Hjalmar, Terjärv	
Beslutande:	<input checked="checked" type="checkbox"/> Dahlvik, Sören <input checked="checked" type="checkbox"/> Enroth, Carl-Johan <input checked="checked" type="checkbox"/> Sandstedt, Per-Emil <input checked="checked" type="checkbox"/> Toivonen, Susanna (43-51 §§) <input checked="checked" type="checkbox"/> Wistbacka, Inger	Ersättare: <input type="checkbox"/> Ollqvist, Helmer <input type="checkbox"/> Ljungberg, Anders <input type="checkbox"/> Öst, Harry <input type="checkbox"/> Sjölund, Mirja <input type="checkbox"/> Lassas, Tuula
Övriga närvarande:	<input type="checkbox"/> Byggmästar, Liane <input checked="checked" type="checkbox"/> Brännkärr, Malin <input checked="checked" type="checkbox"/> Björkgård, Karin <input checked="checked" type="checkbox"/> Särs, Greger <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	kommunstyrelsens ordförande t.f. kommundirektör miljövårdssekreterare byggnadsinspektör
Paragrafer:	40-51 §.	
Underskrifter:	Ordförande: Sören Dahlvik	Protokollförare: Karin Björkgård
Protokolljustering plats och tid:	Kronoby, den 2017 Inger Wistbacka Carl-Johan Enroth	
Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: Intyggar, underskrift, tjänsteställning	Kronoby, den 2017 Karin Björkgård, miljövårdssekreterare	

Sammanträdestid Onsdagen den 13 december 2017 kl. 16.00-17.35

Sammanträdesplats Ukko Hjalmar, Terjärv

Ärendets
nummer

Ärende

- 40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 41 §. PROTOKOLLJUSTERING
- 42 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
- 43 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av MTY Lindgren, djurstall
- 44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/EE Lantbruk
- 45 §. MILJÖTILLSTÅND Återvinningsstationerna i Kronoby kommun/Ab Ekorosk Oy
- 46 §. BESLUT Ändring av tillståndsvillkoren för regleringen av de konstgjorda sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde
- 47 §. TERRÄNGTRAFIK Principbeslut
- 48 §. MARKTÄKT Ansökan av Huldén & Söner Ab
- 49 §. MARKTÄKT Ansökan av Jakobstads Bilfrakt Ab
- 50 §. DELGIVNINGÄRENDE
- 51 §. ÖVRIGA ÄRENDE

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Tisdagen den 2 januari 2018
Kommungården

Ordförande

Sören Dahlvik

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

41 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Carl-Johan Enroth till protokolljusterare.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

42 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en bostadsbyggnad på del av lägenheten Bäckholm RNr 2:9 i Överbråtö by i Kronoby kommun, adress Flygfältsvägen 286 b, 68500 KRONOBY.

Kommunstyrelsen behandlar ansökan om undantagslov 11.12.2017, beslutet skall delges ELY-centralen.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/42 § av den 13.12.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/42 § av den 13.12.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkände ansökan om undantagslov 11.12.2017, beslutet skall delges ELY-centralen.

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

Byggandet får inte inledas innan undantagsbeslutet vunnit laga kraft (MBF,89 §).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 14/2017

43 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av MTY Lindgren, djurstall

MTY Lindgren ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölk- och köttproduktion) på lägenheten Storkärret RNr 18:15 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Brännkärrvägen 96, 68410 Nedervetil.

Tillståndsplikt

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 § och bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) i miljöskyddslagen.

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) avgör den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 50 men under 150 mjölkkor. Då verksamheten även omfattar köttproduktion omräknas antalet djur till djurenheter enligt 2 § punkt 10 d). Det sammanlagda antalet djurenheter är mindre än 1620, vilket är den övre gränsen för den kommunala miljöförvaltningsmyndighetens befogenhet, då mjölkkor är den största djurgruppen.

Tidigare tillstånd

Miljönämnden har beviljat miljötillstånd för den tidigare verksamheten i 33 § 10.4.2003 åt CC och DD. Tillståndet är i kraft tills vidare. Miljökansliet har i ett utlåtande 28.1.2014, med anledning av en ansökan om åtgärdstillstånd för en ny flytgödselbehållare, uppmanat CC och DD att lämna in en ansökan om justering av tillståndsvillkoren eftersom ändringar har skett beträffande djurantal och gödselhantering sedan miljötillståndet beviljades.

Placering

Gården ligger i utkanten av Brännkärr by, på oplanerat, jordbruksdominerat område. Gården ligger inte på viktigt grundvattenområde eller i närheten av vattendrag. Inom en radie på 500 m finns 15 bostadshus som bebos av utomstående, samt CC och DD:s föräldrars bostadshus. Det närmaste grannbostadshuset finns på ca 140 m avstånd. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/43 § av den 13.12.2017.

Verksamhetens nuläge

På lägenheten finns tre djurstall med plats och tillstånd för 35 st mjölkkor, 26 st kvigor, 80 st kötnöt och 80 st ung boskap (< 8 mån.), totalt 221 djur. Utgödslingen från mjölkkostallet sker som flytgödsel. För lagring av flytgödseln finns tre befintliga öppna flytgödselbehållare med nettovolym 613, 765 och 1722 m³, totalt 3100 m³. Behållarna fylls på nerifrån. Flytgödselrännornas volym är 200 m³. I djurstallet för kötnöt vistas djuren på sned ströbädd, som tas ut 2-3 gånger per år. Ströbäddarnas volym uppskattas till ca 400 m³. I kalvstallet används torrgödselsystem där urin suggs upp i strö. Torrgödseln lagras på två befintliga gödselplattor utan

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

tak, volym 1500 och 288 m³, totalt 1788 m³. Vid den större gödselplattan finns en tät brunn, ca 10 m³, dit regnvatten från gödselplattan vid behov kan ledas. Under den mindre gödselplattan finns en urinbrunn.

Planerade åtgärder

Mjölkkostallet renoveras och byggs om inom befintliga väggar så att antalet djurplatser ökar. En mjölkrobot installeras. I djurstallen för köttnot och kalvar görs inga ändringar. Efter ombyggnaden kommer det enligt ansökan att finnas plats för 59 mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-12 mån. och 56 kalvar < 6 mån i djurstallen, totalt 283 djur på gården.

I mjölkkostallet hålls 59 mjölkkor, 24 kvigor 12-24 mån., 24 kokalvar 6-12 mån. och 16 kalvar < 6 mån.

I köttnotstallet hålls 20 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 40 kokalvar 6-12 mån. och 40 tjurkalvar 6-12 mån.

I kalvstallet hålls 40 kalvar < 6 mån.

Uppgifter om verksamheten

Djurstallen för mjölkkor och småkalvar är utrustade med maskinell ventilation. Frånluften leds ut via utsläppsventiler på taket. Djurstallet för köttnot är en kall lösdriftsladugård med naturlig ventilation.

Mjölkkorna och en del av kvigorerna är på bete 6 månader om året. Betesarealen är 17 ha, och ligger i anslutning till djurstallet. De yngre djuren i mjölkkostallet har tillgång till en rasthage. Djuren är inomhus på nätterna. På betesmarken finns en fast drickplats och i rasthagen en cirkulerande utfodringsplats. Utfodringsplatsen är i bruk 90 dygn per sommar och flyttas med 14 dagars intervall.

Avloppsvattnet från mjölkkrummet (ca 300 m³/år) samt övrigt avloppsvatten leds till en av flytgödselbehållarna. WC:n som finns i djurstallen är inte i bruk.

Årligen rundbalas ca 2000 t förtorkat ensilagefoder. Balarna plastas in i tuber och öppnas i foderlada eller -förråd där det är möjligt att samla upp eventuell pressvätska.

För spridning av gödsel står 113,85 ha åker till förfogande, varav 101,85 ha är egen och 12 ha är åker med spridningsavtal. Spridningsarealerna är inte belägna på viktiga grundvattenområden. På gården finns en spridare för precisionsspridning av torrgödsel. Gödseln sprids på våren, sommaren och hösten.

Gården har tre egna bränslecisterner, med volym 1000, 2700 och 2000 l. Cisternerna är placerade ovan jord och försedda med spärrmekanism för hävert. De två större cisternerna har betongunderlag. Ingen av cisternerna är dubbelmantlad eller utrustad med skyddsbassäng. Tak, överfyllnadsskydd och läckagealarm saknas. En av cisternerna har låsmekanism.

På gården förvaras andra oljeprodukter högst 3 x 200 l i en gårdsverkstad med betonggolv. Avlopp går via oljeavskiljare ut i terrängen.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

Kemikalier som används för ensilering (biologiska) förvaras i kylskåp i kontoret i ladugården. Gödselmedel lagras i en kall hall med betonggolv utan avlopp. Bekämpningsmedel lagras kortvarigt efter behov. Besprutning sköts av entreprenör. Små mängder djurmediciner förvaras i medicinskåp i kontoret i ladugården. Tvätt- och desinfektionsmedel lagras också i kontoret.

Döda djur skickas till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Övrigt avfall förs till Ekorosk. En del plast- och metallavfall går till skild insamling.

Hushållsvatten levereras av Brännkärr-Backända Vattenandelslag.

Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölktransport varannan dag, foder- och slakt-djurtransport varje månad, hämtning av döda djur vid behov samt gödseltransport vår, sommar och höst. Övrig trafik är normal personbilskörning. Trafiken beräknas öka något då produktionsmängden ökar.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd och kompletterade handlingar har inkommit till miljökansliet 20.10.2017. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 28.10-27.11.2017. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 26.10.2017. Under fatalitetiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

Ett besök på gården har gjorts 4.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar MTY Lindgren miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölk- och köttproduktion) på lägenheten Storkärret RNr 18:15 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Brännkärrvägen 96, 68410 Nedervetil. Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 59 mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-12 mån. och 56 kalvar < 6 mån. Djurstallen och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten ska lagras dels som flytgödsel i vattentäta flytgödselbehållare, dels som torrgödsel i vattentäta gödselstäder:
 - a) För **flytgödsel** från 59 mjölkkor (25,5 m³/djur), 24 kvigor 12-24 mån. (8,5 m³/djur), 24 kokalvar 6-12 mån. (7,2 m³/djur), samt 16 kalvar < 6 mån. (4,7 m³/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst **1 957 m³**.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	2.1.2018	

- b) För **torrgödsel med urin uppsugen i strö** från 20 kvigor 12-24 mån. (13,4 m³/djur), 20 tjurar 12-24 mån. (12,9 m³/djur), 40 kokalvar 6-12 mån. (9,7 m³/djur), 40 tjurkalvar 6-12 mån. (12,1 m³/djur), samt 40 kalvar < 6 mån. (8,9 m³/djur) behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst **1 754 m³**.
2. Tvättvatten från djurstallen ska ledas till en av flytgödselbehållarna. Eventuellt WC-vatten ska ledas till en annan sluten behållare, som ska tömmas regelbundet av en registrerad avfallstransportör. Alternativt kan avloppsvattnet renas på ett sakligt sätt i enlighet med statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017).
 3. Flytgödselbehållarna ska för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån. Flytgödseln ska ha flytande täcke; ytskorpa eller t.ex. torv, polystyrengranulat eller lättgrus, och behållarna ska vid behov förses med fast tak, t.ex. presenning. Flytgödseln ska röras om så lite som möjligt, och temperaturen ska hållas så låg som möjligt.
 4. Gödselbehållare utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsdirektiv. Stängslen ska underhållas så att risken för att människor eller djur hamnar i gödselbehållarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per år) om gödselbehållarna är utan tak.
 5. Vätska från torrgödselplattorna ska sugas upp i strö eller ledas till en vattentät brunn. Vid behov ska torrgödseln täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv eller annat lämpligt material för att minska luktolägenheterna.
 6. Gödsels lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte uppstår risk för förorening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt ämne spridas för att förhindra uppkomst av lukt och flugor.
 7. Pressvätska från ensilage ska tas tillvara. Rundbalar ska öppnas på tätt underlag och får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken.
 8. Gödsel och pressvätska ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en saklig gödselspridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 2,7 slaktnöt 12-24 mån. 1 ha per 4,5 kokalvar 6-12 mån., 1 ha per 3,5 tjurkalvar 6-12 mån. samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 59 mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-12 mån. och 56 kalvar < 6 mån. **minst 96,1 ha**.
 9. Spridning av gödsel ska utföras i enlighet med bestämmelserna i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av gödsel.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

10. Beteshagen och rasthagen ska skötas så att risken för förorening minimeras. Djurens gångväg till betet och djurens uppsamlingsområden ska göras på tillräckligt fast och torr botten och till exempel genom att täckdika och grusbelägga områdena. Från dessa områden bör gödseln avlägsnas regelbundet.
11. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall ska föras till en destruktionsanläggning med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur ska ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.
12. Avfall ska sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder ska lagras på tätt underlag och användas som gödsel på åkern eller transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot avfallet.
13. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller annan skada på miljön inte uppkommer. Kärll som används för förvaring av kemikalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus och ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I närheten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.
14. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten eller mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt förhindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer ska omedelbart meddelas till räddnings- och miljömyndigheterna.
15. Tillståndssektionen ska underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Tillståndssektionen ska även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs nytt tillstånd.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd ska förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen, -hanteringen och -spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och kemikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-2, 5-14) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (3-6, 9-13) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Enligt anvisningen bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (732 djurenheter) som byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 250-340 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning eller ombyggnad av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning, frånluften filtreras genom luftreningsfilter eller inomhusluften behandlas på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för luktborttagning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfodringen används.

Fem bebodda grannbostadshus är belägna på ett kortare avstånd från djurstallen eller flytgödselbehållarna än det rekommenderade skyddsavståndet 250 m. Den närmaste grannens bostadshus finns på ca 140 m avstånd. Beviljande av tillstånd kan ändå motiveras med att området är utpräglad jordbruksbygd utanför planeområde, där det även finns andra djurstall på nära avstånd. På Lindgrens gård har hållits nötkreatur sedan 1960-talet. Ansökan gäller ombyggnad som görs inom befintliga väggar i ett av djurstallen på gården. Enligt ansökan byggs inga nya gödsellager med anledning av ombyggnaden i mjölkstallet. En ny flytgödselbehållare har byggts redan år 2014. I miljötillståndet har ställts krav på att den och övriga flytgödselbehållare skall vara försedda med fast tak eller flytande täcke för att säkerställa att oskäligen luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt. Nötflytgödsel som sällan rörs om bildar en naturlig skorpa på ytan. Denna hindrar avdunstningen av ammoniak, och därmed spridning av lukt. Torrgödseln har under normala förhållanden en hög torrsustanshalt, vilket minskar luktproblemen. Vid behov ska ändå torv eller annat lämpligt material användas som täckning, för att förhindra att störande lukt sprids. Det är inte möjligt att helt eliminera luktolägenheterna, men de kan begränsas så som framgår av tillståndsbestämmelserna. Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamheten. Inga anmärkningar har inlämnats med anledning av ansökan.

Med beaktande av avstånden, de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedömer tillståndssektionen att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 49 § miljöskyddslagen.

Eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet och det har varit möjligt att informera om ansökan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34, 39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-85, 87-88, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 8, 11, 14-15
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 29, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-nätet (157/2017)

Därtill har tagits i beaktande följande:

Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009

Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar (JSM-BBA C4/10.1.2002)

Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tills vidare.

Genom detta beslut upphävs miljönämndens beslut i 33 § 10.4.2003 gällande miljötilstånd för nötkreatursuppfödning/CC och DD.

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från tillståndet, ska förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2017.

Miljötilståndsavgift

Detta miljötilstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötilståndsavgifter, till 1500 €.

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Besvärsmått har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivselsn i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anförs inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens sista dag är xx.xx.2017.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 11/2017

44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/EE Lantbruk

Miljönämnden har i 37 § 14.6.2006 beviljat EE Lantbruk miljötillstånd för husdjursskötsel som omfattar mjölk- och köttproduktion på lägenheten Honkas RNr 110:3 i Hopsala by i Kronoby kommun, adress Rudnäsvägen 25, 68500 Kronoby. Miljötillståndet är i kraft tills vidare.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

7. Pressvätska från ensilagetillverkningen (ca 60 m³/år) skall ledas till flytgödselbehållare eller till annan vattentät brunn och tas tillvara så att den inte förorsakar förorening av yt- eller grundvatten. Vid spridning av pressvätska följs det som ovan stadgas om gödselspridning.

Enligt miljötillståndsansökan tillverkas årligen ca 1900 m³ förtorkat ensilagefoder i plansilo. Pressvätskan, ca 60 m³/år, leds till flytgödselbrunnen.

Sommaren 2015 kontaktades miljökansliet gällande vattenkvaliteten i Krokviksbäcken, som rinner ut i Kronoby å ca 380 m väster om riksväg 8. Klagomål gjordes över att vattnet i bäcken var svart och såg ut att innehålla slam, samt luktade illa. En inspektion gjordes 30.7.2015. En stark, frän lukt kunde kännas vid bäckens utlopp till Kronoby å. Lukten kunde spåras längs bäcken upp till en täckdikningsbrunn intill åkrarna nedanför EE Lantbruk, karta som bilaga 1/44 § av den 13.12.2017. Vattenprov togs ur bäcken och ån samma dag. Analysresultaten från laboratoriet visade på extremt höga halter av fosfor och kväve samt en stark gödsellukt i bäcken. I Kronoby å var fosfor- och kvävehalterna nedanför utloppet högre än ovanför. Provet nedanför bäcken hade en svag gödsellukt. Ovanför bäcken märktes ingen lukt i laboratorieanalysen av åvattnet.

EE Lantbruk/FF kontaktades 31.7.2015. Han menade att utsläppet inte kunde komma från gödselbrunnarna, eftersom han då borde ha märkt det. Han bedömde att det däremot kunde handla om pressvätska, han hade själv lagt märke till svart illaluktande vatten i diket. P.g.a. stora mängder regn hade brunnen för pressvätska inte räckt till, utan pressvätska hade runnit från ensilageplattan ut i dräneringssystemet och ner i täckdikningssystemet på åkern. Konstaterades att ensilagetillverkningen var klar för säsongen. Överenskoms att nya prov tas senare för att kontrollera om vattenkvaliteten blir bättre. FF informerades om att han eventuellt kan åläggas att stå för provtagningskostnaderna. Diskuterades också möjligheterna att anlägga ett grusfilter för att rena vattnet. FF meddelade följande dag att han hade grävt upp jorden på platsen där dräneringssystemet har sitt utlopp nedanför gödselbrunnarna, och fyllt gropen med ett lass dräneringsgrus att fungera som filter.

Uppföljningsprov togs 9.9 samt 5.11.2015. Vid båda provtagningsstillfällena var bedömningen från laboratoriet att proven från Krokviksbäcken hade en stark oidentifierad/ avvikande/främmande lukt medan proven från ån nedanför bäcken hade en svag oidentifierad/tydligt avvikande/främmande lukt. I proven som togs ovanför bäcken märktes ingen lukt. Kvävehalterna i bäcken hade sjunkit men var vid båda tillfällena fortfarande mycket höga. Fosforhalterna hade också sjunkit men var ännu i november kvar på en extremt hög nivå. Ett jämförelseprov togs i Träusbäcken (Rudnäsbacken) 5.11.2015. Provet hade ingen avvikande lukt.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

Även här var halterna av fosfor och kväve mycket hög respektive hög, men ändå betydligt lägre än i Krokviksbäcken.

Beträffande bakterier var vattnet i Krokviksbäcken av bättre kvalitet än vattnet i Kronoby å enligt analysresultaten, vilket tydde på att det inte var fråga om utsläpp av avloppsvatten eller gödsel. Inga skillnader i pH noterades, vilket hade kunnat förväntas då myrsyra används vid ensilagetillverkningen. De höga halterna av fosfor och kväve samt den fräna lukten stödde ändå teorin om att pressvätska var orsaken till den dåliga vattenkvaliteten i Krokviksbäcken. I bäckens närmaste tillrinningsområde finns inga andra verksamheter än EE Lantbruk, därifrån pressvätska hade kunnat rinna ut.

Eftersom orsaken till den dåliga vattenkvaliteten i Krokviksbäcken med stor sannolikhet hade kunnat härledas till ensilagetillverkningen vid EE Lantbruk, FF hade vidtagit åtgärder för att stoppa ytterligare läckage, ensilagetillverkningen var avslutad för säsongen och halterna av fosfor och kväve var på nedåtgående, vidtogs inga vidare åtgärder i ärendet år 2015. År 2016 kom inga nya klagomål till miljökansliet gällande Krokviksbäcken, ingen ny provtagning utfördes heller.

I augusti 2017 aktualiserades ärendet igen, då nya klagomål framfördes till miljökansliet samt till NTM-centralen i Södra Österbotten. Vattnet i Krokviksbäcken var igen gråsvart och lukta- de illa. FF kontaktades per telefon 16.8.2017. Enligt honom hade inget ovanligt inträffat. Pressvätskan från plansilon hade letts till brunnen, röret dit hade han tagit bort då pressväts- ka slutade att komma, för att inte få regnvatten i brunnen. Diskuterades hur dräneringen runt plansilon fungerar, samt om eventuell ny provtagning.

FF ringde upp igen senare samma dag och meddelade att det sannolikt var via dränerings- systemet som pressvätska hade läckt ut igen. Han hade lagt märke till svart illaluktande vat- ten nere vid täckdiktningbrunnen som finns vid utfallsdiket/Krokviksbäcken. Överenskomts att FF vidtar åtgärder för att förhindra vidare läckage och vid behov anlitar en sakkunnig plane- rare, som kan ge förslag till hur uppsamlingen av pressvätska kan förbättras.

Nya uppföljningsprov togs 5.9.2017. Resultaten från laboratorieanalysen visade igen på stark lukt av gödsel/stark avvikande lukt i provet från Krokviksbäcken samt lätt jordig lukt/lätt avvi- kande lukt i Kronoby å nedanom bäcken. I provet som togs ovanom bäcken noterades ingen avvikande lukt. Fosfor- och kvävehalterna var mycket höga i bäcken, men inte lika höga som år 2015. I Kronoby å var det ingen skillnad i fosfor- eller kvävehalterna ovanom och nedanom bäckens utlopp. I proven analyserades även BOD₇, som är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vattnet. BOD₇-halten i bäcken var betydligt högre än i ån, och motsvarade halten i ett moderat förorenat vattendrag. Resultaten tyder på att den dåliga vat- tenkvaliteten i bäcken kan bero på pressvätska.

Kostnaderna för analys av vattenproven år 2015 och år 2017 har varit totalt 1508,27 € utan moms, 1870,26 € med moms. Jämförelseprovet från Träusbäcken (Rudnäsäcken) år 2015 kostade 100,94 € utan moms, 125,16 € med moms.

Ett hörandebrev i enlighet med 34 § förvaltningslagen (434/2003) sändes till EE Lantbruk 20.10.2017. EE Lantbruk gavs möjlighet att ge en förklaring med anledning av ärendet och ombads ge sin syn på hur utsläpp av pressvätska har skett, samt redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och vad som ännu eventuellt planeras att göras för att förhindra vidare ut-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

släpp. EE Lantbruk ombads också ta ställning till frågan om företaget ska stå för kostnaderna för gjorda vattenanalyser.

FF inlämnade en förklaring 3.11.2017, bilaga 2/44 § av den 13.12.2017. Enligt förklaringen beror problemen på kraftiga regn, som har medfört att all vätska från ensilagesilorna inte har samlats i brunnen, utan en del har sköljts ut via dräneringssystemet och täckdikningssystemet på åkern till Krokviksbäcken. En planerare har anlåtats för att utarbeta en lösning så snabbt som möjligt, men man har ännu inte hittat åtgärder som är ekonomiskt och praktiskt genomförbara.

Beträffande kostnaderna anser FF att han endast ska stå för kostnaderna för provtagning år 2015. Enligt FF hade han inte informerats om provtagningen år 2017 innan den var gjord. Han anser också att han inte ska bekosta de prov som är tagna ovanom Krokviksbäckens utlopp till Kronoby å.

Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjursskötsel från 2010 och 7 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) ska pressvätska från ensilagetillverkning samlas upp och lagras i en tät behållare, om den inte behandlas i ett separat reningsverk. I jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar JSM-BBA-C4, bilaga 12 till JSM:s förordning om byggnadsbestämmelser och -rekommendationer för byggande som stöds (100/01) sägs att presssaft från ensilagetillverkning kan ledas till en svämgödsel- eller urinbrunn, dock inte genom gödsel-, urin- eller slamkanalerna. Utrymmesbehovet är minst 0,15 m³/foderton, för förtorkat foder 0,05 m³/foderton. För avledande av pressaften bör botten i ensilagelager av betong förses med en syrafast (rostfri) golvsil eller uppsamlingsränna och med avloppsrör av helst PVC-plast eller glaserad keramik. Avloppet leds till en 0,5...1,0 m³ stor vattentät, med luftlås försedd behållare med lock, som placeras utanför brunnen. Från sagda behållare leds pressaften till flytgödsel-, urin- eller pressaftslagret med hjälp av ett tillräckligt lutande rör (5...10 mm/m) som är ca 150 mm i diameter och försett med luftlås, eller med hjälp av en pump. I ritningarna skall visas, vart pressaften leds. På grund av pressaftens frätande inverkan skall betongkonstruktionen ytbehandlas mot korrosion (stålslipning) och betongstålens skyddslager skall vara minst 30 mm.

FF har 11.12.2017 meddelat att namnet "EE Lantbruk" inte längre är i bruk utan gården drivs i hans namn.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av informationen och beslutar att ålägga FF att göra upp en plan över vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra tillvaratagandet av pressvätska från ensilagetillverkningen och förhindra ytterligare läckage. Planen ska inlämnas till tillståndssektionen för godkännande **senast 28.2.2018**.

Tillståndssektionen konstaterar att de vattenprov som har tagits har varit nödvändiga för att få en helhetsbild av situationen. Prov ovanom Krokviksbäckens utlopp till Kronoby å har tagits för att kunna jämföra resultaten och härleda varifrån det illaluktande och näringsrika vattnet kommer. Endast de mest grundläggande parametrarna har analyserats i proven. Tillståndssektionen beslutar att fakturera FF för analys av de vattenprov som har tagits i Krokviksbäcken samt i Kronoby å ovanom och nedanom Krokviksbäckens utlopp år 2015 och

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

2017, totalt 1745,10 €. Kostnader för analys av jämförelseprovet från Tränusbäcken (Rudnäsbacken) år 2015 samt utgifter för provtagning faktureras inte.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

45 §. MILJÖTILLSTÅND Återvinningsstationerna i Kronoby kommun/Ab Ekorosk Oy

Miljönämnden har beviljat Ab Ekorosk Oy miljö tillstånd enligt miljöskyddslagen för yrkesmässig mellanlagring av sorterat avfall vid återvinningsstationerna i Kronoby (39 § 14.6.2006), Nedervetil (9 § 17.2.2009), Terjärv (41 § 14.6.2006) och Småbönders (52 § 14.12.2004). I miljö tillstånden som gäller återvinningsstationerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv finns en tillståndsbestämmelse enligt vilken verksamhetsidkaren inom tio år efter att tillståndet vunnit laga kraft ska begära en genomgång av verksamheten och miljö tillståndet för en eventuell justering av tillståndsbestämmelserna. Denna bestämmelse har upphört att gälla genom en ändring av miljöskyddslagen (423/2015), som trädde i kraft 1.5.2015. Istället ska tillsynsmyndigheten i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra tillståndet senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om översyn av tillståndet skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten. Beträffande återvinningsstationerna i Kronoby och Terjärv inföll detta datum 9.8.2017.

Då miljö tillstånden beviljades var verksamheten tillståndspliktig enligt 28 § 2 mom. 4 punkten miljöskyddslagen (86/2000) och enligt 1 § 3 mom. miljöskyddsförordningen (169/2000). Verksamheten gällde behandling av avfall yrkesmässigt och definierades i avfallsförordningens (1390/1993) bilaga 6 punkt D15 (lagring). Dessa lagrum har alla upphävts och ersatts av andra bestämmelser i en ny miljöskyddslag (527/2014), en ny statsrådsförordning om miljöskydd (713/2014), en ny avfallslag (646/2011) samt en ny statsrådsförordning om avfall (179/2012).

Enligt bilaga 1 till den nya miljöskyddslagen är behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen miljö tillståndspliktig verksamhet. Enligt definitionerna i avfallslagen innebär behandling "återvinning eller bortskaffande av avfall, inbegripet beredning för återvinning eller bortskaffande". Enligt den nya avfallsförordningen räknas lagring till återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden, utom i de fall där det är fråga om tillfällig lagring i samband med insamling av avfall. Yrkesmässig avfallsinsamling ska anmälas för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt 100 § avfallslagen. Anmälningsförfarandet togs i bruk då lagstiftningen förnyades.

Enligt uppgift från Närings-, trafik- och miljöcentralen har återvinningsstationerna i regionen behandlats på olika sätt. En del har beviljats miljö tillstånd, andra har antecknats som yrkesmässig avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret. Enligt anvisningar från miljöministeriet 5.4.2013 har ändringarna i lagstiftningen och ibruktagandet av anmälningsförfarandet enligt 100 § avfallslagen medfört att miljö tillståndsplikten bör granskas på nytt för vissa verksamheter. Myndigheten avgör från fall till fall vilket förfarande som ska tillämpas.

Miljövärdsssekreteraren har utfört inspektioner vid samtliga återvinningsstationer i Kronoby kommun i oktober 2017. Vid inspektionerna konstaterades att verksamheten sköts i enlighet med miljö tillståndsbestämmelserna. Inget störande buller eller andra olägenheter kunde noteras. Mottagningsplatserna för trädgårdsavfall ingår inte i miljö tillstånden, men inspekterades samtidigt. Vid dem påträffades en del avfall som inte får föras dit, bl.a. asfalt, betongslam, kakel, rivningsträavfall samt metallskrot. Inspektionsprotokollen bifogas som bilaga 1/45 § av den 13.12.2017.

Enligt miljöministeriets anvisningar kan insamlingsverksamhet bedrivas med stöd av ett gällande miljö tillstånd, tills den kommunala miljövärdmyndigheten på basen av en anmälan

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

gjord av verksamhetsidkaren har antecknat verksamheten i avfallshanteringsregistret. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska därefter på eget initiativ fatta ett beslut om att upphäva miljötillståndet, med motiveringen att det inte finns laglig grund för att hålla tillståndet i kraft.

Ett hörandebrev har i enlighet med 34 § förvaltningslagen (434/2003) sänts till Ab Ekorosk Oy 7.11.2017. Bolaget gavs möjlighet att framföra sin åsikt gällande tillämpningen av den nya lagstiftningen senast 22.11.2017. Ab Ekorosk Oy ombads ta ställning till om man kan omfatta att bolaget gör en anmälan om verksamheten vid återvinningsstationerna för anteckning i avfallshanteringsregistret samt att miljötillstånden upphävs. Samtidigt påpekades att det avfall som mot gällande regler har förts till mottagningsplatserna för trädgårdsavfall ska städas bort i samråd med kommunen. Ab Ekorosk Oy har inte inlämnat svar inom utsatt tid.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen bedömer på basen av gjorda inspektioner att verksamheten vid Oy Ekorosk Ab:s återvinningsstationer inte medför sådant oskäligt besvär för omgivningen som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Verksamheten är följaktligen inte miljötillståndspliktig enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen (527/2014).

Tillståndssektionen konstaterar att verksamheten inte heller är miljötillståndspliktig enligt bilaga 1 tabell 2 punkt 13 i miljöskyddslagen med hänvisning till bilaga 1 och 2 i statsrådets förordning om avfall (179/2012). Verksamheten omfattar sådan yrkesmässig insamling och tillfällig lagring av avfall som avses i 100 § avfallslagen (646/2011) som ska antecknas i avfallshanteringsregistret.

Tillståndssektionen uppmanar Ab Ekorosk Oy att lämna in en anmälan om insamlingsverksamhet gällande återvinningsstationerna i Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Småbönders för anteckning i avfallshanteringsregistret i enlighet med 100 § avfallslagen, **senast 28.2.2018**. Då verksamheten är registrerad fattar tillståndssektionen beslut om att upphäva miljötillstånden, med motiveringen att det inte finns laglig grund för att hålla tillstånden i kraft.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 1/2017

46 §. BESLUT Ändring av tillståndsvillkoren för regleringen av de konstgjorda sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 22.11.2017 gett ett beslut (DNr LSSAVI/2566/2015) gällande NTM-centralens i Södra Österbotten, avdelningen för miljö och naturresurser, ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som gäller regleringen av de konstgjorda sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde. Karta bifogas som bilaga 1/46 § av den 13.12.2017. Beslutet hålls till påseende i Halsua, Kaustby, Kronoby, Vetil och Vimpeli kommuner och i Karleby stad, samt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland under besvärstiden 22.11-22.12.2017.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna hölls framlagda till påseende 1.2-3.3.2017 Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 10 § 14.2.2017. I beredningen redogjordes för ansökans huvudsakliga innehåll:

"De konstgjorda sjöarna byggdes på 1960-talet i samband med vattenståndsregleringsprojekt som gällde översvämningsskydd. Numera är de konstgjorda sjöarna även viktiga som rekreationsområden. Orsaken till behovet av en regleringsändring är klimatförändringen samt de snöfattiga vintrar som blivit vanligare under de senaste åren, vilket har gjort det svårt att uppnå målsättningarna för sommarens vattennivåer. Ansökan innefattar förslag till nya tillståndsbestämmelser.

För att bereda sig på våröversvämningar bör, enligt de rådande regleringstillstånden, vattennivån i sjöarna sänkas före slutet av mars. I ansökan föreslås att den obligatoriska vårsänkningen ska avlägsnas. Omfattningen av sänkningarna skulle i fortsättningen bestämmas utgående från snöns vattenvärden och prognoser från den av Finlands miljöcentral upprätthållna vattendragsmodellen, speciellt med beaktande av vad översvämningsskyddet i det nedanförliggande vattendraget kräver.

Sökanden ansöker också om att den övre gränsen för vattennivån i Vissavesi sommartid höjs med 20 cm. Detta möjliggör att vattennivån är tillräckligt hög för rekreationsanvändning även under torra somrar. De övre gränserna för sommarvattennivåerna i Patana och Venetjoki bibehålls på nuvarande nivå.

Vidare framför sökanden att Venetjoki konstgjorda sjös vattenområdes gräns mot land ska fastställas till den övre gränsen för sjöns reglering. Ersättningar har betalats enligt övre gränsen redan i nuvarande tillstånd. För Vissavesis och Patanas del har regleringens övre gränser fastställts som vattenområdets gräns mot land redan i de rådande tillstånden.

Ytterligare ansöker man om att hänvisningarna gällande flottning i Venetjoki avlägsnas, eftersom flottningen i Perho å har upphört och flottningsstadgan upphävt. Vidare föreslås att den hänvisning som finns i samma beslut till vattenståndsregleringen i Halsuanjärvi avlägsnas som obehövlig.

De ändringar som föreslås i villkoren för regleringen av de konstgjorda sjöarna gör att snösituationen på vintern kan beaktas, då sänkning av vattennivån i sjöarna utförs på vårvintern. Genom dessa ändringar kan man säkerställa att vattennivån i de konstgjorda sjöarna kan höjas till den normala sommarnivån även efter snöfattiga vintrar. Detta främjar att god ekologisk status i sjöarna uppnås och förbättrar möjligheterna till rekreationsanvändning av sjöarna. Ytterligare förbättrar ändringen av tillståndsvillkoren möjligheten att iaktta de krav som har ställts för lågvattenföring på sommaren i Perho ås nedre lopp och därmed förbättras situationen i Perho å även under exceptionellt torra förhållanden.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Enligt sökandens bedömning orsakar inte ändringarna i regleringen några skador eller men. Projektet orsakar inte heller någon skada för energihushållningen. Efter ändringen kan lagringsvolymen i de konstgjorda sjöarna utnyttjas mera ändamålsenligt enligt rådande hydrologiska förhållanden. Den regleringsändring som man ansöker om är en åtgärd enligt vattenvårdsplaneringen och den främjar att de mål som ställts upp för vattenvården uppnås.”

Miljönämnden meddelade i sitt utlåtande att man inte hade något att anmärka på i NTM-centralens förslag till ändrade tillståndsvillkor.

Regionförvaltningsverkets beslut innebär i huvudsak att tillståndsvillkoren för regleringen har ändrats i enlighet med ansökan. Bestämmelsen som gäller vattenstandsregleringen i Halsu-anjärvi kvarstår, med motiveringen att sjön fortsättningsvis regleras och detta bör beaktas i regleringen av Venetjoki. Beslutet har getts enbart på finska och finns till påseende på sammanträdet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av regionförvaltningsverkets beslut och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

47 §. TERRÄNGTRAFIK Principbeslut

Enligt 30 § 1 mom. terrängtrafiklagen (1710/1995) ska tillstånd sökas hos den kommunala miljövårdsmyndigheten för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i en och samma terräng, utöver det som någon annanstans i lag bestäms om tillstånd och samtycke. Tillstånd behövs dock inte för ett område som i en detaljplan har reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket det har beviljats miljö-tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Enligt 30 § 2 mom. ska tillstånd också sökas för anordnande av enstaka evenemang, om detta kan väntas medföra avsevärda men för naturen, den övriga miljön, bosättningen, allmänt rekreativ bruk, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Den kommunala miljövårdsmyndighetens tillstånd behövs dock inte för övningar som genomförs av polisen, av myndigheter inom brand- och räddningsväsendet eller av försvarsmakten.

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas är att evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga miljön, för fisket, bosättningen, allmänt rekreativ bruk eller något annat allmänt intresse, samt att områdets ägare eller innehavare har gett sitt skriftliga tillstånd till verksamheten.

Enligt 47 § i Kronoby kommuns förvaltningsstadga är rätten att bevilja tillstånd enligt 30 § 2 mom. terrängtrafiklagen delegerad till miljövårdssekreteraren. Beredningen av ett tjänstemannabeslut görs på samma sätt som beredningen av ett ärende som förs till tillståndssektionen. Ansökan kungörs i minst 14 dagar och grannarna hörs. Beslutet meddelas med anvisning om hur man begär omprövning, vilket ska göras inom 30 dagar från delfåendet. Tillståndsbeslutet tas upp i tillståndssektionen som delgivningsärende.

De senaste åren har ansökningar kommit in gällande tillstånd för anordnande av tävlingar med motordrivna fordon på is så gott som varje vinter. Sökanden har planerat att ordna 3-5 tillfällen per vinter, oftast under perioden januari till mitten av april. Tävlingarna har bedömts vara sådan återkommande verksamhet som kräver tillstånd enligt 30 § 1 mom., och miljö-nämnden har behandlat ärendena. Tillståndsbehandlingen har i vissa fall varit tidskrävande och osmidig i förhållande till verksamhetens relativt ringa omfattning under en begränsad tidsperiod. Behandlingstiden kunde förkortas om ansökningarna i större utsträckning kunde behandlas som tjänstemannaärenden. Det behövs ett klargörande av vad som avses med "enstaka evenemang" i 30 § 2 mom. terrängtrafiklagen, för att entydigt kunna avgöra om kommande ansökningar ska behandlas i tillståndssektionen eller om tjänstemannabeslut kan fattas.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen fattar ett principbeslut gällande tolkning av begreppet "enstaka evenemang" i fråga om anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i en och samma terräng enligt 30 § terrängtrafiklagen. Tillståndssektionen fastställer en gräns för när en verksamhet ska betraktas som återkommande, m.a.o. hur många evenemang ett tjänstemannabeslut högst kan omfatta.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

BESLUT:

Tillståndssektionen fattade enhälligt följande principbeslut:

Om samma aktör söker tillstånd för flera än fem evenemang per år betraktas verksamheten som återkommande och ärendet behandlas i tillståndssektionen. I övriga fall beviljas tillstånd av miljövårdssekreteraren.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 15/2017

48 §. MARKTÄKT Ansökan av Huldén & Söner Ab

Planläggaren:

Huldén & Söner Ab anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Huldéns Påtte II RNr 12:149 i Överbråtö by. Täkten är belägen bredvid Langtågsvägen (enskild väg), ca 4 km norr om Kronoby centrum. Karta bifogas som bilaga 1/48 § av den 13.12.2017. Tåktområdets areal är ca 1,7 ha. Fastighetsbeteckning: 288-406-12-149.

Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd som beviljades 19.6.2007 och gick ut 31.10.2017. Tillståndet beviljades för 131 000 m³ sand och man har nu tagit ca 73 000 m³ ner till grundvattennivån. Man ansöker om att under 10 års tid ta ca 58 000 m³ sand. Enligt ansökan är täkt djupet i medeltal ca 5 m och grundvattnets medelnivå ca + 10,4 (N60). Tagningsdjupet kommer att vara till cirka 5 m under grundvattenytan. På området finns inga förlämnings- och eller hinder enligt marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst. Tåktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde och tåkten gränsar till flera befintliga marktäkter i området. Avståndet till Överbyggåsens grundvattenområde är ca 150 m. Inga brunnar finns i närheten.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats.

NTM-centralen har 24.2.2004 gett ett utlåtande då det är fråga om tagning under grundvattenytan, bilaga 2/48 § av den 13.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Huldén & Söner Ab tillstånd till täktverksamhet för tagande av ca 58 000 m³ sand på ett ca 1,7 ha stort markområde underliggande lägenheten Huldéns Påtte II RNr 12:149 i Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverksamheten får bedrivas under tio års tid till den 31.10.2027.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. Sökanden bör följa villkoren i NTM-centralens utlåtande som bifogas till detta beslut, bilaga 2/48 § av den 13.12.2017.
2. Alla gamla diken som leder till tåkten sätts igen med sandjord före täktverksamheten inleds. Grundvattnets nivå får inte ändras.
3. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och oljecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en täkforsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast underrättas.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

4. Ytjorden får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.
5. Tåktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.
6. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.1.2028. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1000 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 58 000 m³ marksubstans, 471 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget:

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: TILLST 16/2017

49 §. MARKTÄKT Ansökan av Jakobstads Bilfrakt Ab

Planläggaren:

Jakobstads Bilfrakt Ab anhåller om marktäkttillstånd på lägenheten Åkersand RNr 19:61 i Påras by. Täkten är belägen vid Överbyggåsen, invid Östermarkvägen, ca 3 km öster om Kronoby centrum. Karta bifogas som bilaga 1/49 § av den 13.12.2017. Täktområdets areal är ca 6,7 ha. Fastighetsbeteckning: 288-403-19-61.

Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd som beviljades 11.12.2007 och går ut den 31.12.2017. Tillstånd beviljades för 400 000 m³ sand. Man ansöker nu om att under 10 års tid ta ca 190 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 5 m och grundvattnets medelnivå ca + 17,4 (N2000). Tagningdjupet kommer att vara till cirka 3 m under grundvattenytan. På området finns inga fornlämningar eller hinder enligt marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst. Täktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde och flera befintliga marktäkter finns i närområdet. Inga brunnar finns i närheten.

I det nu gällande tillståndet finns en option om att förena denna täkt med täkten som gränsar mot söder men enligt ansökan lämnas ett ca 30 m orört skogsområde mot granntäkten.

Grundvattennivån på täktområdet har varit stabil under de år som täktverksamheten har pågått.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats

NTM-centralen har 19.11.2007 gett ett utlåtande då det är fråga om tagning under grundvattenytan, bilaga 2/49 § av den 13.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Jakobstads Bilfrakt Ab tillstånd till fortsatt täktverksamhet för tagande av ca 190 000 m³ sand på ett ca 6,7 ha stort markområde underlydande lägenheten Åkersand RNr 19:61 i Påras by enligt uppgjord marktäktsplan. Fastighetsbeteckning: 288-403-19-61. Täktverksamheten får bedrivas under tio års tid till den 31.12.2027.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. NTM-centralens villkor bör följas; förutom avståndet mot Östermarkvägen som bestäms att vara 10 m. NTM-centralens utlåtande bifogas till detta beslut, bilaga 2/49 § av den 13.12.2017.
2. Grundvattnets nivå får inte ändras.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

3. Tåktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och oljecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast underrättas.
4. Ytjorden får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.
5. Tåktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.
6. Sökanden står till svars för eventuella skador på de enskilda vägar som man kör på under tåktverksamhetens gång.
7. Sökanden bör före påbörjandet av marktåkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.4.2028. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1900 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 190 000 m³ marksubstans, 1065 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

50 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN

- Ahma ympäristö Oy, Pöyry
 - Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, (samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo år) 14.11.2017
 - Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy, 14.11.2017
 - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen av Perho å) 14-15.11.2017
 - Avloppsvattenkontroll, Evijärven Peruna Oy, (samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo år) 6.11, 22.11.2017
 - Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, reningsverket 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11.2017, vattendragskontroll 22.11.2017
 - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 23.10.2017
 - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag/Sundbäckens pumpstation (samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 23.10.2017
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Uppmaning 16.11.2017 till Shell Aviation Finland Oy att ansöka om miljötillstånd för distributionsstationen för flygbränsle vid Karleby-Jakobstad flygplats hos den kommunala miljövårdsmyndigheten i Kronoby senast 30.6.2018
- Karleby stads miljötjänster
 - Avtal gällande bioindikatorutredning 2018 inom ramen för den gemensamma luftkontrollen i neiden, för underteckning
- Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

BESLUT:**Antecknades för kännedom.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	

51 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 2.1.2018	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 40, 41, 45, 46, 50, 51

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer: 47

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	2.1.2018	

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 42, 43, 44, 48, 49
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			2.1.2018	