



Sammanträdestid Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 17.30-20.30

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Beslutande:

Ersättare:

- Dahlvik, Sören
- Enroth, Carl-Johan, frånv.
- Sandstedt, Per-Emil
- Toivonen, Susanna, frånv.
- Wistbacka, Inger

- Ollqvist, Helmer
- Ljungberg, Anders
- Öst, Harry
- Sjölund, Mirja
- Lassas, Tuula

Övriga närvarande:

- Byggmästar, Liane
- Brännkärr, Malin
- Björkgård, Karin
- Särs, Greger
- 
- 

kommunstyrelsens ordförande  
t.f. kommundirektör  
miljövårdssekreterare  
byggnadsinspektör

Paragrafer: 1-11 §.

Underskrifter:

Ordförande:

Protokollförare:

Sören Dahlvik

Karin Björkgård

Protokolljustering  
plats och tid:

Kronoby, den 20 2017

Anders Ljungberg

Per-Emil Sandstedt

Protokollet framlagt  
till påseende,  
plats och tid:

Kronoby, den 20 2017

Intygar, underskrift,  
tjänsteställning

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

Sammanträdestid                      Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 17.30-20.30

Sammanträdesplats                      Kommungården, nämndrummet

Ärendets                      Ärende  
nummer

- 1 §.                      VAL AV SEKRETERARE
- 2 §.                      LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 3 §.                      PROTOKOLLJUSTERING
- 4 §.                      SAMMANTRÄDESTIDER 2017
- 5 §.                      BYGGLOV Ansökan av Tina och Rickard Svartsjö
- 6 §.                      BYGGLOV Ansökan av Kenneth Riippa
- 7 §.                      MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Jonas Ådahl, djurstall
- 8 §.                      MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp,  
bränsledistributionsstation
- 9 §.                      FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE
- 10 §.                      DELGIVNINGÄRENDEN
- 11 §.                      BYGGLOV Ansökan av Jan-Olof Granö

---

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats  
Måndagen den 3 juli 2017  
Kommungården

---

Ordförande

Sören Dahlvik

---

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

1 §. VAL AV SEKRETERARE

Tillståndssektionen utser en sekreterare att föra protokoll över sektionens sammanträden.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen utsåg miljövårdssekreterare Karin Björkgård att föra protokoll över sektionens sammanträden.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

2 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

**BESLUT:**

**Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

3 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen utsåg Anders Ljungberg och Per-Emil Sandstedt till protokolljusterare.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

## 4 §. SAMMANTRÄDESTIDER 2017

Tillståndssektionen bör besluta om sammanträdestider 2017. Ett förslag till sammanträdesdagar bifogas som bilaga 1/4 § av den 20.6.2017.

## MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår av bilaga 1/4 § av den 20.6.2017. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra sammanträden kan hållas. Sammanträdena hålls i huvudsak på Kommungården, Maggies Grillcafé eller Marina´s Restaurang.

Tillståndssektionen beslutar om sammanträdena ska hållas på dagtid eller kvällstid.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. Sammanträdena hålls i huvudsak på kvällstid kl. 17.30. Tidpunkten och platsen kan variera efter behov.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 12/2017

## 5 §. BYGGLOV Ansökan av Tina och Rickard Svartsjö

Tina och Rickard Svartsjö ansöker om bygglov för uppförande av bostadsbyggnad på del av lägenheten Byvik RNr 160:0 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress Södra Terjärvvägen 215, 68700 TERJÄRV.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/5 § av den 20.6.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/5 § av den 20.6.2017.

## BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/5 § av den 20.6.2017. Brandinspektörens direktiv ska följas. Inledande möte ska hållas innan byggnadsarbetena inleds. Plan för avledande av avloppsvatten ska inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

# KRONOBY KOMMUN

Organ  
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum  
20.6.2017

Sida  
1/8

---

Dnr: MILJ 13/2017

6 §. BYGGLOV Ansökan av Kenneth Riippa

Kenneth Riippa ansöker om bygglov för uppförande av fritidsstuga på lägenheten Nygård RNr 23:0 i Överby by i Kronoby kommun, adress Kaitforsvägen, 68410 NEDERVETIL.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/6 § av den 20.6.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/6 § av den 20.6.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/6 § av den 20.6.2017. Brandinspektörens direktiv ska följas. Byggnadsarbetena får inte inledas innan undantagslovet har vunnit laga kraft.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



Dnr: MILJ 8/2017

## 7 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Jonas Ådahl, djurstall

Jonas Ådahl ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion). Ansökan gäller tillbyggnad av djurstall samt byggande av två nya flytgödselbehållare på lägenheterna Ådahls Gård RNr 19:7 och Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kommun, adress Riippavägen 31, 68410 Nedervetil.

**Tillståndsplikt**

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 § och bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) i miljöskyddslagen.

**Tillståndsmyndighetens behörighet**

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd avgör den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 50 men under 150 mjölkkor.

**Tidigare tillstånd**

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd. Miljönämnden har i 26 § 21.3.2017 beslutat att ålägga Jonas Ådahl att ansöka om miljötillstånd för den befintliga verksamheten senast 31.12.2017.

**Placering**

Verksamheten bedrivs på oplanerat, jordbruksdominerat område ca 100 m från Perho å, mellan byarna Riippa och Tast. Avståndet till Nedervetil skola är ca 450 m. Inom en radie på 400 m från djurstallet och flytgödselbehållarna finns 19 året runt bebodda bostadshus samt 7 hus som står tomma eller används som fritidsbostäder. Sökandens föräldrar äger två hus i anslutning till djurstallet. Det närmaste grannbostadshuset ligger ca 90 m från den befintliga ladugården och knappt 100 m från den närmaste flytgödselbehållaren. Efter utvidgningen blir avståndet från djurstallsbyggnaden till den närmaste grannens bostadshus ca 60 m och ca 100 m från den närmaste av de nya flytgödselbehållarna. Motsvarande avstånd till följande grannbostadshus är ca 145 m från både djurstallsbyggnaden och flytgödselbehållaren, efter utvidgningen blir avstånden ca 110 m och 140 m. Den del av djurstallsbyggnaden som är närmast grannarna består av tankrum, foderförråd och sociala utrymmen. På den nordöstra sidan om djurstallet finns ett fritidshus på ca 150 m avstånd från den närmaste av de nya flytgödselbehållarna. Inga andra djurstall finns i den omedelbara närheten, det närmaste är beläget på ca 500 m avstånd på andra sidan om Perho å.

Verksamhetens placering framgår av bilaga 1 och 2/7 § av den 20.6.2017.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.7.2017	

**Verksamhetens nuläge**

I den befintliga ladugården finns i nuläget plats för 44 mjölkkor, 15 kvigor 12-24 mån. och 58 kalvar < 6 mån.. Dessutom finns ett ungdjursstall med plats för 60 kvigor och tjurar 6-17 mån.. Gödseln från nötkreaturen lagras i tre flytgödselbehållare (1810, 700 och 100 m<sup>3</sup>). Lagringsvolymen är sammanlagt ca 2 900 m<sup>3</sup> då även gödselrännornas nyttovolym beaktas.

**Planerade åtgärder**

Mjölkkostallet byggs till med 67 m i sydöstlig riktning. Tillbyggnaden blir 1700 m<sup>2</sup>, varav 1 380 m<sup>2</sup> är utrymme för djuren. Efter utvidgningen kommer det att finnas plats för 120 mjölkkor, 37 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. samt 63 kalvar < 6 mån. Ungdjursstallet tas ur bruk.

Utgödslingen sker fortsättningsvis i huvudsak som flytgödsel. De minsta kalvarna vistas på ströbädd. Två nya öppna flytgödselbehållare med totalvolym 1500 m<sup>3</sup> vardera byggs på den östra sidan om djurstallet. Gödseln fylls på underifrån. Den totala lagringsvolymen för flytgödsel som finns tillgänglig blir drygt 6 000 m<sup>3</sup>. Den minsta flytgödselbehållaren tas eventuellt ur bruk och används istället för lagring av strögödsel från småkalvarna.

**Uppgifter om verksamheten**

Djurstallet är en varm lösdriфтsladugård med naturlig ventilation. Alla djur vistas inomhus, ingen rasthage eller bete ordnas.

Avloppsvatten från mjölkkrummet, ca 600 m<sup>3</sup>/år, leds till en av flytgödselbehållarna. Avloppsvatten från WC leds till en sluten tank med volym 5 m<sup>3</sup>.

Årligen rundbalas ca 1 800 t förtorkat ensilagefoder.

För spridning av gödsel står 120,49 ha åkermark till förfogande, varav 36,02 ha är egen och 64,47 ha är arrenderad. För 20 ha gäller spridningsavtal. Åkrarna är inte belägna på viktiga grundvattenområden. Gödseln sprids under fem veckor i maj, juli och september.

Gården har en egen bränslecistern, vars volym är 3 500 l. Cisternen är placerad i en skyddsbassäng på marken. På gården finns andra oljeprodukter högst 100 l, som förvaras i ett kallt maskinlager. Där förvaras också gödselmedel, högst 25 l. Djurläkemedel och tvättmedel förvaras i särskilda förvaringsutrymmen.

Döda djur skickas till Honkajoki destruktionsanläggning. Övrigt avfall förs till Ekorosk.

Gården är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.

Trafiken till området går längs en privat väg.

**Ärendets behandling**

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd har inkommit till miljökansliet 5.4.2017. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 22.4-22.5.2017. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 20.4.2017. Då

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.7.2017	

nya uppgifter om ägoförhållanden har framkommit senare har ytterligare en ägare till en fritidsbostad underrättats om ansökan 17.5.2017.

Under fatalietiden (30 dagar) har åtta skriftliga anmärkningar inkommit, bilaga 3-10/7 § av den 20.6.2017. I samtliga motsätter man sig att tillstånd för den ansökta verksamheten beviljas. I anmärkningarna nämns bl.a. problem med lukt, flugor och tunga transporter samt det korta avståndet till grannarnas hus och Perho å.

Ett utlåtande från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har inbegärts med anledning av ansökan. Utlåtandet har inkommit 24.5.2017, bilaga 11/7 § av den 20.6.2017. Miljö- och hälso-skyddet anser att verksamheten inte orsakar betydande olägenhet för de omgivande bostadsområdena i jämförelse med nuvarande verksamhet, på vissa villkor.

Sökanden har inlämnat bemötanden med anledning av anmärkningarna, bilaga 12-13/7 § av den 20.6.2017.

Ett besök på platsen har gjorts 19.5.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

### **Tillståndssektionens avgörande**

Tillståndssektionen avslår Jonas Ådahls ansökan om miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheterna Ådahls Gård RNr 19:7 och Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kommun, adress Riippavägen 31, 68410 Nedervetil. Ansökan gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max 120 mjölkkor, 37 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 63 kalvar < 6 mån., samt byggande av två nya flytgödselbehållare á 1500 m<sup>3</sup>.

Miljönämndens beslut i 26 § 21.3.2017, som gäller åläggande att ansöka om miljötillstånd för den befintliga verksamheten senast 31.12.2017, förblir i kraft.

### **Motivering**

För att miljötillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Ett nytt djurstall bör placeras på 200-500 meters avstånd från närmaste bostadshus eller annat störbart objekt. Nya gödselstäder bör placeras på minst 100 meters avstånd. På avståndet inverkar gödselstadens storlek, täckningsmaterial och typ av gödsel som lagras. Enligt anvisningarna bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (955,8 djurenheter) som byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 280-370 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning eller ombyggnad av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.7.2017	

från närmaste störbara objekt, bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning, frånluften filtreras genom luftreningsfilter eller inomhusluften behandlas på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för luktborttagning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfodringen används.

För placering av ett djurstall i närheten av ett vattendrag krävs enligt miljöministeriets anvisning ett minimiavstånd på 100 m, med beaktande av terrängens lutning.

Tillståndssektionen har prövat förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd och beaktat anmärkningarna och utlåtandet i ärendet. Tillståndssektionen bedömer att verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i miljöskyddslagen för att miljötillstånd ska kunna beviljas. Fem grannbostadshus och två fritidshus är belägna på ett kortare avstånd från djurstallet eller flytgödselbehållarna än det rekommenderade skyddsavståndet 280 m. Utvidgningen görs i riktning mot de närmaste grannarnas bostadshus. Höjdförhållandena och skog förhindrar direkt insyn från det närmaste grannhuset mot djurstallet, men avståndet blir efter utvidgningen endast ca 60-70 m från djurstallsbyggnaden till grannens bostadshus. De nya flytgödselbehållarna placeras på den östra sidan om djurstallet, med öppen åker mellan gödselbehållarna och grannarnas hus, av vilka det närmaste är ett fritidshus på ca 140 m avstånd. Den vanligaste vindriktningen är sydvästlig (hänv. Meteorologiska institutet), varvid vinden blåser från djurstallet och gödselbehållarna mot fritidshuset. Inga andra djurstall finns i närheten. Det närmaste finns på drygt 500 m avstånd på andra sidan om Perho å.

Ansökan innebär att djurmängden på gården ökar 1,8 gånger. Då man beaktar att även två nya flytgödselbehållare byggs, samt att verksamheten inte har miljötillstånd sedan tidigare, ska verksamheten i tillståndsprövningen jämföras med ny verksamhet (hänv. HFD beslut 3561/13.11.2014).

Det faktum att samma typ av verksamhet redan bedrivs i mindre skala på lägenheterna, gör inte i sig placeringen av tillbyggnaden godtagbar. Byggplatsen uppfyller inte de krav som ställs i 11 § miljöskyddslagen gällande bedömning av platsens lämplighet och därmed finns inte heller förutsättningar för beviljande av miljötillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen (hänv. HFD beslut 3866/29.12.2015).

Med beaktande av verksamhetens art och omfattning, lagringen och hanteringen av gödseln, avstånden till de närmaste störbara objekten samt läget vid Perho å bedömer tillståndssektionen att djurhållningen efter utvidgning i enlighet med ansökan medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, samt risk för förorening av miljön enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen. De olägenheter som verksamheten medför kan inte tillräckligt förhindras genom att i tillståndsbestämmelser ställa krav på tekniska åtgärder.

Eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet och det har varit möjligt att informera om ansökan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

### Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11, 16-17, 20, 22, 27, 34-35, 39, 42-44, 48-49, 83-85, 190, 191, 205

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 11, 14-15  
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17

Därtill har tagits i beaktande följande:  
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009

### **Tillkännagivande av beslutet**

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag 28.6.2017.

### **Miljö tillståndsavgift**

Detta beslut är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för anhängiggörandet gällande taxa för miljöförvaltningsmyndigheten, till 1500 €.

### **Sökande av ändring**

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärshänsyn har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivselsyn i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens sista dag är 28.7.2017.

### **Delgivning av beslutet**

Sökanden  
De som har lämnat in anmärkning  
Mellersta Österbottens miljöförvaltningsmyndighet  
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Under diskussionen i tillståndssektionen föreslår Anders Ljungberg att miljöförvaltningsmyndighet ska beviljas med vissa villkor:

- skogen mellan djurstallet och de närmaste grannarna ska lämnas orörd,
- samtliga flytgödselbehållare ska förses med fast tak, t.ex. kupolpresenning,
- flugor ska effektivt bekämpas,
- bästa tillgängliga, kostnadsmässigt skäligen teknik ska tillämpas för att minska luktöverskottet från ladugården, t.ex. kylning av gödseln, installation av luftreningsfilter eller annan teknik,

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

- hanteringen av gödsel, foder, avfall, bränsle och kemikalier samt förfarandet vid störningssituationer ska skötas i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv (sedvanliga miljötillståndsbestämmelser).

Förslagsställaren anser att den planerade verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, eller risk för förorening av miljön enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen, förutsatt att ovan nämnda punkter beaktas. Med hänvisning till utlåtandet från Mellersta Österbottens miljöhälsovård och med beaktande av att den del av djurstallsbyggnaden som är belägen närmast grannarna består av tankrum, foderförråd och sociala utrymmen, bedömer förslagsställaren att förutsättningar för beviljande av tillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen finns.

Mirja Sjölund understöder Anders Ljungbergs förslag.

Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att omröstning ska verkställas, då det har kommit ett understött förslag, som ska ställas mot miljövårdssekreterarens förslag. Tillståndssektionens medlemmar uppmanas att rösta JA för miljövårdssekreterarens förslag eller NEJ för Anders Ljungbergs förslag. Vid omröstningen gavs noll (0) JA-röster och fem (5) NEJ-röster.

#### BESLUT:

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt Anders Ljungbergs förslag.**

**Tillståndssektionen beviljar Jonas Ådahl miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheter-na Ådahls Gård RNr 19:7 och Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kommun, adress Riippavägen 31, 68410 Nedervetil. Ansökan gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max 120 mjölkkor, 37 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 63 kalvar < 6 mån., samt byggande av två nya flytgödselbehållare å 1500 m<sup>3</sup>.**

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

- skogen mellan djurstallet och de närmaste grannarna ska lämnas orörd,
- samtliga flytgödselbehållare ska förses med fast tak, t.ex. kupolpresenning,
- flugor ska effektivt bekämpas,
- bästa tillgängliga, kostnadsmässigt skäligen teknik ska tillämpas för att minska luktolägenheterna från ladugården, t.ex. kylning av gödseln, installation av luftreningsfilter eller annan teknik,
- hanteringen av gödsel, foder, avfall, bränsle och kemikalier samt förfarandet vid störningssituationer ska skötas i enlighet med gällande lagstiftning och direktiv (sedvanliga miljötillståndsbestämmelser).

Tillståndssektionen anser att den planerade verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, eller risk för förorening av miljön enligt 5 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen, förutsatt att ovan nämnda punkter beaktas. Med hänvisning till utlåtandet från Mellersta Österbottens miljöhälsovård och med beaktande av att den del av djurstallsbyggnaden som är belägen närmast grannarna består av tankrum, foderförråd och sociala utrymmen, be-

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

**dömer tillståndssektionen att förutsättningar för beviljande av tillstånd enligt 49 § miljöskyddslagen finns.**

**Miljövårdssekreteraren reserverade sig mot beslutet.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

Dnr: MILJ 11/2015

## 8 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp, bränsledistributionsstation

Miljönämnden beviljade i 56 § 1.9.2015 Finavia Abp miljö tillstånd för en bränsledistributionsstation för marktrafiken på Kronoby flygplats, på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Páras by i Kronoby kommun. Miljö tillståndet omfattar en bränslecistern (30 m<sup>3</sup>) för diesel och motorbrännolja samt en distributionsmätare. Flygplatsen är belägen på Storåsens viktiga grundvattenområde.

I miljö tillståndet ingår följande tillståndsbestämmelser:

”

4. Dagvatten bör avledas kontrollerat från området. Vatten som samlas på det täta underlaget bör i enlighet med ansökan ledas i ett tätt rör via sand- och oljeavskiljare ut till dike utanför grundvattenområdet så att det inte kan infiltreras till grundvattenområdet. Kolvätehalten i vatten som leds till diket får inte överstiga 5 mg/l.
18. Kolvätehalten i vatten som leds från bränsledistributionsstationen längs regnvattenavloppet till dike bör undersökas genom provtagning minst två gånger per år. Proven skall tas från kontrollbrunnen som finns efter oljeavskiljaren.
19. Bränsledistributionsstationens inverkan på grundvattnet bör kontrolleras i observationsrör Hp4, Hp5 och Hp6. Från observationsrören bör vattenprov tas före verksamheten inleds och därefter två gånger per år, i april-maj och i september-oktober. I proven analyseras oljekolväten C10-C40 (detektionsgräns 50 mikrogram/l), pH, lukt, smak, grumlighet, elledningsförmåga och klorid. I samband med provtagningen bör grundvattnets nivå mätas.”

Vattenkvaliteten på flygplatsområdet har på Finavia Abp:s eget initiativ kontrollerats regelbundet sedan år 2001. Ansökan om miljö tillstånd för flygplatsen i sin helhet är anhängig i Regionförvaltningsverket, och från år 2014 görs kontrollen enligt miljö tillståndsansökan. Beslut i ärendet har ännu inte getts. Miljö tillståndet som har beviljats av miljönämnden 1.9.2015 upphör att gälla då det nya miljö tillståndet som gäller hela flygplatsen vinner laga kraft.

Faktorer som inverkar på vattnets kvalitet är vinterunderhållet av start- och landningsbanorna samt flygplanens avisning och frostskydd. Som halkskyddsmedel används i huvudsak flytande kaliumacetat samt i någon mån fast natriumacetat eller natriumformiat. Urea har inte använts sedan vintern 2003-2004. För avisning och frostskydd används propylenglykol.

Finavia Abp har låtit Kokemäen vesiensuojeluyhdistys ry sköta provtagning och analys av dagvattnets och grundvattnets kvalitet år 2016. En rapport har inlämnats till miljönämnden 30.3.2017. Innehållsförteckningen och en karta över provtagningspunkterna bifogas som bilaga 1/8 § av den 20.6.2017. Rapporten finns i sin helhet till påseende på sammanträdet.

Ytvattenprov har under år 2016 tagits i maj och november vid fem provtagningspunkter; oja 1, oja 3, oja 5, oja 6 och oja 8. I ytvattenproven har analyserats temperatur, grumlighet, elledningsförmåga, alkalitet, pH, kemisk syreförbrukning COD<sub>Cr</sub>, biologisk syreförbrukning

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
			3.7.2017	



BOD<sub>7</sub>, totalkväve, totalfosfor, kalium och natrium. I proven som har tagits vid bränsledistributionen (oja 5) och vid brandövningsplatsen (oja 8) har dessutom mätts halten av mineraloljor samt TVOC och BTEX.

Grundvattnets kvalitet har kontrollerats genom provtagning vid åtta provtagningspunkter; Hp1-Hp8. I proven har analyserats temperatur, syrehalt, grumlighet, elledningsförmåga, alkalitet, pH, totalhalt av organiskt kol TOC, biologisk syreförbrukning BOD<sub>7</sub>, totalkväve, totalfosfor, kalium och natrium.

Inverkan av dagvattnet från flygplatsen på ytvattnets kvalitet märks bäst vid start- och landningsbanans norra ända (oja 1) och södra ända (oja 6) i form av höga värden för biologisk och kemisk syreförbrukning, förhöjd elledningsförmåga samt höga fosfor- och kvävehalter på våren. Värdena år 2016 var något sämre än under tidigare år. Vid mitten av startbanan (oja 3) var den biologiska och kemiska syreförbrukningen samt elledningsförmågan hög på hösten. På våren var inverkan liten och vattenkvaliteten varierade inom normala gränser. Vid stationsbyggnaden (oja 5) märktes ingen inverkan av halkbekämpnings- eller frostskydds-kemikalier på ytvattnets kvalitet.

Grundvattenproven var i huvudsak klara eller lindrigt grumliga, men på våren var vattnet vid Hp4 och Hp8 och på hösten vid Hp6-Hp8 kraftigt grumligt. Vattnets pH varierade från lindrigt surt till surt. Vid Hp4 var både kväve- och fosforhalten mycket hög på våren. På hösten var kvävehalterna i huvudsak låga, men höga fosforvärden uppmättes vid Hp6-Hp8. Ingen biologisk syreförbrukning kunde konstateras i något grundvattenprov. Den totala mängden organiskt kol (TOC) var normal med undantag av Hp4, där halten var förhöjd på våren. Även elledningsförmågan var förhöjd och syrehalten mycket låg. Grundvattnets kvalitet har varit sämst i Hp4 också tidigare.

Vattenkvaliteten vid brandövningsplatsen (oja 8) var god. Ingen inverkan av övningsverksamheten kunde konstateras. Prov från området togs första gången år 2016.

I proven som togs av dagvattnet från bränsledistributionsstationen i enlighet med tillståndsbestämmelse 18 i miljötillståndet uppmättes inga oljekolväten på våren. I provet som togs på hösten var halten 0,19 mg/l. I grundvattenproven som togs enligt tillståndsbestämmelse 19 uppmättes inga oljekolväten. Kloridhalterna var låga i alla prov.

#### MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen konstaterar att kvaliteten på dagvattnet och grundvattnet har undersökts år 2016 i enlighet med tillståndsbestämmelse 18 och 19 i miljötillståndet som gäller Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för marktrafik på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Påras by i Kronoby kommun. Halten av oljekolväten översteg inte gränsvärdet enligt tillståndsbestämmelse 4.

Tillståndssektionen konstaterar att krav på åtgärder för att minska belastningen torde ges i miljötillståndet för flygplatsen i sin helhet, som beviljas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Tillståndssektionen tar del av informationen och antecknar rapporten för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

## 9 §. FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

## BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Följande sammanträde hålls tisdagen den 29 augusti kl. 17.30 på Emmes Retreat, Haavisto-  
vägen 357, 68410 NEDERVETIL. Ifall det inte är möjligt hålls sammanträdet på Maggies  
Grillcafé, Emetstrand 310, 68700 KRONOBY.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

## 10 §. DELGIVNINGSSÄRENDEN

- Uppmaning gällande lagring av gödsel och bekämpning av flugor i häststall, 1 st.
- Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy
  - Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy (f.d. Ahlskog Leather Oy), 26.4.2017
  - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 30.5.2017
  - Kontroll av Tössbacka avstjälningsplats, årsrapport 2016
  - Kontroll av Nedervetil avstjälningsplats, årsrapport 2016
  - Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 22.5.2017
- Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
  - Utlåtande 31.5.2017 gällande vattenskyddsplan för iståndsättningsskogsdikning. Vattnet leds via skogsdiken till Köyhäjoki och Storträsket i Nedervetil.
- Komplettering till miljönämndens verksamhetsberättelse 2016, ekonomiskt utfall
- Revisionsnämndens utvärderingsberättelse gällande bokslut 2016. Revisionsnämnden bedömer att målsättningarna för miljönämndens verksamhet och ekonomi har uppnåtts.
- Österbottens Vatten och Miljö r.f.
  - Fonden för Perho ås verksamhet 2016
- Bostads Ab Vekabacka, under bildande varande bostadsbolag:
  - Inlämnat ändrade ritningar, daterade 9.6.2017, för uppförande av radhus. Bygglov nummer 47/2017.

**BESLUT:****Antecknades för kännedom.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

# KRONOBY KOMMUN

Organ  
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum  
20.6.2017

Sida  
1/21

---

Dnr: TILLST 1/2017

11 §. BYGGLOV Ansökan av Jan-Olof Granö

Jan-Olof Granö ansöker om bygglov för uppförande av strandbastu på lägenheten Saukkolamp RNr 3:25 i Nedervetil-Norrby by i Kronoby kommun, adress Laiskaniemivägen, 68410 NEDERVETIL.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/11 § av den 20.6.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/11 § av den 20.6.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/11 § av den 20.6.2017. Brandinspektörens direktiv ska följas.

**BESLUT:**

**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

---

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende 3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		

**ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING****FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

**ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING****Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun  
Säbråvägen 2  
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

**Omprövningsbegärans innehåll**

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

**Beslut som gäller upphandling**

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige	3.7.2017	

**BESVÄRSANVISNING****Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol  
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA  
Fax: 02956 42 760, e-post: [vaasa.hao@oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)

Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 5, 6, 7, 11  
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress  
och postadress, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:  
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

**BESVÄRSSKRIFT**

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

**Inlämnande av handlingarna**

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

**Rättegångsavgift**

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

**Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.**

Protokolljusterarnas signaturer			Protokollet framlagt till påseende  3.7.2017	Utdragets riktighet bestyrker
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		