



| | | |
|--|---|---|
| Sammanträdestid | Tisdagen den 7 november 2017 kl. 17.30-19.15 | |
| Sammanträdesplats | Kommungården, nämndrummet | |
| Beslutande: | Ersättare: | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dahlvik, Sören | <input type="checkbox"/> Ollqvist, Helmer |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Enroth, Carl-Johan (35-39 §§) | <input type="checkbox"/> Ljungberg, Anders |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Sandstedt, Per-Emil | <input type="checkbox"/> Öst, Harry |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Toivonen, Susanna (35-39 §§) | <input type="checkbox"/> Sjölund, Mirja |
| | <input type="checkbox"/> Wistbacka, Inger, frånv. | <input checked="" type="checkbox"/> Lassas, Tuula |
| Övriga närvarande: | <input checked="" type="checkbox"/> Byggmästar, Liane | kommunstyrelsens ordförande |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Brännkärr, Malin | t.f. kommundirektör |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Björkgård, Karin | miljövårdssekreterare |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Särs, Greger | byggnadsinspektör |
| | <input type="checkbox"/> | |
| | <input type="checkbox"/> | |
| Paragrafer: | 33-39 §. | |
| Underskrifter: | Ordförande: | Protokollförare: |
| | Sören Dahlvik | Karin Björkgård |
| Protokolljustering plats och tid: | Kronoby, den 2017 | |
| | Tuula Lassas | Per-Emil Sandstedt |
| Protokollet framlagt till påseende, plats och tid: | Kronoby, den 2017 | |
| Intygar, underskrift, tjänsteställning | Karin Björkgård, miljövårdssekreterare | |

Sammanträdestid Tisdagen den 7 november 2017 kl. 17.30-19.15

Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet

Ärendets Ärende
nummer

- 33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
34 §. PROTOKOLLJUSTERING
35 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
36 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD
37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Södervik Energi
Ab
38 §. DELGIVNINGÄREN DEN
39 §. UTLÅTANDE Återvinningsstationernas öppethållningstider/Ab Ekorosk Oy

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats
Fredagen den 1 december 2017
Kommungården

Ordförande

Sören Dahlvik

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdet öppnades. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommun- styrelse | Kommun- fullmäktige | | |

34 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Tuula Lassas och Per-Emil Sandstedt till protokolljusterare.

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommun- styrelse | Kommun- fullmäktige | | |

Dnr: TILLST 9/2017

35 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en bostadsbyggnad på lägenheten Äppelträdsbacken RNr 52:2 i Kortjärvi by, vid Sandviksjön. Adress Sandviksvägen 170, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov. Byggnadsplatsen är enligt strandgeneralplanen på ett AT-område (byaområde), på området får uppföras småhusbebyggelse och byggnader för jord- och skogsbruk mm.

Byggnadens våningsyta är 252 m² och volymen är 865 m³. Våningstal 2.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/35 § av den 7.11.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/35 § av den 7.11.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

Dnr: TILLST 10/2017

36 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD

CC och DD ansöker om bygglov för uppförande (flyttande) av en bostadsbyggnad på lägenheten Byggningsbacka I RNr 4:168 i Kortjärvi by, vid Kortjärvsjön. Adress Kaustbyvägen 440, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov. Byggnadsplatsen är enligt strandgeneralplanen på ett AO-område, på området får uppföras fristående småhus.

Byggnadens våningsyta är 202 m² och volymen är 690 m³. Våningstal 2.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/36 § av den 7.11.2017. Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/36 § av den 7.11.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:**Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

Dnr: MILJ 19/2015

37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Södervik Energi Ab

Miljönämnden beviljade i 45 § 16.11.2016 Södervik Energi Ab miljö tillstånd för behandling och återvinning av rivnings- och annat träavfall samt förbränning av rent träavfall i en värmecentral (1 MW) på lägenheterna Grisfarm RNr 7:102, Southbay Park RNr 7:114 samt Södervik 2 RNr 7:117 i Nedervetil by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 22.12.2016.

Miljö tillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

16. Värmecentralens utsläpp i luften får inte överskrida utsläppsgränsvärdena 200 mg/m³n för svaveldioxid, 375 mg/m³n för kväveoxider (beräknat som NO₂, O₂=6 %) eller 200 mg/m³n för partiklar (O₂=6 %). Årsmedelvärdena för utsläpp av klor, kväve, svavel och tungmetaller får inte överskrida gränsvärdena för naturträ; klor ≤ 0,1 p-%, kväve ≤ 0,9 p-%, svavel ≤ 0,2 p-%, arsenik+krom+koppar ≤ 70 mg/kg, kadmium ≤ 1 mg/kg, kvicksilver ≤ 0,1 mg/kg, bly ≤ 50 mg/kg, zink ≤ 200 mg/kg.
29. Rökgasutsläppen från värmecentralen skall mätas en gång i samband med att verksamheten inleds, senast inom tolv månader från denna tidpunkt. Åtminstone de parametrar, för vilka gränsvärden har getts i tillståndsbestämmelse 16, skall mätas. En ny mätning skall göras om väsentliga ändringar i verksamheten görs. I övrigt skall man vid driften med hjälp av förbränningskontroll säkerställa att utsläppsgränsvärdena inte överskrids och att utsläppen är så små som möjligt.

Södervik Energi Ab har 27.10.2017 inlämnat en rapport uppgjord av XAMK/Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy över utsläppsmätning vid anläggningen 15.2.2017, med anledning av tillståndsbestämmelse 29. Under mätningen, som pågick kl. 10.00-12.20 och utfördes då värmecentralen gick med 50 och 66 %:s effekt, användes som bränsle flis med en fukthalt på 45 %. Enligt rapporten mättes halterna av kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, svaveldioxid och partiklar i rökaskanalen mellan pannan och skorstenspipan. Samtliga resultat underskred gränsvärdena i tillståndsbestämmelse 16, som grundar sig på 5 § statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 MW (750/2013).

I miljö tillståndet ingår även följande tillståndsbestämmelser:

27. Verksamhetsutövaren skall med stöd av en engångsmätning påvisa att förbränningen i värmecentralen är tillräckligt effektiv. Temperaturen skall vara minst 850 °C och syrehalten i medeltal 6 volym-% under minst 2 sekunder. Resultaten av mätningen skall inlämnas till miljönämnden innan förbränningen av träavfall inleds.
28. Verksamhetsutövaren skall göra upp en kontrollplan, som skall innehålla uppgifter om driftskontroll av den energiproducerande anläggningen, kontroll av utsläpp och kontroll av miljöpåverkan. Kontrollplanen skall också innehålla uppgifter om hur kontrolluppgifterna lämnas in till den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten. Kontrollplanen skall inlämnas till miljönämnden senast 31.3.2017.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

30. Nivån på det buller som verksamheten och trafiken kring anläggningen alstrar skall mätas genom en engångsmätning inom tolv månader från det att verksamheten inleds. Mätningarna skall utföras då anläggningen är i normal drift, på de platser närmast anläggningen som utsätts för buller. Mätningarna skall upprepas om bullret ökar avsevärt eller om gränsvärdena för buller överskrids. Mätningar av ljudeffektnivån och bullerberäkningsmodeller kan användas som stöd för bullermätningarna eller i stället för sådana. Nivån på trafikbuller och bakgrundsbuller kan också beräknas genom spridningsmodeller.
31. Verksamhetsutövaren skall göra upp en plan för hur uppföljningen och kontrollen av avfallsbehandlingen skall organiseras. Planen skall innehålla de uppgifter som behövs för att ordna uppföljning och kontroll av avfallshanteringen, och bör lämnas in till miljönämnden senast 31.3.2017. Om mängden av eller beskaffenheten hos det avfall som är avsett att behandlas eller behandlingsarrangemangen förändras, skall verksamhetsutövaren utvärdera och vid behov revidera planen och underrätta tillsynsmyndigheten om detta.
32. Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kontrollera kvaliteten på det krossade betongavfallet i enlighet med statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäkringssystemet skall inlämnas till miljönämnden senast 31.3.2017. De erhållna kvalitetsuppgifterna skall på begäran ges åt användaren.
33. Verksamhetsutövaren skall kartlägga mängden av och kvaliteten på den energiproducerande anläggningens avloppsvatten.
38. Verksamhetsutövaren skall årligen före utgången av februari till den kommunala miljövårdsmyndigheten lämna in en årsrapport där det ges uppgifter om
- mängd och kvalitet för de bränslen som har använts,
 - energiproduktionen,
 - drifttimmar vid den energiproducerande enheten,
 - de totala utsläppen av svaveldioxid (SO₂), kväveoxider (NO₂) och partiklar samt koldioxid (CO_{2foss} och CO_{2bio}), vilka baserar sig på mätningar eller beräkningar som grundar sig på bränsleuppgifter,
 - mängd och kvalitet i fråga om den aska som verksamheten har gett upphov till samt till vilka platser askan har förts,
 - typ, beskaffenhet, mängd, ursprung och leveransplats i fråga om det avfall som uppkommit, insamlats, transporterats, förmedlats och behandlats och om avfallstransporten och avfallsbehandlingen,
 - mängd och kvalitet i fråga om det avloppsvatten som verksamheten har gett upphov till,
 - granskning och tömning av oljeavskiljarna,
 - bullermätningar,
 - exceptionella situationer och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem,
 - deltagande i gemensam kontroll av luftkvalitet och buller,
 - resultaten av andra utsläpps- och uppföljningsmätningar, om dessa inte separat har sänts till tillsynsmyndigheten.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

41. Tillståndsinnehavaren skall senast 3 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft ställa en säkerhet på 3 000 €, för att garantera en adekvat avfallshantering, uppföljning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas eller efter avslutad verksamhet. Tillståndsbestämmelsen bör ingå i säkerhetsdokumenten. Miljönämnden kan vid behov ändra säkerhetens storlek. Uppgifter om säkerhetens giltighetstid och villkor bör inlämnas till miljönämnden. Säkerheten bör vara i kraft i fem år efter att detta beslut har meddelats. En ny säkerhet bör presenteras för miljönämnden senast tre månader innan giltighetstiden tar slut.

Preciserade motiveringar till tillståndsbestämmelserna framgår av miljötillståndsbeslutet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av rapporten som gäller utsläppsmätning vid Södervik Energi Ab:s anläggning 15.2.2017 och antecknar den för kännedom. Tillståndssektionen konstaterar att kraven i tillståndsbestämmelse 16 och 29 delvis har uppfyllts. Halterna av klor, kväve, svavel och tungmetaller i rökgaserna har inte analyserats. Genom fortsatt driftskontroll bör säkerställas att gränsvärdena inte överskrids.

Tillståndssektionen påminner om att mätningar, kontroll och rapportering enligt tillståndsbestämmelse 27, 28, 30, 31, 32, 33 samt 38 ska utföras. Ifall ändringar har skett i verksamheten, eller ifall Södervik Energi Ab inte i praktiken utnyttjar alla möjligheter att behandla avfall så som miljötillståndet medger, bör om detta skriftligen meddelas till tillståndssektionen.

En säkerhet på 3000 € bör inlämnas i enlighet med tillståndsbestämmelse 41.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. Säkerheten bör inlämnas senast 31.12.2017. Uppgifter enligt tillståndsbestämmelse 27, 28, 30, 31, 32 och 33 ska inlämnas senast 31.3.2018.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

38 §. DELGIVNINGENSÄRENDEN

- Utlåtande om miljö tillståndssituationen på EE:s gård i Nedervetil
- Ahma ympäristö Oy, Österbottens vatten och miljö r.f.
 - Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, 5.10, 12.10 och 19.10.2017
 - Avloppsvattenkontroll, Evijärven Peruna Oy, (samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo år) 26.9, 11.10 och 23.10.2017
 - Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen av Perho å) 17.10.2017
 - Rapport över kartläggning av vattenväxter i Larsmo-Öjasjön år 2015
 - Rapport över nyregleringens inverkan på strandvegetationen i Larsmo-Öjasjön år 2015
 - Rapport över utredning av fågelfaunan i Larsmo-Öjasjön år 2016
- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
 - Bedömning av behov att ändra miljö tillstånd/Huldéns Nöt Ab
 - Bedömning av behov att ändra miljö tillstånd/Oy Southbay Pork Ab
 - Beslut 20.10.2017 om inrättande av ett naturskyddsområde i Småbönders
- Österbottens avfallsnämnd
 - Protokoll 7.9 och 26.9.2017
- Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.
- Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer, 19 st.
- Byggnadsinspektörens beslut
 - Beviljade bygglov
 - FF, uppförande av strandbastu
 - Beviljade åtgärdstillstånd
 - GG, bergsvärme
 - HH, bergsvärme
 - II, bergsvärme
 - Fastighets Ab Terjärv Hagagränd 3, bergsvärme
 - JJ och KK, bergsvärme
 - LL och MM, terrass med tak
 - NN och OO, avloppsvattenplan

BESLUT:**Antecknades för kännedom.**

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |
| | | | 1.12.2017 | |

39 §. UTLÅTANDE Återvinningsstationernas öppethållningstider/Ab Ekorosk Oy

Ab Ekorosk Oy har 28.9.2017 per e-post sänt en förfrågan om möjligheterna att förlänga öppethållningstiderna vid återvinningsstationerna från 1.1.2018 och hålla öppet under vardagar mellan kl. 6.00 och 22.00 och under lördagar mellan kl. 8.00 och 18.00. Återvinningsstationerna skulle liksom tidigare sannolikt vara öppna en vardag i veckan samt en lördag i månaden, men man vill ha möjlighet att variera tiden efter behov. Öppethållningstiderna skulle troligtvis infalla mellan kl. 9.00 och 18.00. Personal finns alltid på plats då stationerna är öppna.

Miljönämnden har beviljat Ab Ekorosk Oy miljötillstånd för yrkesmässig mellanlagring av sorterat avfall, återvinningsstationer, i Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Småbönders. I tillståndsbestämmelserna nämns inget om öppethållningstiderna, endast att återvinningsstationerna skall skötas så att de inte åsamkar olägenheter i form av lukt eller buller och inte nedskräpning av miljön eller andra därmed jämförbara olägenheter. Mottagningsplatserna får inte heller medföra fara eller olägenhet för omgivningens bosättning, dem som använder mottagningsplatsen eller för den allmänna säkerheten.

Inspektioner har gjorts vid samtliga återvinningsstationer i oktober 2017. Vid inspektionerna konstaterades att verksamheten sköts i enlighet med miljötillståndsbestämmelserna. Inget störande buller eller andra olägenheter kunde noteras.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen är positivt inställd till att Ab Ekorosk Oy vill förlänga öppethållningstiderna vid återvinningsstationerna, men anser att man bör öppna senare än kl. 6.00 och stänga tidigare än 22.00, för att inte störa de närmast bosatta grannarna. T.ex. intervallen 7-21 på vardagar och 9-18 på lördagar torde ge tillräckliga möjligheter för Ab Ekorosk Oy att få öppethållningen att fungera smidigt i alla medlemskommuner.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 33, 34, 37, 38, 39

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | 1.12.2017 | |

BESVÄRSANVISNING**Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:

Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 35, 36
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| Protokolljusterarnas signaturer | | | Protokollet framlagt till påseende 1.12.2017 | Utdragets riktighet bestyrker |
| Nämnd | Kommunstyrelse | Kommunfullmäktige | | |